



residuorecurso

borsa de subproductes i matèries primeres

- QUÍMICO
- PLÀSTIC Y CAUCHO
- PAPEL Y CARTÓN
- METAL
- MATERIA ORGÁNICA ANIMAL Y VEGETAL
- MADERA Y BIOMASA
- INORGÁNICOS Y VIDRIO
- TEXTIL Y PIEL
- OTROS

FEBRERO
2016



PLATAFORMA INFORMÁTICA
residuorecurso.com

ÍNDICE

4



**PLATAFORMA INFORMÁTICA:
RESIDURECURS.CAT**

7



**TRÁMITE
GESTIÓN DE UN RESIDUO
COMO SUBPRODUCTO**

9



**LA BOLSA DE SUBPRODUCTOS Y
MATERIAS PRIMAS DE CATALUÑA
¿CÓMO FUNCIONA?**

ANUNCIOS



1 QUÍMICO



2 PLÁSTICO Y CAUCHO



3 PAPEL Y CARTÓN



4 METAL



5 MATERIA ORGÁNICA ANIMAL Y VEGETAL



6 MADERA Y BIOMASA



7 INORGÁNICOS Y VIDRIO



8 TEXTIL Y PIEL



9 OTROS

NUEVA PLATAFORMA INFORMÁTICA RESIDURECURS.CAT



DE SUBPRODUCTES.COM A RESIDURECURS.CAT

La Bolsa de Subproductos de Catalunya (BSC) se ha renovado para mejorar las prestaciones a los usuarios y adaptarse a las novedades en el campo de la gestión de residuos, manteniendo las funciones para las que se creó originalmente:

- Facilitar la reutilización y el reciclaje de los residuos.
- Poner en contacto a oferentes y demandantes del sector industrial.
- Evitar el tratamiento y la eliminación final de los residuos.
- Reducir los gastos medioambientales de las empresas.

Después de más de veinte años de existencia, la Bolsa de Subproductos está de plena actualidad por su apuesta por una concepción del residuo como recurso y fuente de materias primas secundarias, elementos clave en la transición hacia un modelo de economía circular.

Por este motivo, la BSC participa en el partenariado público-privado **EIT Raw Materials** del European Institute of Innovation & Technology, colaborando con otras organizaciones expertas en el campo de las materias primas (primarias y secundarias). Se trata de estudiar toda la cadena de valor de las materias primas, desde la exploración, la explotación y el procesamiento sostenible, hasta el reciclaje y la sustitución de esas materias primas, dando prioridad al estudio de los metales y las materias primas críticas.

Teniendo en cuenta esta concepción del residuo como recurso, nace, en el año 2015, la nueva herramienta **www.residurecurs.cat** (Bolsa de Subproductos y Materias Primas), para dar respuesta a las nuevas necesidades de las empresas que apuestan por un nuevo modelo de economía circular.

QUÉ ES RESIDURECURS.CAT EN UN MINUTO

residurecurs.cat es una plataforma online, basada en el concepto de *marketplace*, dirigida a todo el tejido empresarial con el objetivo de promover la actividad económica y empresarial, y fomentar la reutilización y el reciclaje de residuos, la competitividad, la internacionalización y la formación en temas medioambientales.

El abanico de materiales demandados y ofrecidos en el *marketplace* se ha ampliado, y se pueden anunciar todo tipo de recursos, independientemente de si son el objeto principal o secundario del proceso de producción. Por este motivo, la tipología de anuncio incluye categorías para residuos procedentes de procesos de producción, restos

de existencias, necesidades de materias primas, maquinaria, envases, mobiliario y otros objetos, así como la categoría de fin de condición de residuo y la de subproducto.

En el momento de publicar un anuncio, tanto de oferta como de demanda, nos encontramos con todos aquellos campos necesarios para realizar una descripción completa de la sustancia, el objeto o el material que queremos publicar, así como fotos. Así, se permite al usuario identificar rápidamente si el anuncio le interesa.

Para mejorar las prestaciones de los usuarios también se incorpora una herramienta que permite filtrar los anuncios según la distancia, facilitando así la tarea de búsqueda. Por otra parte, se incluye un servicio de mensajería interno, que permite el contacto entre empresas y agiliza el proceso de negociación y de cierre de acuerdos entre interesados.

Nuevas necesidades detectadas de las empresas usuarias	Soluciones que da www.residurecurs.cat
Anunciar más materiales, con información más detallada	Anuncios detallados, con fotografías y nuevas categorías de recursos: restos de stock, maquinaria, envases, mobiliario y objetos, fin de condición de residuo
Más dinamismo, facilitar la búsqueda de proveedores y clientes	Perfil de usuario para gestionar sus anuncios y datos de usuario, guardar sus anuncios favoritos y contactar proactivamente con quien se ha interesado por sus anuncios
Contactar y negociar fácilmente entre las empresas	Mensajería integrada dentro de la plataforma y acceso a datos de contacto
¿Qué se mantiene igual?	
Solamente las actividades económicas que acreditan tener un CIF registrado pueden publicar anuncios	
Privacidad de los datos de empresa, sólo accesibles para usuarios avanzados	
Servicio gratuito	





Nos hemos preparado para crecer y responder a nuestro compromiso con los usuarios, por eso nos esforzaremos, en 2016, para incorporar más anuncios y empresas, y para ampliar la colaboración con empresas e instituciones para abordar más casos prácticos y realizar más actividades.

Servicios en residurecurs.cat

Empresas

Registro de usuarios (básico y avanzado)

Marketplace online

Publica Anuncios de oferta y demanda de todo tipo de recursos

Contacta con otros usuarios

Actividades

Jornadas y formación orientadas a empresas y profesionales

Casos prácticos de uso de residuos como recursos

Artículos de temas de interés para las empresas

Oportunidades de negocio

TRÁMITE PARA LA GESTIÓN DE UN RESIDUO COMO SUBPRODUCTO

Para que un residuo pueda gestionarse como subproducto, **es necesario disponer de la resolución de la Agència de Residus de Catalunya que lo declara como subproducto**. La gestión de residuos como subproductos se establece en el artículo 29 del Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos.

Así pues, cuando las empresas productora y receptora del residuo han llegado a un acuerdo y antes de que ésta última empiece a gestionar el subproducto, deben hacer una solicitud conjunta.

La documentación que hay que aportar a la ARC, en los Servicios Territoriales del Departamento de Territorio y Sostenibilidad o a través de las Oficinas de Gestión Empresarial (OGE) es la siguiente (puede encontrar los modelos en la web ARC (www.arc.cat) o a l'[OVT](#)):

1. SOLICITUD Y MEMORIA EXPLICATIVA

Las empresas productora y receptora del residuo deberán adjuntar solicitud conjunta del productor y del receptor del residuo, que incluye una memoria explicativa dirigida al director de la Agència de Residus de Catalunya de acuerdo con el modelo adjunto:

Por parte de la empresa productora del residuo

- Descripción del proceso que genera el residuo
- Descripción del residuo y de su composición
- Cantidad anual generada del residuo
- Análisis actualizado del residuo

Por parte de la empresa receptora del residuo

- Descripción del proceso receptor del residuo
- Forma de recepción, almacenamiento y manipulación del residuo
- Materia prima sustituida
- Consumo previsto del residuo y ahorro de materia prima
- Medidas y controles sobre los efectos adicionales producidos por el uso del residuo

2. CONTRATO

Contrato entre el productor o poseedor del residuo y el receptor de acuerdo con el modelo normalizado.

3. TASA

Tasa sobre la tramitación de expedientes para la declaración de la gestión de los residuos como subproducto.





NOTAS

- En caso de que el residuo no se pueda identificar a simple vista, será necesario presentar análisis de su composición. Las determinaciones analíticas se realizarán según el origen y la naturaleza del residuo y en función del proceso receptor del mismo.
- La declaración de subproducto tiene una vigencia máxima de 5 años, siempre supeditada a la vigencia del contrato entre las empresas. Una vez vencido este plazo, para poder seguir efectuando la gestión del residuo como subproducto, habrá que presentar una nueva solicitud con un nuevo contrato y una nueva memoria explicativa.
- La gestión de residuos como subproductos queda exenta de la formalización de la Ficha de aceptación y la Hoja de seguimiento.
- La empresa productora del residuo declarará en su Declaración anual de residuos industriales la gestión de este residuo como SUBPRODUCTO en el apartado correspondiente.
- La empresa receptora declarará este residuo en su Declaración anual de residuos industriales en el apartado correspondiente a MATERIAS PRIMAS, indicando también que se trata de un subproducto.

LA BOLSA DE SUBPRODUCTOS Y MATERIAS PRIMAS DE CATALUÑA

¿CÓMO FUNCIONA?

¿QUÉ ES LA BOLSA DE SUBPRODUCTOS Y MATERIAS PRIMAS ?

La Bolsa de Subproductos y materias primas **residurecurs.cat** es un servicio gratuito *online* ofrecido conjuntamente por el *Consell de Cambres de Comerç de Catalunya* y la *Agència de Residus de Catalunya* para que las empresas usuarias publiquen anuncios de ofertas y demandas de todo tipo de subproductos , residuos y otras materias primas.

La Bolsa de Subproductos de Cataluña fue creada en 1992 por las *Cambrs de Comerç* catalanas con el objetivo de potenciar el aprovechamiento máximo de los residuos y proporcionar a las empresas una herramienta para reducir gastos en facilitar la búsqueda de oportunidades de reutilización y reciclaje.

El año 2015 el servicio se renueva y se crea la plataforma web **residurecurs.cat**, para mejorar las prestaciones para los usuarios y dar respuesta a los cambios normativos.



INDICADOR
DEL SECTOR

Icona y color



DESCRIPCIÓN
OFERTA Y DEMANDA

NOMBRE DEL SUBPRODUCTO

PROVINCIA: Barcelona

COMPOSICIÓN 1: **fosfato monoamónico**

CANTIDAD MÍN.: 2,00 kg

CANTIDAD MÁX.: 12,00 kg

FRECUENCIA: día

PRODUCCIÓN: para la recuperación y el reciclaje

Las ofertas y demandas de subproductos se pueden consultar en la web www.residurecurs.cat, y en el Boletín de la Bolsa de Subproductos y Materias Primas de Cataluña.



2

¿QUÉ OFRECE residuecurs.cat?

Residuecurs.cat es una herramienta gratuita con la que empresas generadoras de residuos o subproductos que están registradas pueden contactar directamente con otras empresas interesadas en reutilizar o reciclar estos residuos o subproductos. De este modo, se contribuye a la visión de los residuos como recursos y se avanza hacia la economía circular a la vez que se ahorran costes.

Residuecurs.cat organiza sesiones de difusión y formación dirigidas a los profesionales de la gestión de los recursos para facilitar el intercambio de conocimiento y contactos.

Residuecurs.cat ofrece información de interés para las empresas comprometidas con la gestión de los residuos como recursos, por eso en la web encontrarás casos prácticos de reutilización y otra información de interés. Asimismo, atendemos las consultas y dudas que puedan tener los usuarios.

¿Qué pueden hacer los usuarios?

	Usuario básico	Usuario avanzado*
Gestionar tus datos de usuario, recibir avisos e inscribirte a nuestras actividades	V	V
Personalizar tus búsquedas de anuncios: marcar anuncios favoritos, definir tus preferencias de materiales y recibir avisos en tu email cuando haya nuevos anuncios.	V	V
Filtrar anuncios según la distancia.	X	V
Publicar tantos anuncios como quieras, ver quien se ha interesado por ellos y contactar.	X	V
Ver los datos de contacto de otros anunciantes, intercambiar mensajes con ellos y cerrar acuerdos.	X	V

*Sólo las empresas con un NIF válido en España pueden ser usuarios avanzados.

Residuecurs.cat Bolsa de Subproductos y materias primas

Avinguda Diagonal, 452

08006 BARCELONA

Tel. 93 217 44 55

subproductes@cambrscat.org

www.residuecurs.cat



Los datos de contacto de los usuarios anunciantes son confidenciales, custodiadas por el Consejo de Cámaras de Comercio, y únicamente accesibles de manera recíproca por otros usuarios avanzados registrados en el servicio. Los usuarios deben hacer un uso responsable de la herramienta y del tráfico mercantil que se genere. No hacerlo puede suponer la denegación de acceso al servicio. Residuecurs.cat, las *Cambres de Comerç* y la *Agència de Residus de Catalunya* no se hacen responsables del estado de los materiales anunciados ni del destino que los anunciantes den a estos residuos, y gestionarlos y manipularlos de forma adecuada es siempre responsabilidad de los titulares.

ANUNCIOS



OFERTAS

1 QUÍMICO

Consultar web

POLVO DE EXTINTOR (FOSFATO MONOAMÓNICO)

PROVINCIA: Barcelona

COMPOSICIÓN 1: fosfato monoamónico

CANTIDAD MÍN.: 2,00 kg

CANTIDAD MÁX.: 12,00 kg

FRECUENCIA: día

PRODUCCIÓN: procedente del vaciado de extintores para mantenimiento

GLICERINA CRUDA

Prov: Barcelona

C1: glicerina

C. MÍN.: 0,00 t

C. MÁX.: 2,50 t

F: stock único

Pr: subproducto de fabricación de biodiésel

AZEÓTROPO:

**30% agua, 40% alcohol (etanol),
30% acetato de etilo**

Prov: Barcelona

C1: agua

C. MÍN.: 2,00 t

C. MÁX.: 2,00 t

F: mes

Pr: procedente de la destilación de gases de disolventes

DISOLVENTE CADUCADO

**(acetato de etilo y metoxipropanol),
contiene pinturas y barnices**

Prov: La Rioja

C1: disolvente

C. MÍN.: 2,00 t

C. MÁX.: 7,00 t

F: año

Pr: procedente de impresión flexográfica

POLVO DE GRAFITO PURO

Prov: Barcelona

C1: grafito

C. MÍN.: 2,00 kg

C. MÁX.: 1,00 kg

F: mes

Pr: procedente de mecanización de piezas de grafito

TALADRINA RESIDUAL, contiene carburo de tungsteno, cobalto y níquel en pequeñas cantidades

Prov: Barcelona

C1: taladrina

C. MÍN.: 2,00 t

C. MÁX.: 7,00 t

F: mes

Pr: procedente de mecanización de metal duro

LODOS DE METAL DURO (CARBURO DE TUNGSTENO) Y ACERO

**contienen restos de aceites y
taladrinas; consistencia pastosa**

Prov: Barcelona

C1: carburo de tungsteno y acero

C. MÍN.: 2,00 kg

C. MÁX.: 1,00 kg

F: mes

Pr: procedentes de proceso de rectificación de piezas de metal duro (carburo de tungsteno) y acero mediante taladrinas y emulsiones de corte

POLVO DE EXTINTOR CADUCADO

(sulfato amónico y monoamónico)

Prov: Lleida

C1: sulfato amónico

C. MÍN.: 2,00 kg

C. MÁX.: 1,00 kg

F: esporádica

Pr: procedente de mantenimiento de extintores

LODO SECO DE DEPURADORA FISICOQUÍMICA

**(humedad ambiente); metales y
COV por debajo de los niveles de
residuo peligroso, tanto en el lodo
como en el lixiviado**

Prov: Barcelona

C1: lodo fisicoquímico

C. MÍN.: 2,00 kg

C. MÁX.: 10,00 kg

F: mes

Pr: procedente del lavado de piezas de caucho con tensioactivos

FLUOROALUMINATO POTÁSICO

**polvo, riqueza > 90%, calidad
comercial**

Prov: Barcelona

C1: fluoroaluminato potásico

C. MÍN.: 2,00 kg

C. MÁX.: 1,00 kg

F: stock único

Pr: excedente de materia prima no utilizada

DISOLVENTE SUCIO CON TINTAS DE IMPRESIÓN

el residuo generado es la fase no reutilizable de la mezcla de hidrocarburos desaromatizados, agentes emulgentes, inhibidores de corrosión y otros agentes para aumentar la disolubilidad

Prov: Barcelona

C1: disolvente (Böttcherin 6003)

C. MÍN.: 2,00 t

C. MÁX.: 8,00 t

F: año

Pr: procedente de la limpieza de imprenta rotativa

22 TONELADAS DE ACEITE TÉRMICO DOWTHERM

calidad comercial; mezcla eutéctica de óxido de difenilo (73%) y bifenilo (27%)

Prov: Barcelona

C1: aceite térmico

C. MÍN.: 2,00 t

C. MÁX.: 8,00 t

F: stock único

Pr: excedente de materia prima por cambio de producción

AGUA GLICOLADA AL 50-60% propilenglicol de uso alimentario; calidad comercial

Prov: Barcelona

C1: propilenglicol al 50-60%

C. MÍN.: 2,00 L

C. MÁX.: 13,00 L

F: stock único

Pr: excedente de materia prima por cambio de producción

TENSIOACTIVOS Y PRODUCTOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS PARA ELABORACIÓN DE POLÍMEROS EN BASE ACUOSA EN PEQUEÑAS CANTIDADES

calidad comercial; posible fecha de uso caducada

Prov: Tarragona

C1: tensioactivos

C. MÍN.: 2,00 kg

C. MÁX.: 1,00 kg

F: stock único

Pr: excedente de materia prima

AGUAS DE LAVADO DEL PROCESO DE SANEAMIENTO DEL SISTEMA DE DETERGENTE LÍQUIDO, CON CARGA DE TENSIOACTIVOS

Prov: Barcelona

C1: agua y tensioactivos

C. MÍN.: 250,00 t

C. MÁX.: 500,00 t

F: año

Pr: procedentes de proceso de fabricación de detergente

AGUAS MADRE DE PROCESO CON CONTENIDO EN METANOL Y MATERIA ORGÁNICA

Prov: Barcelona

C1: metanol

C. MÍN.: 10,00 m³

C. MÁX.: 25,00 m³

F: semana

Pr: procedentes de proceso farmacéutico

RESINA DE POLIÉSTER ORTOFTÁLICA CON TALCO

Prov: Tarragona

C1: resina de poliéster

C. MÍN.: 10,00 t

C. MÁX.: 25,00 t

F: stock único

Pr: procedente de pruebas para la producción de tubería de poliéster reforzada

SOLUCIÓN DE ÁCIDO SULFÚRICO AL 10%

Prov: Valencia

C1: ácido sulfúrico

C. MÍN.: 1,00 m³

C. MÁX.: 10,00 m³

F: semana

Pr: procedente del sector alimentario

LODO DE DEPURADORA FISCOQUÍMICA

consistencia pastosa, con detergentes, grasas y alto contenido de cloruro férrico

Prov: Girona

C1: lodo

C. MÍN.: 2,00 kg

C. MÁX.: 1,00 kg

F: mes

Pr: procedente de depuración de aguas de proceso

LODO DE DEPURADORA FISCOQUÍMICA SECADO AL AIRE

elevado contenido en cloruros y sulfatos, clasificado como no peligroso

Prov: Tarragona

C1: lodo

C. MÍN.: 2,00 t

C. MÁX.: 8,00 t

F: año

Pr: procedente de depuración de aguas de proceso que contienen tintas en base acuosa

SULFATO FÉRRICO Y SULFATO FERROSO SÓLIDOS CON TRAZAS DE COBRE Y ZINC

Prov: Barcelona

C1: sulfato férrico y sulfato ferroso

C. MÍN.: 1,00 kg

C. MÁX.: 10,00 kg

F: esporádica

Pr: procedentes de baños de decapado de hierro con ácido sulfúrico

LODOS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES; COMPONENTE MAYORITARIO

hidróxido cálcico; sequedad próxima al 50%

Prov: Barcelona

C1: lodo

C. MÍN.: 2,00 kg

C. MÁX.: 1,00 kg

F: año

Pr: procedentes de depuradora fisicoquímica

RESTOS LÍQUIDOS DE PINTURAS CON DISOLVENTES

(CER 080111)

Prov: Barcelona

C1: pintura y disolvente

C. MÍN.: 500,00 T

C. MÁX.: 2.500,00 T

F: año

Pr: procedentes de la producción de pinturas con base disolvente

TORTA DE FANGOS DE DEPURADORA FISICOQUÍMICA Y BIOLÓGICA

Prov: Barcelona

C1: materia orgánica

C. MÍN.: 5,00 t

C. MÁX.: 10,00 t

F: semana

Pr: procedente de depuración de aguas de limpieza de tanques de fabricación de pinturas con base acuosa

AGUAS DE ESTERIFICACIÓN

Prov: Barcelona

C1: aguas de esterificación

C. MÍN.: 10,00 t

C. MÁX.: 25,00 t

F: mes

Pr: procedentes del proceso de producción de resinas

AGUA ÁCIDA CON ALTO CONTENIDO EN FÓSFORO Y SULFATOS

Prov: Barcelona

C1: agua

C. MÍN.: 25,00 m³

C. MÁX.: 50,00 m³

F: día

Pr: procedente de la neutralización química de aceites y grasas vegetales

AGUA CLARA CON SO₂ DI-SUELTO Y OTRO GAS DERIVADO (SO₃) DE PH < 1

Prov: Tarragona

C1: agua + SO₂

C. MÍN.: 25,00 t

C. MÁX.: 50,00 t

F: año

Pr: procedente del lavado de gases

SOLUCIÓN AMONIACAL, CONTENIDO EN AMONÍACO 3-4%

Prov: Barcelona

C1: amoníaco

C. MÍN.: 500,00 t

C. MÁX.: 1.000,00 t

F: año

Pr: procedente del proceso de destilación

PROPILENGLICOL CON TRAZAS DE AGUA

Prov: Barcelona

C1: propilenglicol con trazas de agua

Q. MÍN.: 1.00 t

Q. MÁX.: 1.50 t

F: semana

Pr: proceso de eliminación de agua de los equipos

INSECTICIDA ORGANOFOSFATADO

acefato 75% + cloruro amónico calidad comercial

Prov: Barcelona

C1: acefato

Q. MÍN.: 100,00 kg

Q. MÁX.: 250,00 kg

F: stock único

Pr: excedente de producción de fitosanitarios para descatalogación de producto

ACARICIDA POR CONTACTO, CALIDAD COMERCIAL

cihexaestan 40% + tetradifon 20%

Prov: Barcelona

C1: cihexaestan

Q. MÍN.: 100,00 kg

Q. MÁX.: 250,00 kg

F: stock único

Pr: excedente de producción de fitosanitarios para descatalogación de producto

**BIOCIDA DESINFECTANTE
EN EL TRATAMIENTO DE
SISTEMAS INDUSTRIALES DE
REFRIGERACIÓN POR AGUA**

evita el crecimiento de bacterias
como la legionela (BARDAC 22)

Prov: Barcelona

C1: madera

Q. MÍN.: 500,00 kg

Q. MÁX.: 1.000,00 kg

F: mes

Pr: excedente de producción de
fitosanitarios para descatalogación
de producto

**500 KG DE NITRATO SÓDICO
Y 2.000 KG DE CLORURO
SÓDICO, CALIDAD COMERCIAL**

remanente de stock

Prov: Barcelona

C1: sales sódicas

Q. MÍN.: 500,00 kg

Q. MÁX.: 500,00 kg

F: stock único

Pr: excedentes de materia prima
no utilizada

**ANTRAQUINONA DE CALIDAD
COMERCIAL**

remanente de stock

Prov: Barcelona

C1: antraquinona

Q. MÍN.: 5,00 t

Q. MÁX.: 10,00 t

F: stock único

Pr: excedente de materia prima no
utilizada

**HIDRÓXIDO DE CALCIO DE
CALIDAD COMERCIAL**

remanente de stock

Prov: Barcelona

C1: $\text{Ca}(\text{OH})_2$

Q. MÍN.: 100,00 t

Q. MÁX.: 250,00 t

F: stock único

Pr: excedente de materia prima
utilizada para neutralización

**ÁCIDO SULFÚRICO AL 98%
DE CALIDAD COMERCIAL,
750 l aproximadamente
remanente de stock**

Prov: Barcelona

C1: H_2SO_4

C. MÍN.: 500,00 L

C. MÁX.: 1.000,00 L

F: mes

Pr: materia prima no utilizada por
cambio de producción

**6 T DE TENSIOLACTIVO ANIÓ-
NICO DISPERSENE-M/132**

calidad comercial,
remanente de stock

Prov: Barcelona

C1: tensiolactivo

C. MÍN.: 5,00 t

C. MÁX.: 10,00 t

F: stock único

Pr: resto de stock de aditivo para
la digestión de pasta de papel

PARAFINA EN PERLES

Prov: Tarragona

C1: PARAFINA

Q. MÍN.: 1.00 t

Q. MÁX.: 2.00 t

F: esporádica

Pr: materia prima no necesaria

DEMANDAS**1 QUÍMICO**

Consultar web

**ÁCIDO SULFÚRICO ENTRE EL
50% Y EL 70%; NO IMPORTA
LA PROCEDENCIA**

Provincia: Lleida

COMPOSICIÓN 1: ácido sulfúrico

CANTIDAD MÍN.: 2,00 t

CANTIDAD MÁX.: 11,00 t

FRECUENCIA: día

PRODUCCIÓN: para la valoriza-
ción

**ÓXIDO O HIDRÓXIDO CÁLCICO,
tamaño de partícula 1 mm como
máximo; no importa la procedencia**

Prov: Tarragona

C1: óxido o hidróxido cálcico

C. MÍN.: 1,00 m³

C. MÁX.: 2,00 m³

F: mes

Pr: para utilizar como reactivos en
proceso productivo

CARBÓN ACTIVO

Prov: Barcelona

C1: carbón activo

C. MÍN.: 2,00 kg

C. MÁX.: 11,00 kg

F: día

Pr: para sustituir materias primas

FOSFATO TRISÓDICO

Prov: Barcelona

C1: fosfato trisódico

C. MÍN.: 2,00 kg

C. MÁX.: 11,00 kg

F: día

Pr: para sustituir materias primas

ÁCIDO SULFÚRICO 98-99%**Prov:** Barcelona**C1:** H₂SO₄**C. MÍN.:** 2,00 kg**C. MÁX.:** 11,00 kg**F:** día**Pr:** para sustituir materias primas**SEPIOLITA, ABSORBENTE****Prov:** Barcelona**C1:** sepiolita**C. MÍN.:** 2,00 kg**C. MÁX.:** 11,00 kg**F:** día**Pr:** para sustituir materias primas**HIDRÓXIDO CÁLCICO, NO IMPORTA LA PUREZA****Prov:** Barcelona**C1:** CaOH₂**C. MÍN.:** 2,00 kg**C. MÁX.:** 11,00 kg**F:** día**Pr:** para sustituir materias primas**HIDRÓXIDO SÓDICO AL 30% Y AL 50%****Prov:** Barcelona**C1:** NaOH**C. MÍN.:** 2,00 kg**F:** día**Pr:** para sustituir materias primas**BISULFITO SÓDICO****Prov:** Barcelona**C1:** bisulfito sódico**C. MÍN.:** 2,00 kg**C. MÁX.:** 11,00 kg**F:** día**Pr:** para sustituir materias primas**SOLUCIÓN DE AMONÍACO****no importa la procedencia****Prov:** Lleida**C1:** amoníac**C. MÍN.:** 10,00 m³**C. MÁX.:** 25,00 m³**F:** mes**Pr:** para utilizar como materia prima en la fabricación de fertilizantes**ÁCIDO NÍTRICO****no importa la procedencia****Prov:** Lleida**C1:** ácido nítrico**C. MÍN.:** 25,00 m³**C. MÁX.:** 50,00 m³**F:** mes**Pr:** para utilizar como materia prima en la fabricación de fertilizantes**RESIDUOS DE BAÑOS ÁCIDOS DE TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE****Prov:** La Rioja**C1:** ácidos caducados**C. MÍN.:** 2,00 kg**C. MÁX.:** 1,00 kg**F:** día**Pr:** para la recuperación de ácidos**GLICERINA CRUDA O REFINADA****Prov:** Barcelona**C1:** glicerina**C. MÍN.:** 2,00 kg**C. MÁX.:** 12,00 kg**F:** mes**Pr:** para la valorización**METANOL, PREFERENTEMENTE PROCEDENTE DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA****Prov:** Barcelona**C1:** metanol**C. MÍN.:** 1,00 m³**C. MÁX.:** 5,00 m³**F:** esporádica**Pr:** para utilizar en aplicaciones biológicas**SOSA CÁUSTICA LÍQUIDA AL 25, 30 Y 50% SIN SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN****Prov:** Barcelona**C1:** sosa cáustica**C. MÍN.:** 1,00 m³**C. MÁX.:** 2,00 m³**F:** esporádica**Pr:** para rectificación de pH**ÓXIDO DE ALUMINIO O HIDRÓXIDO DE ALUMINIO CON UNA PUREZA > 98%****Prov:** Barcelona**C1:** Al₂O₃ / Al(OH)₃**C. MÍN.:** 2,00 kg**C. MÁX.:** 11,00 kg**F:** semana**Pr:** para sustituir materias primas



OFERTAS

02 PLÁSTICO
Y CAUCHO

[Consultar web](#)

TACOS DE PLÁSTICO DE CALIDAD COMERCIAL,

de HDPE, PE, PP y mezcla de PP y PE; diversos colores no uniformes; mezclados, con posibilidad de separarlos y agruparlos

PROVINCIA: Barcelona

COMPOSICIÓN 1: plástico

CANTIDAD MÍN.: 1,00 t

CANTIDAD MÁX.: 2,00 t

FRECUENCIA: mes

PRODUCCIÓN: procedentes de proceso industrial por purgas de máquinas y cambio de colores

POLVO Y FRAGMENTOS DE POLIÉSTER

Prov: Girona

C1: poliéster

C. MÍN.: 1,00 t

C. MÁX.: 2,00 t

F: mes

Pr: procedentes del corte de láminas y barras de poliéster

FIBRAS CORTAS DE POLIÉSTER NEGRO 100%

Prov: Barcelona

C1: poliéster

C. MÍN.: 500,00 kg

C. MÁX.: 1.000,00 kg

F: mes

Pr: procedentes de fabricación de tejido de poliéster

FIBRAS CORTAS DE POLIAMIDA 6.6

(100%, sin contaminaciones); colores: blanco, negro y mezcla de colores (los tres tipos por separado)

Prov: Barcelona

C1: PA 6.6

C. MÍN.: 1.000,00 kg

C. MÁX.: 2.000,00 kg

F: mes

Pr: procedentes de fabricación textil, desperdicios de cortar poliamida

RESINA HÚMEDA DE PVC máximo 40% de humedad

Prov: Tarragona

C1: PVC

C. MÍN.: 2,00 t

C. MÁX.: 10,00 t

F: mes

Pr: procedente de producción de resina de PVC pura

PAPEL TRANSPARENTE DE TEREFALATO DE POLIETILENO PURO CON RESTOS DE RESINA DE POLIÉSTER

Prov: Lleida

C1: PET

C. MÍN.: 2,00 kg

C. MÁX.: 12,00 kg

F: día

Pr: ha sido utilizado como agente para desmoldar piezas

VIRUTAS Y REBABAS DE CAUCHO VULCANIZADO DE COLOR NEGRO

Prov: Barcelona

C1: caucho vulcanizado

C. MÍN.: 2,00 t

C. MÁX.: 6,00 t

F: mes

Pr: procedentes de fabricación de piezas de caucho por inyección

NEUMÁTICOS FUERA DE USO, VARIOS TAMAÑOS

Prov: Girona

C1: PFU

C. MÍN.: 1,00 m³

C. MÁX.: 7,00 m³

F: semana

Pr: procedentes de recogida municipal

LÁMINAS DE CAUCHO NATURAL PARA EL CIERRE DE ENVASES BOTTELPACK (0086 WHITE) SIN COLORANTES

calidad farmacéutica; medidas: 29,9 mm de diámetro y 5 mm de alto, 4,4 g/unidad

Prov: Barcelona

C1: caucho natural

C. MÍN.: 2,00 t

C. MÁX.: 7,00 t

F: stock único

Pr: excedentes de materia prima no utilizada por cambio de producción. Fecha de vencimiento: 30/7/2016

GRANZA DE POLIBUTILENO TEREFALATO CON RETARDADOR DE LLAMA (FIBRA DE VIDRIO),

color negro; calidad comercial; marca VALOX de SABIC

Prov: Barcelona

C1: PBT

C. MÍN.: 2,00 t

C. MÁX.: 6,00 t

F: esporádica

Pr: resto de stock no utilizado

**POLIESTIRENO EXPANDIDO
COMPACTADO****Prov:** Tarragona**C1:** EPS**C. MÍN.:** 2,00 t**C. MÁX.:** 5,00 t**F:** mes**Pr:** procedente de mermas y defectos de fabricación**BOTELLAS DE PET
COMPACTADAS, SIN TAPÓN****Prov:** Barcelona**C1:** PET**C. MÍN.:** 2,00 kg**C. MÁX.:** 12,00 kg**F:** esporádica**Pr:** procedentes de la recogida selectiva**POLVO DE POLIÉSTER Y
ACRÍLICO CON CARGAS
INORGÁNICAS****Prov:** Girona**C1:** poliéster o acrílico y ATH**C. MÍN.:** 1,00 t**C. MÁX.:** 2,00 t**F:** mes**Pr:** procedente de la calibración de planchas de poliéster**RETALES DE PLACAS
DE ESPUMA DE
ETILVINILACETATO (EVA)****medidas 30x40x4 cm****Prov:** Girona**C1:** goma EVA**C. MÍN.:** 2,00 kg**C. MÁX.:** 12,00 kg**F:** día**Pr:** procedentes de fabricación de productos ortopédicos**RETALES DE ESPUMA DE
POLIURETANO FLEXIBLE****medidas 30x40x4 cm****Prov:** Girona**C1:** poliuretano flexible**C. MÍN.:** 2,00 kg**C. MÁX.:** 12,00 kg**F:** mes**Pr:** procedentes de fabricación de productos ortopédicos**BANDAS DE CAUCHO DE
CINTAS DE TRANSPORTE EN
DESUSO****de 1.000 y 800 mm mezcladas,
en rollos, casi todas lisas****Prov:** Barcelona**C1:** caucho**C. MÍN.:** 1,00 m³**C. MÁX.:** 7,00 m³**F:** esporádica**Pr:** procedentes de la industria de los áridos**BANDAS DE CAUCHO DE
CINTAS DE TRANSPORTE
algunas reutilizables, de 800,
1.000 y 1.200 mm de ancho y
varias medidas de largo****Prov:** Barcelona**C1:** caucho**C. MÍN.:** 1,00 t**C. MÁX.:** 2,00 t**F:** esporádica**Pr:** procedentes de la industria del reciclaje**RETALES DE CAUCHO
VULCANIZADO (NO
NEUMÁTICOS)****medidas aproximadas
0,5x0,5x40-80 cm****Prov:** Barcelona**C1:** caucho**C. MÍN.:** 2,00 t**C. MÁX.:** 8,00 t**F:** año**Pr:** procedentes de proceso de inyección de caucho**PAPEL DE PLÁSTICO
RETRÁCTIL****sin impresiones ni adhesivos, mez-
clado con fleje, separable según
necesidades****Prov:** Tarragona**C1:** PEBD**C. MÍN.:** 2,00 t**C. MÁX.:** 9,00 t**F:** año**Pr:** procedente de recepción de materia prima**NEUMÁTICO DE COCHE Y
CAMIÓN FUERA DE USO
TRITURADO****de 10x10 cm aprox.; contiene
textil y metal (Small)****Prov:** Lleida**C1:** caucho**C. MÍN.:** 100,00 t**C. MÁX.:** 250,00 t**F:** mes**Pr:** procedente de trituración de neumáticos fuera de uso**POLVO DE CAUCHO
RECUPERADO DE
NEUMÁTICOS FUERA DE USO****Prov:** Lleida**C1:** polvo de caucho**C. MÍN.:** 25,00 t**C. MÁX.:** 50,00 t**F:** mes**Pr:** procedente de la trituración de neumáticos fuera de uso

VIRUTA DE MECANIZACIÓN DE POLIACETAL SUSTRAIN C (POM) de color negro.

Prov: Girona

Q. MÍN.: 0.00 t

Q. MÁX.: 0.00 t

F: año

Pr: procedente de mecanización de piezas

3.050 KG DE POLIVINILCLORURO (PVC) DE NOMBRE COMERCIAL VESTOLIT B 7021 ULTRA, calidad comercial.

Remanente de stock

Prov: Barcelona

C1: PVC

C. MÍN.: 3.050,00 kg

C. MÁX.: 3.050,00 kg

F: stock único

Pr: excedentes de materia prima por cambio de producción

ENVASES CONTENEDORES IBC GRG DE 1.000 LITROS RECUPERADOS

Prov: Barcelona

C1: polietileno de alta densidad

C. MÍN.: 0,00 t

C. MÁX.: 0,00 t

F: día

Pr: procedentes de la recuperación de envases reutilizables

BANDEJAS PERFORADAS NEGRAS (PS, ABS, PPE), tamaño aproximado 15x30 cm

Prov: Barcelona

C1: PS, ABS o PPE

C. MÍN.: 10,00 t

C. MÁX.: 15,00 t

F: año

Pr: procedentes de recepción de componentes electrónicos

FRAGMENTOS DE CANAL DE PVC NUEVA

Prov: Barcelona

C1: PVC

C. MÍN.: 500,00 kg

C. MÁX.: 1.000,00 kg

F: año

Pr: procedentes de retales generados al realizar instalaciones eléctricas

CONTENEDORES DE 1.000 L EN BUEN ESTADO

Prov: Barcelona

C1: plástico

C. MÍN.: 2,00 m³

C. MÁX.: 12,00 m³

F: semana

Pr: procedentes de la recuperación de envases

NEUMÁTICOS FUERA DE USO DE CAMIÓN Y MAQUINARIA INDUSTRIAL

varios tamaños

Prov: Barcelona

C1: caucho

C. MÍN.: 1,00 t

C. MÁX.: 2,00 t

F: esporádica

Pr: procedentes de vehículos industriales

BIG BAGS DE 1.000 KG

han contenido material de origen vinícola (tartrato de calcio); no contienen ningún tipo de residuo peligroso

Prov: Girona

C1: PP

C. MÍN.: 10,00 kg

C. MÁX.: 20,00 kg

F: stock único

Pr: procedentes de recepción de materia prima

BIG BAGS DE 1 m³ TOTALMENTE LIMPIOS Y REUTILIZABLES

han contenido producto alimentario seco, no dejan polvo

Prov: Barcelona

C1: PP

C. MÍN.: 50,00 kg

C. MÁX.: 100,00 kg

F: mes

Pr: procedentes de recepción de materia prima

PIEZAS NUEVAS Y LIMPIAS DE POLIACETAL (DELRIN)

de color negro. Arandelas D=12 cm

Prov: Tarragona

C1: Delrin

C. MÍN.: 2,00 t

C. MÁX.: 5,00 t

F: año

Pr: procedentes de desmontaje mecánico y separación manual de otros elementos

CAJAS ISOTÉRMICAS LIMPIAS Y CON TAPA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

de 50x40x40 cm, para transporte de producto fresco; reutilizables

Prov: Barcelona

C1: EPS

C. MÍN.: 50,00 kg

C. MÁX.: 100,00 kg

F: mes

Pr: procedentes de recepción de materia prima

DEMANDAS

02 PLÁSTICO Y CAUCHO

[Consultar web](#)

TODA CLASE DE PLÁSTICO, PREFERIBLEMENTE TRITURADO

origen industrial o urbano; no importa la procedencia

PROVINCIA: Barcelona

COMPOSICIÓN 1: plástico

CANTIDAD MÍN.: 2,00 t

CANTIDAD MÁX.: 9,00 t

FRECUENCIA: año

PRODUCCIÓN: para sustituir materia prima

POLIESTIRENO EXPANDIDO

no importa la procedencia ni el grado de limpieza del material

Prov: Girona

C1: EPS

C. MÍN.: 2,00 kg

C. MÁX.: 11,00 kg

F: día

Pr: para el reciclaje

TODA CLASE DE PLÁSTICO SEPARADO Y LIMPIO

Prov: Barcelona

C1: plástico

C. MÍN.: 0,00 kg

C. MÁX.: 0,00 kg

F: día

Pr: para el reciclaje

RESIDUOS DE MATERIALES COMPUESTOS DE PLÁSTICO Y METALES

(aluminio y otros metales no férricos), como retales y piezas defectuosas de papel de plástico de envases protectores

Prov: Huesca

C1: metal

C. MÍN.: 2,00 kg

C. MÁX.: 11,00 kg

F: día

Pr: para la valorización material

POLIESTIRENO EXPANDIDO LIMPIO

no importa la procedencia

Prov: Tarragona

C1: EPS

C. MÍN.: 500,00 kg

C. MÁX.: 1.000,00 kg

F: semana

Pr: para el reciclaje

PLÁSTICO PROVENIENTE DE LA EXTRACCIÓN DE COBRE DE LOS CABLES

alto contenido en PVC, sin (o casi sin) PE, goma o caucho, seco

Prov: Barcelona

C1: plástico

C. MÍN.: 2,00 t

C. MÁX.: 10,00 t

F: mes

Pr: para el reciclaje

RESTOS DE CAUCHO ESTIRENO-BUTADIENO (SBR)

no importa el tamaño; no procede de neumático fuera de uso

Prov: Alicante

C1: caucho

C. MÍN.: 2,00 kg

C. MÁX.: 11,00 kg

F: día

Pr: para el reciclaje

BANDAS DE GOMA DE CINTAS DE TRANSPORTE

de 60, 70, 80, 90 o 100 cm de ancho en desuso

Prov: Lleida

C1: caucho

C. MÍN.: 1,00 m³

C. MÁX.: 10,00 m³

F: stock único

Pr: para la valorización material

RESIDUOS DE POLIETILENO (PE) O POLIPROPILENO (PP) DE ORIGEN POSTINDUSTRIAL, LIMPIOS Y LIBRES DE CONTAMINACIÓN

Prov: Barcelona

C1: PE/PP

C. MÍN.: 2,00 kg

C. MÁX.: 11,00 kg

F: mes

Pr: para el reciclaje

CONTENEDORES IBC GRG DE 600 Y 1.000 LITROS

no importa el estado de conservación, la limpieza ni la procedencia

Prov: Barcelona

C1: plástico

C. MÍN.: 1,00 m³

C. MÁX.: 2,00 m³

F: mes

Pr: para la recuperación y el reciclaje

CONTENEDORES DE 1.000 L,

no importa el estado de conservación ni la procedencia

Prov: Barcelona

C1: plástico

C. MÍN.: 1,00 m³

C. MÁX.: 10,00 m³

F: semana

Pr: para recuperar y reciclar

PALETS DE PLÁSTICO

no importa el estado ni la procedencia

Prov: Barcelona

C1: plástico

C. MÍN.: 1,00 t

C. MÁX.: 10,00 t

F: mes

Pr: para el reciclaje



OFERTAS

3 PAPEL Y CARTÓN

[Consultar web](#)

CARTÓN DE EMBALAJE

PROVINCIA: Barcelona

COMPOSICIÓN 1: **cartón**

CANTIDAD MÍN.: 500,00 kg

CANTIDAD MÁX.: 1.000,00 kg

FRECUENCIA: semana

PRODUCCIÓN: procedente de recepción de materia prima

CAJAS, TAPAS, SEPARADORES Y TUBOS DE CARTÓN DE VARIAS MEDIDAS

Prov: Barcelona

C1: **cartón**

C. MÍN.: 2,00 t

C. MÁX.: 8,00 t

F: año

Pr: procedentes de embalaje industrial de recepción de materia prima

RETALES DE CARTÓN ONDULADO

Prov: Barcelona

C1: **cartón**

C. MÍN.: 25,00 t

C. MÁX.: 50,00 t

F: mes

Pr: procedentes de la fabricación de cartón ondulado

CAJAS DE CARTÓN CON TAPA USADAS

medidas: 1.130x800x840 mm;
posibilidad de palé incluido

Prov: Barcelona

C1: **cartón**

C. MÍN.: 100,00 kg

C. MÁX.: 200,00 kg

F: mes

Pr: procedentes de embalajes para piezas metálicas

DEMANDAS

3 PAPEL Y CARTÓN

[Consultar web](#)

PAPEL DE PERIÓDICO, PREFERIBLEMENTE DE TAMAÑO GRANDE

PROVINCIA: Barcelona

COMPOSICIÓN 1: **papel**

C. MÍN.: 1,00 m³

C. MÁX.: 2,00 m³

FRECUENCIA: mes

PRODUCCIÓN: para la reutilización



OFERTAS

4 METAL

[Consultar web](#)

ACERO CON RESTOS DE CAUCHO Y POLIAMIDA

PROVINCIA: Lleida

COMPOSICIÓN 1: **acero**

CANTIDAD MÍN.: 1,00 t

CANTIDAD MÁX.: 5,00 t

FRECUENCIA: esporádica

PRODUCCIÓN: procedente de trituración de neumáticos fuera de uso

POLVO DE GRANALLA

principalmente de acero con alúmina (óxido de aluminio), zirconio y restos de metal duro y grafito

Prov: Barcelona

C1: **alúmina i zirconio**

C. MÍN.: 2,00 t

C. MÁX.: 7,00 t

F: año

Pr: procedente del arenado/granalla de piezas de metal duro

LODOS DE METAL DURO (CARBURO DE TUNGSTENO) Y ACERO QUE CONTIENEN RESTOS DE ACEITES Y TALADRINAS

consistencia pastosa

Prov: Barcelona

C1: **carburo de tungsteno y acero**

C. MÍN.: 2,00 kg

C. MÁX.: 1,00 kg

F: mes

Pr: procedentes de proceso de rectificación de piezas de metal duro (carburo de tungsteno) y acero mediante aceites de corte y taladrinas

DEMANDAS

4 METAL

[Consultar web](#)

LODOS DE CELULOSA QUE CONTIENEN UN 10% DE METAL DURO (CARBURO DE TUNGSTENO)

Prov: Barcelona

C1: celulosa y metal duro

C. MÍN.: 2,00 t

C. MÁX.: 8,00 t

F: mes

Pr: procedentes de filtración de aceites de corte y taladrinas con alto contenido de carburo de tungsteno procedente de máquinas rectificadoras de piezas y herramientas de metal duro

PIEZAS METÁLICAS PLANAS DE DISTINTOS MATERIALES

(acero, aluminio, acero inoxidable), grosores (0,5-10 mm) y formas (redondas, cuadradas y otras); se pueden separar por material y forma

Prov: Barcelona

C1: metal

C. MÍN.: 500,00 kg

C. MÁX.: 1.000,00 kg

F: mes

Pr: procedentes de perforación de chapas mediante prensas o punzonadoras

CABLE DE COBRE, NO IMPORTA EL MATERIAL DE RECUBRIMIENTO

PROVINCIA: Barcelona

COMPOSICIÓN 1: cable

CANTIDAD MÍN.: 1,00 kg

CANTIDAD MÁX.: 100,00 kg

FRECUENCIA: día

PRODUCCIÓN: para la recuperación y el reciclaje

PIEZAS DE ACERO, ACERO GALVANIZADO ELECTROQUÍMICAMENTE, ACERO GALVANIZADO QUÍMICAMENTE Y ALUMINIO (ALEACIÓN 6014)

productos Gardobond; pueden llevar recubrimiento de pintura; medidas 19x10,5 cm, 125 g/pieza

Prov: Barcelona

C1: acero y aluminio

C. MÍN.: 2,00 kg

C. MÁX.: 9,00 kg

F: mes

Pr: procedentes de pruebas de laboratorio

POLVO DE ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO (304):

Fe, 19% Cr, 10% Ni, 0,9% Si, 0,2% Mn, 1% cera; remanente de stock

Prov: Barcelona

C1: Fe

C. MÍN.: 0,00 t

C. MÁX.: 5,50 t

F: stock único

Pr: materia prima en stock no utilizada



OFERTAS

5 MATERIA ORGÁNICA
ANIMAL Y VEGETAL

[Consultar web](#)

RESTOS DE AGUA Y GELATINA DE ORIGEN ANIMAL

PROVINCIA: Barcelona

COMPOSICIÓN 1: materia orgánica

CANTIDAD MÍN.: 250,00 kg

CANTIDAD MÁX.: 500,00 kg

FRECUENCIA: semana

PRODUCCIÓN: procedentes de la elaboración de embutidos

LODO BIOLÓGICO SECADO

humedad ~1-5%; PCI 2.500 kcal;
materia orgánica 30-40%

Prov: Tarragona

C1: materia orgánica

C. MÍN.: 25,00 t

C. MÁX.: 50,00 t

F: mes

Pr: procedente del secado térmico de lodo

SEMILLAS DE AGUACATE

(variedad fuerte), secas y sin restos de fruta o piel

Prov: Barcelona

C1: semillas de aguacate

C. MÍN.: 100,00 kg

C. MÁX.: 250,00 kg

F: esporádica

Pr: procedentes de la industria alimentaria

CAPARAZONES DE CRUSTÁCEOS, MAYORITARIAMENTE NÉCOR, CENTOLLA Y BUEY DE MAR, LIMPIOS Y DESINFECTADOS

Prov: Barcelona

C1: quitina

C. MÍN.: 1,00 m³

C. MÁX.: 2,00 m³

F: mes

Pr: procedentes de la elaboración de alimentos

PÉLETS DE MATERIA ORGÁNICA SECA (CÁSCARA DE CAFÉ)

medidas aprox. 20 cm de largo y
8 cm de diámetro; compactación
ligera

Prov: Barcelona

C1: materia orgánica seca

C. MÍN.: 10,00 t

C. MÁX.: 25,00 t

F: año

Pr: procedentes de elaboración de producto alimentario

LODOS DE DEPURADORA DE INDUSTRIA PAPELERA

tratamiento fisicoquímico y biológico; materia seca 22,6%, materia orgánica 56,6%, pH 8,1

Prov: Barcelona

C1: materia seca

C. MÍN.: 250,00 t

C. MÁX.: 500,00 t

F: mes

Pr: procedentes del tratamiento de aguas en el proceso productivo

LODOS DE EDAR BIOLÓGICA CENTRIFUGADOS

Prov: Barcelona

C1: lodo

C. MÍN.: 10,00 t

C. MÁX.: 25,00 t

F: semana

Pr: procedentes de depuradora biológica de aguas industriales

RESIDUOS DE PLANTAS VEGETALES

(CER 020304)

Prov: Barcelona

C1: residuo de plantas vegetales

C. MÍN.: 2,00 t

C. MÁX.: 9,00 t

F: mes

Pr: procedentes del proceso de extracción de la planta vegetal con solvente una vez recuperado el solvente

DEMANDAS

5 MATERIA ORGÁNICA ANIMAL Y VEGETAL

[Consultar web](#)

ACEITE VEGETAL USADO, GRASAS ANIMALES Y VEGETALES

PROVINCIA: Barcelona

COMPOSICIÓN 1: grasa vegetal
o animal

CANTIDAD MÍN.: 1,00 t

CANTIDAD MÁX.: 10,00 t

FRECUENCIA: esporádica

PRODUCCIÓN: para recuperación
y valorización

TODA CLASE DE RESIDUOS INDUSTRIALES AGROALIMENTARIOS CON ELEVADO CONTENIDO EN GRASA VEGETAL O ANIMAL, LÍQUIDA O SÓLIDA

aceites usados, salsas, mantecas,
alimentos caducados, chocolate,
jabones, helados, etc.; no importa
la procedencia

Prov: Jaén

C1: grasa vegetal o animal

C. MÍN.: 2,00 t

C. MÁX.: 11,00 t

F: día

Pr: para la valorización

RESIDUOS DE TODA CLASE CON ELEVADO CONTENIDO EN GRASA PROCEDENTES DE LA INDUSTRIA OLEÍCOLA O DEL BIOCOMBUSTIBLE

gomas de biocombustible, fondos
de depósitos, lodos de lavado, tie-
rras de filtración, etc.; no importa
la procedencia

Prov: Jaén

C1: residuos grasos

C. MÍN.: 2,00 t

C. MÁX.: 11,00 t

F: día

Pr: para la valorización

RESTOS VEGETALES PROCEDENTES DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA,

especialmente de algodón, girasol,
colza y maíz, e industrias conserve-
ras de legumbres;

no importa la procedencia

Prov: Alicante

C1: materia orgánica

C. MÍN.: 500,00 kg

C. MÁX.: 1.000,00 kg

F: mes

Pr: para usar como sustrato

PIELES DE CÍTRICOS no importa la procedencia

Prov: Barcelona

C1: materia orgánica húmeda

C. MÍN.: 1,00 t

C. MÁX.: 2,00 t

F: mes

Pr: para valorizar en proyectos de
investigación

ACEITE VEGETAL USADO no importa la procedencia

Prov: Barcelona

C1: aceite vegetal

C. MÍN.: 2,00 kg

C. MÁX.: 11,00 kg

F: día

Pr: para el reciclaje

MATERIA ORGÁNICA DE ORIGEN AGROALIMENTARIO (RESTOS, LODOS)

Prov: Barcelona

C1: materia orgánica

C. MÍN.: 2,00 kg

C. MÁX.: 12,00 kg

F: día

Pr: para la valorización

RESIDUOS CON CONTENIDO EN NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO, PREFERIBLEMENTE SÓLIDOS

Prov: Lleida

C1: materia orgánica

C. MÍN.: 2,00 kg

C. MÁX.: 11,00 kg

F: día

Pr: para la gestión como subpro-
ductos

RESTOS CON CONTENIDO EN NITRÓGENO, FÓSFORO O POTASIO

Prov: Lleida

C1: según analítica

Q. MÍN.: 0.50 t

Q. MÁX.: 0.00 t

F: semana

Pr: no importa proceso de produc-
ción de procedencia

RESTOS DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA HARINA: HARINA, PASTA, PAN, BOLLERÍA, ETC.

Prov: Barcelona

C1: harina

Q. MÍN.: 0.20 t

Q. MÁX.: 1.00 t

F: semana

Pr: para la producción de piensos
animales



OFERTAS

6 MADERA Y BIOMASA

[Consultar web](#)

PALÉS ROTOS

PROVINCIA: Barcelona

COMPOSICIÓN 1: madera o aglomerado

CANTIDAD MÍN.: 12,00 m³

CANTIDAD MÁX.: 24,00 m³

FRECUENCIA: mes

PRODUCCIÓN: palés de envío de materia prima y de producto acabado

POLVO DE SECADO TÉRMICO

humedad inferior al 1%, PCI superior a 200 kcal

Prov: Tarragona

C1: lodo orgánico seco

C. MÍN.: 1,00 t

C. MÁX.: 2,00 t

F: semana

Pr: procedente de secado térmico de lodos

PALÉS Y CAJAS DE MADERA ROTOS

Prov: Barcelona

C1: madera

C. MÍN.: 1,00 t

C. MÁX.: 2,00 t

F: mes

Pr: procedentes de recepción de materia prima

SERRÍN DE MADERA

(aglomerado ~75%, madera de palés 20-22% y cartón 3-4%)

Prov: Barcelona

C1: madera

C. MÍN.: 1,00 m³

C. MÁX.: 7,00 m³

F: día

Pr: procedente de la producción de muebles

PALÉS DE MADERA ROTOS

Prov: Tarragona

C1: madera

C. MÍN.: 2,00 t

C. MÁX.: 9,00 t

F: año

Pr: procedentes de recepción de materia prima

SERRÍN DE MADERA

Prov: Barcelona

C1: madera

C. MÍN.: 2,00 t

C. MÁX.: 5,00 t

F: mes

Pr: procedentes del proceso de corte y mecanización de madera para la producción de muebles

ESTRUCTURANTE VEGETAL

Prov: Girona

C1: vegetal

Q. MÍN.: 0.00 t

Q. MÁX.: 0.00 t

F: día

Pr: resto de poda sobrante de criba

SERRÍN Y VIRUTAS

Prov: Barcelona

C1: madera

C. MÍN.: 2,00 m³

C. MÁX.: 5,00 m³

F: mes

PALÉS DE MADERA USADOS DE TODOS LOS TAMAÑOS

Prov: Barcelona

C1: madera

C. MÍN.: 2,00 kg

C. MÁX.: 11,00 kg

F: día

Pr: para el reciclaje

PALÉS DE MADERA REUTILIZABLES

varios tamaños (cm): 120x120, 115x115, 128x98, 128x96, 114x114 i 120x93

Prov: Barcelona

C1: madera

C. MÍN.: 2,00 t

C. MÁX.: 9,00 t

F: año

Pr: procedentes de recepción de materia prima

PALÉS DE MADERA DE 115X155 CM

(fuera de medida europea), en buen estado y reutilizables

Prov: Barcelona

C1: madera

C. MÍN.: 250,00 kg

C. MÁX.: 500,00 kg

F: mes

Pr: procedentes de recepción de materia prima

PALÉS DE MADERA USADOS PARA BOBINAS.

En buen estado

Prov: Barcelona

C1: palés de madera

C. MÍN.: 2,00 t

C. MÁX.: 8,00 t

F: esporádica

Pr: procedentes de recepción de materia prima

DEMANDAS

6 MADERA Y BIOMASA

[Consultar web](#)

PALÉS DE MADERA DE TODOS LOS TAMAÑOS

no importa la procedencia

PROVINCIA: Girona

COMPOSICIÓN 1: madera

CANTIDAD MÍN.: 0,00 kg

CANTIDAD MÁX.: 0,00 kg

FRECUENCIA: semana

PRODUCCIÓN: para el reciclaje

PALÉS DE MADERA DE PINO EN BUEN ESTADO, VARIOS TAMAÑOS

Prov: Barcelona

C1: madera de pino

C. MÍN.: 1,00 m³

C. MÁX.: 11,00 m³

F: mes

Pr: procedentes de la recuperación y el reciclaje



OFERTAS

7 INORGÁNICOS Y VIDRIO

[Consultar web](#)

DESECHOS DE CERÁMICA TRITURADA

disponible en varios formatos y granulometrías; para varios usos: chamota, ornamental, áridos

PROVINCIA: Lleida

COMPOSICIÓN 1: cerámica

CANTIDAD MÍN.: 2,00 kg

CANTIDAD MÁX.: 11,00 kg

FRECUENCIA: día

PRODUCCIÓN: procedente de la fabricación de productos para la construcción

RETALES DE FIBRA DE VIDRIO DE CALIDAD COMERCIAL DE VARIOS TAMAÑOS

(desde cm hasta a ~3 m²)

Prov: Castellón de la Plana

C1: fibra de vidrio

C. MÍN.: 1,00 t

C. MÁX.: 2,00 t

F: mes

Pr: procedentes de la fabricación de palas de aerogeneradores

RESTOS DE BOBINAS DE FIBRA DE VIDRIO DE CALIDAD COMERCIAL CON CILINDRO DE CARTÓN

varias medidas (1-2,5 m de ancho) y restos de hasta 5 m de largo

Prov: Castellón de la Plana

C1: fibra de vidrio

C. MÍN.: 1,00 t

C. MÁX.: 2,00 t

F: mes

Pr: procedentes de la fabricación de palas de aerogeneradores

CENIZA DE MADERA NO TRATADA, PRINCIPALMENTE CONTIENE MACRONUTRIENTES (N, P, K)

Prov: Lleida

C1: ceniza de combustión de biomasa

C. MÍN.: 1,00 t

C. MÁX.: 2,00 t

F: mes

Pr: procedente de la combustión de biomasa

PIEZAS ROTAS DE HORMIGÓN LIMPIO DE VARIOS TAMAÑOS hasta 40x40x4 cm

Prov: Barcelona

C1: hormigón

C. MÍN.: 2,00 kg

C. MÁX.: 12,00 kg

F: día

Pr: procedentes de la fabricación de piezas de hormigón para la construcción

TORTAS DE FANGOS-LODOS MINERALES INERTES

30% de humedad, 51% de óxido cálcico

Prov: Barcelona

C1: CaO

C. MÍN.: 2,00 t

C. MÁX.: 12,00 t

F: año

Pr: lodos procedentes de pulir terrazo, de depuradora físicoquímica

CENIZAS DE COMBUSTIÓN DE BIOMASA

tamizadas a 2 mm

Prov: Lleida

C1: cenizas**C. MÍN.:** 1,00 t**C. MÁX.:** 2,00 t**F:** mes**Pr:** procedentes de caldera de biomasa**POLVO DE CORINDÓN; COMPONENTE MAYORITARIO ÓXIDO DE ALUMINIO**

(medida aprox. 0,08 mm) mezclado con polvo de sílice

Prov: Barcelona

C1: óxido de aluminio**C. MÍN.:** 500,00 kg**C. MÁX.:** 1.000,00 kg**F:** año**Pr:** procedente de tratamiento de superficie de piezas de vidrio**FRAGMENTOS DE PORCELANA EN CRUDO**

Prov: Barcelona

C1: porcelana**C. MÍN.:** 250,00 t**C. MÁX.:** 500,00 t**F:** mes**Pr:** procedentes de la fabricación de porcelana sanitaria**POLVO DE FRAGMENTOS DE PORCELANA MOLIDOS**

Prov: Barcelona

C1: porcelana**C. MÍN.:** 250,00 t**C. MÁX.:** 500,00 t**F:** mes**Pr:** procedente de fabricación de porcelana sanitaria**TODO-UNO RECICLADO DE 0-20 mm SELECCIONADO, CLASIFICADO, TRITURADO, TAMIZADO Y CON MARCADO CE**

Prov: Tarragona

C1: todo-uno**C. MÍN.:** 2,00 t**C. MÁX.:** 12,00 t**F:** semana**Pr:** procedente de escombros, hormigones y materiales pétreos**BOLSAS DE 250 G DE SILICAGEL (DIÓXIDO DE SILICIO GRANULAR Y POROSO), ABSORBENTE DE LA HUMEDAD**

Prov: Burgos

C1: silicagel**C. MÍN.:** 1,00 t**C. MÁX.:** 2,00 t**F:** mes**Pr:** procedentes del embalaje de materia prima**LADRILLOS DE MATERIAL REFRACTARIO USADOS Y SEMINUEVOS**

Prov: Barcelona

C1: refractario**C. MÍN.:** 5,00 t**C. MÁX.:** 10,00 t**F:** día**Pr:** procedentes de actividad de construcción y mantenimiento de hornos**OFERTAS**

8 TEXTIL | PIEL

[Consultar web](#)**RETALES DE TEJIDO, PRINCIPALMENTE SARGA DE POLIÉSTER, ALGODÓN**

(varios colores mezclados)

PROVINCIA: Barcelona

COMPOSICIÓN 1: algodón**CANTIDAD MÍN.:** 25,00 kg**CANTIDAD MÁX.:** 50,00 kg**FRECUENCIA:** mes**PRODUCCIÓN:** restos del proceso de corte de la fabricación de vestuario**TEXTIL DE POLIAMIDA CON RESTOS DE CAUCHO Y ACERO**

Prov: Lleida

C1: poliamida**C. MÍN.:** 1,00 m³**C. MÁX.:** 2,00 m³**F:** semana**Pr:** procedente del reciclaje de neumáticos fuera de uso**CARNAZAS DE PIEL DE CORDERO REFRIGERADAS**

Prov: Tarragona

C1: carnazas**C. MÍN.:** 1,00 t**C. MÁX.:** 2,00 t**F:** día**Pr:** procedentes de la descarnadura de pieles de cordero en fábrica de cuero

DEMANDAS

8 TEXTIL I PIEL

[Consultar web](#)

SACOS DE YUTE LIMPIO

(producto natural) que han contenido producto alimentario

Prov: Barcelona

C1: yute

C. MÍN.: 100,00 kg

C. MÁX.: 200,00 kg

F: mes

Pr: procedentes de recepción de materia prima

RETALES DE PIEL DE CORDERO SALADA EN BRUTO

Prov: Tarragona

C1: piel en bruto

C. MÍN.: 1,00 t

C. MÁX.: 2,00 t

F: día

Pr: procedentes de recortar cuellos y colas en fábrica de cuero

FRAGMENTOS DE CINTURÓN DE SEGURIDAD (100% POLIÉSTER) NEGRO, DE SEGUNDA CALIDAD Y SIN GARANTÍA

longitud a convenir, entre 500 y 3.000 mm

Prov: Barcelona

C1: poliéster

C. MÍN.: 7,00 t

C. MÁX.: 37,00 t

F: semana

Pr: procedentes de la fabricación de cinturones de seguridad

RETALES DE TELA TEXTIL QUE NO SEA DE PUNTO

PROVINCIA: Lleida

COMPOSICIÓN 1: tela

CANTIDAD MÍN.: 1,00 m³

CANTIDAD MÁX.: 10,00 m³

FRECUENCIA: mes

PRODUCCIÓN: para la reutilización

CUERDA PLANA O CINTA IMPRESA DE DESECHO DE ETIQUETAS, TALLAS, ETC.

de 1 a 3 cm y 2 m mínimo; preferiblemente negras, no elásticas; no importa la procedencia

Prov: Barcelona

C1: tela

C. MÍN.: 1,00 m³

C. MÁX.: 2,00 m³

F: año

Pr: para la reutilización

BASE TEXTIL DE POLIÉSTER ENGOMADA CON ACRILONITRILO, RESISTENTE A TRACCIÓN Y TEMPERATURA

Prov: Valencia

C1: textil engomado

C. MÍN.: 1,00 m³

C. MÁX.: 1,00 m³

F: esporádica

Pr: sustituto de materia prima

CAMISAS DE HOMBRE O DE MUJER DE MANGA LARGA EN DESUSO O RECHAZADAS

no importa la procedencia

Prov: Barcelona

C1: tela

C. MÍN.: 1,00 m³

C. MÁX.: 1,00 m³

F: mes

Pr: para la reutilización



OFERTAS

9 OTROS

[Consultar web](#)

RETALES DE PAPEL DE ALUMINIO Y POLIETILENO LIMPIOS

PROVINCIA: Barcelona

COMPOSICIÓN 1: Al i PE

CANTIDAD MÍN.: 2,00 kg

CANTIDAD MÁX.: 12,00 kg

FRECUENCIA: día

PRODUCCIÓN: procedentes de proceso de envasado de material sanitario

POLVO DE GRAFITO PURO

Prov: Barcelona

C1: grafito

C. MÍN.: 2,00 kg

C. MÁX.: 1,00 kg

F: mes

Pr: procedente de mecanización de piezas de grafito

PIEZAS DE GRAFITO PURO ROTAS

de 2-15 cm aprox.

Prov: Barcelona

C1: grafito

C. MÍN.: 2,00 kg

C. MÁX.: 2,00 kg

F: mes

Pr: procedentes de material de soporte en horno de sinterización

LODOS DE CELULOSA QUE CONTIENEN UN 10% DE METAL DURO (CARBURO DE TUNGSTENO)

Prov: Barcelona

C1: celulosa

C. MÍN.: 2,00 t

C. MÁX.: 8,00 t

F: mes

Pr: procedentes de filtración de aceite de corte y taladrina con alto contenido de carburo de tungsteno provenientes de rectificación de piezas de metal duro

LODO DE DEPURADORA FÍSICOQUÍMICA SECADO AL AIRE

elevado contenido en cloruros y sulfatos; clasificado como no peligroso

Prov: Tarragona

C1: lodo

C. MÍN.: 2,00 t

C. MÁX.: 8,00 t

F: año

Pr: procedente de depuración de aguas de proceso que contienen tintas en base acuosa

PANELES AISLANTES ACÚSTICOS

ECOPLAK INNOVA de 2.000x1.000x70 mm; densidad 572 kg/m³; fabricados a partir de aglomerado de trituración de moqueta de vehículos con un 4% de resina de poliuretano. Remanente de stock

Prov: Barcelona

C1: PUR

C. MÍN.: 10,00 t

C. MÁX.: 20,00 t

F: stock único

Pr: resto de stock en desuso, en buen estado

BOMBAS DE VACÍO DE SEGUNDA MANO EN BUEN ESTADO

revisadas y en funcionamiento; varias capacidades y marcas

Prov: Barcelona

C1: diversa

C. MÍN.: 0,00 t

C. MÁX.: 0,00 t

F: día

Pr: bombas de vacío reacondionadas

DEMANDAS

9 OTROS

[Consultar web](#)

PALÉS DE MADERA DE TODOS LOS TIPOS Y TAMAÑOS

no importa el estado de conservación

PROVINCIA: Barcelona

COMPOSICIÓN 1: madera

CANTIDAD MÍN.: 2,00 m³

CANTIDAD MÁX.: 11,00 m³

FRECUENCIA: día

PRODUCCIÓN: para la recuperación y el reciclaje

