BUTLLETÍ | BORSA DE SUBPRODUCTES DE CATALUNYA

BSC

ABRIL 2015

- QUÍMIC
- PLÀSTIC
- METÀL·LIC
- PAPER I CARTRÓ
- FUSTA
- TÈXTIL
- GOMA I CAUTXÚ
- VIDRE
- CUIR I PELL
- RUNES I MINERALS
- ANIMALS I VEGETALS
- PETROLIER I OLIS
- FERRALLA I ESCÒRIA DE SIDERÚRGIA
- DIVERSOS
- ENVASOS I EMBALATGES

10a JORNADA LA GESTIÓ DE RESIDUS COM A SUBPRODUCTES

BARCELONA ADVANCED INDUSTRY PARK

Dimarts, 26 de maig de 2015

CAS PRÀCTIC BARREGES HIDROALCOHÒLIQUES

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat

Agència de Residus de Catalunya

10a JORNADA
LA GESTIÓ DE RESIDUS COM A SUBPRODUCTE

PROGRAMA

9 - 9.30 h	Recepció i acreditació dels assistents
	ESPAI SUBPRODUCTES LAB
9 - 10 h	Mostra de subproductes (Espai visitable durant tota la jornada)
	OBERTURA INSTITUCIONAL DE LA JORNADA
10 h	Presentació **Sr. Josep Mª Tost**, Director Agència de Residus de Catalunya i **Sr. Narcís Bosch**, Director Gerent del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya.
	PROCEDIMENT PER A LA DECLARACIÓ DE SUBPRODUCTE SEGONS LA LLEI 22/2011, DE RESIDUS I SÒLS CONTAMINATS
10.15 h	Presentació **Sra. Margarita Ruiz**, Subdirectora General Adjunta de Residuos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).
	SITUACIÓ ACTUAL DEL SUBPRODUCTE A CATALUNYA I FUNCIONAMENT DE LA BORSA DE SUBPRODUCTES DE CATALUNYA
10.30 h	• **Sra. Maria Vidal** (Cap del Departament de Foment del Reciclatge de l'Agència de Residus de Catalunya) • **Sra. Lorena Jurado** (Directora de la Borsa de Subproductes de Catalunya)
11-11.30 h	**COFFEE BREAK**
	ESPAI DE TROBADA (B2B) / ESPAI AUDITORI
11.30 - 15 h	Espai de trobada entre oferents i demandants de subproductes.

CONSELLS PER AL BON FUNCIONAMENT DE LA JORNADA

- Pel correcte funcionament de la jornada us demanem que empliu el següent formulari d'inscripció: **http://www.arc.cat/jornades/subproductes2015**
- Recordeu que podeu portar una mostra dels residus que voleu gestionar com a subproductes i exposar-los a l'ESPAI SUBPRODUCTES LAB. Cal que ens ho notifiqueu al formulari d'inscripció.
- **Inscripció gratuïta. Capacitat limitada. Cal confirmar l'assistència omplint el formulari d'inscripció.**

Dimarts
26 de maig de 2015
De 9 a 15 h

BARCELONA ADVANCED INDUSTRY PARK
c. Marie Curie, s/n
08042 Barcelona

Aquest any celebrem els 10 anys d'organització de les jornades de gestió de residus com a subproductes. En les últimes edicions hem enfocat aquestes jornades cap a un format de trobades actives entre els productors que generen un residu i els receptors que els volen incorporar en el seu procés productiu com a matèria primera o recurs.

Després d'una presentació de la jornada i per tal d'afavorir aquest contacte entre els assistents, aquests podran participar activament en diferents espais on trobar potencials usuaris dels subproductes.

L'ESPAI SUBPRODUCTES LAB exposarà mostres de residus, de diferents empreses, que es volen gestionar com a subproductes.

L'ESPAI AUDITORI serà el punt de trobada on els oferents i demandants de subproductes podran establir una relació directe entre ells i on diferents empreses presentaran els seus residus que estan gestionant com a subproductes o que tenen la intenció de gestionar com a subproductes.

Organitza:

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat

Agència de Residus de Catalunya

Amb la col·laboració de:

borsa de subproductes de catalunya

Consell General de Cambres de Catalunya

Amb el suport de:

BARCELONA Advanced Industry PARK

Ajuntament de Barcelona · Barcelona Activa

pimec
micro, petita i mitjana empresa de catalunya

Foment del Treball Nacional

ÍNDEX

6 CAS PRÀCTIC: LA GESTIÓ D'UN RESIDU COM A SUBPRODUCTE
BARREGES HIDROALCOHÒLIQUES

10 TRÀMIT
GESTIÓ D'UN RESIDU COM A SUBPRODUCTE

12 LA BORSA DE SUBPRODUCTES DE CATALUNYA
COM FUNCIONA?

15 ANUNCIS

- 01 QUÍMIC
- 02 PLÀSTIC
- 03 METÀL·LIC
- 04 PAPER I CARTRÓ
- 05 FUSTA
- 06 TÈXTIL
- 07 GOMA I CAUTXÚ
- 08 VIDRE
- 09 CUIR I PELL
- 10 RUNES I MINERALS
- 11 ANIMALS I VEGETALS
- 12 PETROLIER I OLIS
- 13 FERRALLA I ESCÒRIA DE SIDERÚRGIA
- 14 DIVERSOS
- 15 ENVASOS I EMBALATGES

CAS PRÀCTIC: LA GESTIÓ D'UN RESIDU COM A SUBPRODUCTE
BARREGES HIDROALCOHÒLIQUES

Nom de l'empresa:
Alcoholera Catalana, SA

Municipi:
Santa Margarida i els Monjos

Activitat:
Fabricació d'alcohol etílic mitjançant destil·lació i emmagatzematge de productes químics inflamables

Plantilla:
15 treballadors

Persona de contacte:
Joaquín Barón, responsable de Medi Ambient

Adreça electrònica:
jbaron@alcoholesoliva.com

EMPRESA PRODUCTORA DEL SUBPRODUCTE

L'empresa ALCOHOLERA CATALANA SA, fundada l'any 1964 i situada a Sta. Margarida i els Monjos, té com a activitat principal la "destil·lació d'alcohol etílic procedent de fermentació" per obtenir etanol del 96%.

Els seus proveïdors són empreses generadores de:

- Etanol d'alta graduació per rectificar
- Alcohols impurs industrials
- Mescles hidroalcohòliques de baixa graduació

EL SUBPRODUCTE: BARREGES HIDROALCOHÒLIQUES

El subproducte que utilitza l'empresa ALCOHOLERA CATALANA es genera en els següents processos productius:

1) En el cas de residus provinents d'activitats farmacèutiques, aquests provenen dels reactius utilitzats per a la síntesi orgànica. L'etanol brut (o altres dissolvents) és utilitzat com a medi de reacció, cristal·lització o purificació en processos de síntesi orgànica.



2) En el cas de residus provinents d'empreses químiques que no siguin farmacèutiques (com empreses de perfums, de síntesi química, fabricants de detergents, etc.), aquestes utilitzen alcohols per als rentats de les instal·lacions de fabricació o per a processos de síntesi orgànica. L'alcohol és el medi de reacció, cristal·lització o purificació i se separa després de la precipitació. L'alcohol residual conté impureses d'aigua i altres dissolvents incorporades en aquestes etapes, procedents dels intermedis de síntesi, del procés o de processos anteriors.

3) En el cas de residus de fabricació de begudes alcohòliques, el residu es genera en el procés de fabricació. El residu del sistema d'elaboració i tractament de la beguda (amb restes d'alcohols i d'extracte barrejades amb residus del sistema d'elaboració, tractament i rebutjos de la planta d'embotellament) és el que gestiona ALCOHOLERA CATALANA, SA.



GESTIÓ DEL SUBPRODUCTE

ALCOHOLERA CATALANA, com a receptora del subproducte, es dedica a la fabricació d'alcohol rectificat i derivats a partir d'un sistema en continu de columnes de rectificació de plats a pressió atmosfèrica. El sistema de calefacció és amb vapor indirecte amb recuperació de vapors condensats. Com a matèries primeres s'utilitzen líquids de diferent riquesa alcohòlica i com a productes acabats s'obté alcohol rectificat > 96% o destil·lat. Igualment s'obtenen com a productes intermedis alcohols impurs (caps i cues de destil·lació), que es reincorporen al procés.

Diagrama de procés general



AVANTATGES DE LA GESTIÓ DEL SUBPRODUCTE

1) Substitució de matèries primeres d'importació.

2) Reducció de l'impacte ambiental.

3) Minimització en la gestió dels residus.

4) Valorització de residus com a matèries primeres

TRÀMIT
GESTIÓ D'UN RESIDU COM A SUBPRODUCTE



Perquè un residu es pugui gestionar com a subproducte, **cal disposar de la resolució de l'Agència de Residus de Catalunya que el declara com a subproducte**. La gestió de residus com a subproductes s'estableix a l'article 29 del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.

Així doncs, una vegada les empreses productora i receptora del residu han arribat a un acord i abans que aquesta darrera comenci a gestionar el subproducte, cal que ambdues facin una sol·licitud conjunta.

La documentació que cal aportar a l'ARC, als Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat o a través de les Oficines de Gestió Empresarial (OGE) és la següent (podeu trobar els models a la web ARC (www.arc.cat) o a l'OVT):

1. SOL·LICITUD I MEMÒRIA EXPLICATIVA

Les empreses productora i receptora del residu hauran d'adjuntar sol·licitud conjunta del productor i del receptor del residu, que inclou una memòria explicativa adreçada al director de l'Agència de Residus de Catalunya d'acord amb el model adjunt:

Per part de l'empresa productora del residu:
- Descripció del procés que genera el residu
- Descripció del residu i la seva composició
- Quantitat anual generada del residu
- Anàlisi actualitzada del residu

Per part de l'empresa receptora del residu:
- Descripció del procés receptor del residu
- Matèria primera substituïda
- Consum previst del residu i quantitat d'estalvi de primera matèria
- Mesures i controls sobre els efectes addicionals produïts per l'ús del residu

2. CONTRACTE

Contracte entre el productor o posseïdor del residu i el receptor d'acord amb el model normalitzat.

3. TAXA

Taxa sobre la tramitació d'expedients per a la declaració de la gestió dels residus com a subproducte (Veure explicació en l'apartat anterior).

NOTES

- En cas que el residu no es pugui identificar a simple vista, caldrà presentar anàlisis de la seva composició. Les determinacions analítiques es realitzaran segons l'origen i la naturalesa del residu i de com s'hagi de recepcionar.

- La declaració de subproducte té una vigència màxima de 5 anys, sempre supeditada a la vigència del contracte entre les empreses. Una vegada vençut aquest termini, per poder seguir efectuant la gestió del residu com a subproducte, caldrà presentar una nova sol·licitud amb un nou contracte i una nova memòria explicativa.

- La gestió de residus com a subproductes queda exempta de la formalització de la Fitxa d'acceptació i el Full de seguiment i de la utilització d'un transportista del Registre de transportistes de residus.

- L'empresa productora del residu declararà en la seva Declaració anual de residus industrials la gestió d'aquest residu com a SUBPRODUCTE en l'apartat corresponent.

- L'empresa receptora declararà aquest residu en la seva Declaració anual de residus industrials en l'apartat corresponent a PRIMERES MATÈRIES, indicant també que es tracta d'un subproducte.

LA BORSA DE SUBPRODUCTES DE CATALUNYA
COM FUNCIONA?

1

QUÈ ÉS UN SUBPRODUCTE?

Un subproducte és el residu que s'utilitza com a substitut d'un producte comercial o una matèria primera. Aquesta reutilització és possible sense necessitat de sotmetre'l a operacions de tractament significatives.

La utilització de subproductes com a matèria primera implica una reducció del cost de les entrades del procés productiu. A més a més, la gestió dels residus com a subproductes disminueix el cost d'eliminació i l'impacte sobre el medi ambient.

Les empreses de la resta de comunitats poden intercanviar residus amb empreses de Catalunya amb el consentiment de la seva autoritat ambiental.

En la legislació catalana el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus estableix a l'article 29 la figura del subproducte i regula la gestió de residus com a subproductes. Perquè un residu es pugui gestionar com a subproducte cal disposar de la resolució de l'Agència de Residus de Catalunya que el declara com a subproducte.

Veure documentació necessària a www.arc.cat

2

QUÈ ÉS LA BORSA DE SUBPRODUCTES DE CATALUNYA?

La Borsa de Subproductes de Catalunya (BSC) és un servei gratuït ofert conjuntament pel Consell de Cambres de Comerç de Catalunya i l'Agència de Residus de Catalunya.

La BSC, creada l'any 1992, té com a objectius potenciar l'aprofitament màxim dels residus i proporcionar a les empreses una eina per reduir despeses i promoure el reciclatge, i evitar així que els residus acabin a l'abocador.

Amb aquesta finalitat, la BSC organitza, junt amb altres organismes, jornades tècniques sobre gestió de residus perquè les empreses inscrites puguin disposar de tota la informació necessària i actualitzada per gestionar els seus residus de manera òptima.

Hi ha altres borses de subproductes a l'Estat espanyol que es poden consultar individualment.

COM INSCRIURE'S A LA BSC?

Per fer la inscripció a la BSC cal omplir les dades de la fitxa d'inscripció de la web www.subproductes.com o bé enviar aquestes mateixes dades a la Secretaria de la BSC o a qualsevol cambra de comerç. És imprescindible per accedir als serveis de la BSC.

COM FUNCIONA LA BSC?

Els anuncis d'ofertes i demandes de subproductes apareixen a la web www.subproductes.com, es publiquen en forma d'anunci al Butlletí de la BSC i també s'envien en format electrònic.

Aquests anuncis estan codificats de manera que en cap cas no es pot accedir a les dades de les empreses anunciants. Aquesta codificació està homologada amb les altres borses de subproductes que hi ha a l'Estat espanyol.

Mitjançant la BSC, les empreses generadores de residus que hi estan inscrites poden contactar amb empreses interessades a utilitzar aquests residus com a matèria primera. La BSC únicament posa en contacte les empreses, sense intervenir en la transacció que es dugui a terme. La BSC només proporciona les dades bàsiques de contacte de les empreses anunciants a les empreses també inscrites a la BSC que s'interessin pels anuncis publicats.



INDICADOR DEL SECTOR
Icona i color

CODIFICACIÓ OFERTA
O= Oferta

O-B-01-C00-164
MATERIALS: emulsió glicerina 40-50%, 1-2% altres greixos
COMPOSICIÓ DESTACABLE: propanotriol 40-50%, aigua 50-60%
PRODUCCIÓ: transmetilació de greixos
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 10-25/ estoc únic
PRESENTACIÓ: contenidor 1.000 kg

CODIFICACIÓ DEMANDA
D= Demanda

D-B-01-C00-019
M: restes glicòliques de qualsevol procedència
C D: glicols
P: per a la recuperació de glicol
Q F: sense límit/-no definit-
Pr: a convenir

COM INSERIR UN ANUNCI?

Les empreses que vulguin anunciar ofertes o demandes de residus industrials hauran de facilitar les dades que recull la fitxa d'inserció d'ofertes i demandes a través de la web o enviant aquesta informació mitjançant fax o correu postal a la Secretaria de la BSC o a qualsevol cambra de comerç.Es pot utilitzar indistintament l'idioma català o castellà, i s'han d'enviar tantes fitxes com subproductes es vulguin anunciar.

La Secretaria de la BSC, les cambres de comerç i l'Agència de Residus de Catalunya no es fan responsables de l'estat dels materials anunciats ni de la destinació que els anunciants donin a aquests residus, i gestionar-los i manipularlos de forma adient és sempre responsabilitat dels titulars.

COM ACONSEGUIR INFORMACIÓ DE LES OFERTES I DEMANDES DE SUBPRODUCTES

Un cop feta la consulta de les ofertes i demandes a través de la web o el Butlletí, es poden fer arribar els codis dels anuncis a la Secretaria de la BSC mitjançant correu electrònic, fax o correu postal.

En rebre la petició d'informació, la BSC atendrà el requeriment i farà arribar a l'empresa les dades sol·licitades mitjançant correu electrònic. Per obtenirles, l'empresa ha d'estar inscrita prèviament a la BSC (o fer-ho en aquell moment).

Borsa de Subproductes de Catalunya
Avinguda Diagonal, 452
08006 BARCELONA
Tel. 93 416 94 20
Fax 93 237 30 97
info@subproductes.com
www.subproductes.com

ANUNCIS

OFERTES
01 QUÍMIC
Consultar web

O-B-01-C00-251
MATERIALS: pols d'extintor (fosfat monoamònic)
COMPOSICIÓ DESTACABLE: fosfat monoamònic
PRODUCCIÓ: procedent del buidatge d'extintors per manteniment
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: variable/-no definit-
PRESENTACIÓ: a convenir

O-B-01-C00-270
M: fluoraluminat potàssic, pols, riquesa >90%. Qualitat comercial
C D: fluoraluminat potàssic
P: excedent de matèria primera no utilitzada
Q F: 500-1.000 kg/estoc únic
Pr: sacs 25 kg

O-B-01-C00-309
M: dissolvent esgotat (acetat d'etil i metoxipropanol) conté pintures i vernissos
C D: dissolvent
P: procedent d'impressió flexogràfica
Q F: 5-10 t/any
Pr: bidons 200 l/a convenir

O-B-01-C00-328
M: pols de grafit pur
C D: grafit
P: procedent de mecanització de peces de grafit
Q F: 500-1.000 kg/mes
Pr: bidons 200 l

O-B-01-C00-329
M: taladrina residual, conté carbur de tungstè, cobalt i níquel en petites quantitats
C D: taladrina
P: procedent de mecanització de metall dur
Q F: 5-10 t/mes
Pr: contenidor 1.000 kg

O-B-01-C00-330
M: perfums i essències per perfumar tot tipus de producte, de qualitat comercial o fora d'especificacions
C D: aromes industrials
P: procedents de devolucions i de productes defectuosos
Q F: 250-500 kg/esporàdica
Pr: bidons de 200 l

O-B-01-C00-339
M: llot sec de depuradora físico-química (humitat ambient); metalls i COVs per sota dels nivells de residu perillós, tant el fang com el lixiviat
C D: llot físic-químic
P: procedent de rentat de peces de cautxú amb tensoactius
Q F: 50-100 kg/mes
Pr: a convenir

O-B-01-C00-395
M: dissolvent brut amb tintes d'impressió; el residu generat és la fase no reutilitzable de la barreja d'hidrocarburs alifàtics desaromatitzats, agents emulgents, inhibidors de corrosió i altres agents per augmentar la dissolubilitat
C D: dissolvent (Böttcherin 6003)
P: procedent de la neteja d'impremta rotativa
Q F: 10-25 t/any
Pr: contenidor 1.000 kg

O-B-01-C00-400
M: 22 tones d'oli tèrmic Dowtherm, qualitat comercial. Barreja eutèctica d'òxid de difenil (73%) i bifenil (27%)
C D: oli tèrmic
P: excedent de primera matèria per canvi de producció
Q F: 10-25 t/estoc únic
Pr: a doll

O-B-01-C00-405
M: aigua glicolada al 50-60%, propilenglicol d'ús alimentari; qualitat comercial
C D: propilenglicol al 50-60%
P: excedent de primera matèria per canvi de producció
Q F: 1.000-2.000 l/estoc únic
Pr: GRG o IBC/a convenir

O-B-01-C00-410

M: tensioactius i productes orgànics i inorgànics per a elaboració de polímers en base aquosa en petites quantitats; qualitat comercial, possible data d'ús caducada
C D: tensioactius
P: excedents de primera matèria
Q F: -no definit-/estoc únic
Pr: bidons

O-B-01-C00-412

M: aigües de rentat del procés de sanitització del sistema de detergent líquid amb càrrega de tensioactius
C D: aigua i tensioactius
P: procedents del procés de fabricació de detergent
Q F: 250-500 t/any
Pr: GRG o IBC

O-B-01-C00-414

M: aigües mare de procés amb contingut en metanol i matèria orgànica
C D: metanol i aigua
P: procedents de procés farmacèutic
Q F: 10-25 m³/setmana
Pr: a doll

O-B-01-C00-415

M: resina de polièster ortoftàlica amb talc
C D: resina de polièster
P: procedent de proves per a la producció de tuberia de polièster reforçada amb fibra de vidre
Q F: 10-25 t/estoc únic
Pr: GRG o IBC

O-B-01-C00-416

M: 6t de tensioactiu aniònic Dispersene-M/132, de qualitat comercial
C D: tensioactiu
P: resta d'estoc d'additiu per a la digestió de pasta de paper
Q F: 5-10 t/estoc únic
Pr: GRG o IBC

O-B-01-C00-417

M: sulfat fèrric, amb traces de coure i zinc
C D: sulfat fèrric
P: procedent de banys de decapatge de ferro amb àcid sulfúric
Q F: variable kg/esporàdica
Pr: bidons de 200 l

O-B-01-C00-418

M: pols de corindó; component majoritari: òxid d'alumini (mida aprox. 0,08 mm) barrejat amb pols de sílice
C D: òxid d'alumini
P: procedent de tractament de superfície de peces de vidre
Q F: 500-1.000 kg/any
Pr: sacs

O-B-01-C00-419

M: fangs de tractament d'efluents; component majoritari: hidròxid càlcic, sequedat propera al 50%
C D: llot
P: procedents de depuradora fisicoquímica
Q F: 500-1.000 kg/any
Pr: a doll

O-B-01-C00-423

M: aigua àcida amb alt contingut en fòsfor i amb sulfats
C D: aigua i fòsfor
P: procedent de la neutralització química d'olis i greixos vegetals
Q F: 25-50 m³/dia
Pr: cisterna

O-B-01-C00-425

M: restes líquides de pintures amb dissolvents (CER 080111)
C D: pintura i dissolvent
P: procedents de la producció de pintures amb base dissolvent
Q F: 250-500 t/any
Pr: contenidor

O-B-01-C00-426

M: aigües d'esterificació (CER 080409)
C D: aigües d'esterificació
P: procedents del procés de producció de resines
Q F: 10-25 t/mes
Pr: GRG o IBC

O-B-01-C00-427

M: tortons de fang de depuradora fisicoquímica i biològica (CER 190214)
C D: tortons de fang de depuradora
P: procedents de depuració d'aigües de neteja de tancs de fabricació de pintures amb base aquosa
Q F: 5-10 t/setmana
Pr: contenidor

O-B-01-C00-428

M: aigües de neteja de les instal·lacions de fabricació de detergents

C D: aigües de neteja

P: procedents de la neteja de les instal·lacions de formulació i envasament de detergents

Q F: 50-100 t/mes

Pr: cisterna

O-B-01-C00-429

M: solució amoniacal, contingut en amoníac 3-4%

C D: amoníac

P: procedent del procés de destil·lació

Q F: 500-1.000 t/any

Pr: cisterna

O-B-01-C00-432

M: insecticida organofosfatat, acefat 75% + clorur amònic; qualitat comercial

C D: acefat

P: excedent de producció de fitosanitaris per descatalogació de producte

Q F: 100-250 kg/estoc únic

Pr: caixes

O-B-01-C00-433

M: acaricida per contacte, qualitat comercial; dicofol 16% + tetradifon 6%

C D: acaricida

P: excedent de producció de fitosanitaris per descatalogació de producte

Q F: 100-250 kg/estoc únic

Pr: ampolles

O-B-01-C00-434

M: acaricida per contacte, qualitat comercial; cihexaestan 40% + tetradifon 20%

C D: acaricida

P: excedent de producció de fitosanitaris per descatalogació de producte

Q F: 100-250 kg/estoc únic

Pr: ampolles

O-B-01-C00-435

M: biocida desinfectant en el tractament de sistemes industrials de refrigeració per aigua, evita el creixement de bacteris com la legionel·la; bardac 22

C D: biocida

P: excedent de producció de fitosanitaris per descatalogació de producte

Q F: 500-1.000 kg/estoc únic

Pr: bidons

O-B-01-C00-436

M: 500 kg de nitrat sòdic i 2.000 kg de clorur sòdic; qualitat comercial

C D: sals sòdiques

P: excedents de primera matèria

Q F: 2-5 t/estoc únic

Pr: sacs de 25 kg

O-B-01-C00-437

M: antraquinona de qualitat comercial

C D: antraquinona

P: excedent de primera matèria no utilitzada

Q F: 5-10 t/- no definit -

Pr: sacs de 25 kg

O-B-01-C00-443

M: hidròxid de calci de qualitat comercial

C D: hidròxid de calci

P: excedent de primera matèria utilitzada per a neutralització

Q F: 100-250 t/estoc únic

Pr: a doll

O-GI-01-C00-127

M: llot de depuradora físico-química, consistència pastosa: detergents, greixos i alt contingut de clorur fèrric

C D: llot

P: procés de depuració d'aigües de procés

Q F: 500-1.000 kg/mes

Pr: cisterna

O-GI-01-C00-129

M: dolomita en pols, qualitat comercial

C D: silicat magnèsic

P: excedent de producte per tancament de producció

Q F: 10-25 t/estoc únic

Pr: big bag 1 m^3

O-L-01-C00-002

M: pols d'extintor caducat; sulfat amònic i monoamònic

C D: sulfat amònic

P: procedent de manteniment d'extintors

Q F: 500-1.000 kg/esporàdica

Pr: sacs

O-L-01-C00-012

M: butilglicol Alc. Aparicio; qualitat comercial, possible data d'ús caducada

C D: butilglicol

P: excedent de primera matèria per canvi de producció

Q F: 100-250 kg/estoc únic

Pr: bidons

O-L-01-C00-013

M: dimetilacetamida (D=0,943) Quimidroga; qualitat comercial, possible data d'ús caducada

C D: dimetilacetamida

P: excedent de primera matèria per canvi de producció

Q F: 1.000-2.000 kg/estoc únic

Pr: bidons

O-L-01-C00-014

M: dimetilformamida Quimidroga; qualitat comercial, possible data d'ús caducada

C D: dimetilformamida

P: excedent de primera matèria per canvi de producció

Q F: 100-250 kg/estoc únic

Pr: bidons

O-L-01-C00-015

M: Emuldec A-310 Proadec Químicos, dispersió aquosa d'un copolímer; qualitat comercial, possible data d'ús caducada

C D: resina sintètica

P: excedent de primera matèria per canvi de producció

Q F: 500-1.000 kg/estoc únic

Pr: bidons

O-L-01-C00-016

M: epiclorhidrina Maport; qualitat comercial, possible data d'ús caducada

C D: epiclorhidrina

P: excedent de primera matèria per canvi de producció

Q F: 100-250 kg/estoc únic

Pr: bidons

O-L-01-C00-018

M: hexilenglicol Quimidroga (2-metil pentè-2,4-diol); qualitat comercial, possible data d'ús caducada

C D: hexilenglicol

P: excedent de primera matèria per canvi de producció

Q F: 100-250 kg/estoc únic

Pr: bidons

O-L-01-C00-020

M: metoxipropanol Proquibasa (1-metoxi-2-propanol); qualitat comercial, possible data d'ús caducada

C D: metoxipropanol

P: excedent de primera matèria per canvi de producció

Q F: 100-250 kg/estoc únic

Pr: bidons

O-L-01-C00-021

M: monoclorbenzè Quimidroga; qualitat comercial, possible data d'ús caducada

C D: monoclorbenzè

P: excedent de primera matèria per canvi de producció

Q F: 100-250 kg/estoc únic

Pr: bidons

O-L-01-C00-022

M: Nansa EVM 70 Campi i Jové (alquil aril sulfonat de calci); qualitat comercial, possible data d'ús caducada

C D: Nansa EVM 70

P: excedent de primera matèria per canvi de producció

Q F: 250-500 kg/estoc únic

Pr: bidons

O-L-01-C00-023

M: OPD-140 Isisa, copolímer estirè-acrilat, opacador de pintures; qualitat comercial, possible data d'ús caducada

C D: OPD-140

P: excedent de primera matèria per canvi de producció

Q F: 100-250 kg/estoc únic

Pr: bidons

O-L-01-C00-025

M: White Spirit 150/200 Simar, substitut d'aiguarràs; qualitat comercial, possible data d'ús caducada

C D: White Spirit 150/200

P: excedent de primera matèria per canvi de producció

Q F: 100-250 kg/estoc únic

Pr: bidons

O-L-01-C00-026

M: xilè Proquibasa (D=0,872); qualitat comercial, possible data d'ús caducada

C D: xilè

P: excedent de primera matèria per canvi de producció

Q F: 1.000-2.000 kg/estoc únic

Pr: contenidor d'1 m^3

O-L-01-C00-027

M: Ucar Filmer IBT Proquibasa, monoisobutirat de 2,2,4-trimetil-1,3 pentadiol; qualitat comercial, possible data d'ús caducada

C D: Ucar Filmer IBT

P: excedent de primera matèria per canvi de producció

Q F: 100-250 kg/estoc únic

Pr: bidons

O-L-01-C00-028

M: solvent nafta 180/200 Quimidroga, hidrocarbur aromàtic; qualitat comercial, possible data d'ús caducada

C D: hidrocarbur aromàtic

P: excedent de primera matèria per canvi de producció

Q F: 100-250 kg/estoc únic

Pr: bidons

O-L-01-C00-029

M: solvents nafta Solvesso-100, 150 i 200 Proquibasa, hidrocarburs aromàtics lleugers/pesats; qualitat comercial, possible data d'ús caducada

C D: hidrocarburs aromàtics

P: excedents de primera matèria per canvi de producció

Q F: 100-250 kg/estoc únic

Pr: bidons

O-L-01-C00-030

M: acetat butildiglicol Siemsgluss; qualitat comercial, possible data d'ús caducada

C D: acetat butildiglicol

P: excedent de primera matèria per canvi de producció

Q F: 50-100 kg/estoc únic

Pr: bidons

O-L-01-C00-031

M: àcid acètic al 80% Simar; qualitat comercial, possible data d'ús caducada

C D: àcid acètic

P: excedent de primera matèria per canvi de producció

Q F: 250-500 kg/estoc únic

Pr: contenidor d'1 m^3

O-L-01-C00-032

M: alcohol benzílic Siemsgluss (D=1.043); qualitat comercial, possible data d'ús caducada

C D: alcohol benzílic

P: **excedent de primera matèria per canvi de producció**

Q F: 250-500 kg/estoc únic

Pr: bidons

O-L-01-C00-033

M: oli blanc parafinat (Esso) Bayol-82 Exxon; qualitat comercial; possible data d'ús caducada

C D: oli parafinat

P: excedent de primera matèria per canvi de producció

Q F: 50-100 kg/estoc únic

Pr: bidons

O-L-01-C00-034

M: cendra, principalment conté macronutrients (N, P, K); prové tota de fusta no tractada

C D: nitrogen, fòsfor, potassi

P: procedent de la combustió de biomassa

Q F: 1-2 t/dia

Pr: a convenir

O-T-01-C00-159

M: llot de depuradora físico-química, secat a l'aire. Elevat contingut en clorurs i sulfats, classificat com no perillós

C D: llot

P: procedent de depuració d'aigües de procés que contenen tintes en base aigua

Q F: 10-25 t/any

Pr: a convenir

O-T-01-C00-161

M: aigua clara amb SO_2 dissolt i altre gas derivat (SO_3) de pH <1

C D: aigua + SO_2

P: procedent del rentat de gasos

Q F: 25-50 t/any

Pr: a doll

O-V-01-C00-001

M: solució d'àcid sulfúric al 10%

C D: àcid sulfúric

P: procedent del sector alimentari

Q F: sense límit m^3/setmana

Pr: cisterna

DEMANDES

01 QUÍMIC

Consultar web

D-B-01-C00-037

MATERIALS: àcid sulfúric al 50-70%, no importa la procedència
COMPOSICIÓ DESTACABLE: àcid sulfúric
PRODUCCIÓ: per a la vaporització
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: sense límit t/dia
PRESENTACIÓ: a convenir

D-B-01-C00-038

M: carbó actiu
C D: carbó actiu
P: per substituir matèries primeres
Q F: sense límit
Pr: a convenir

D-B-01-C00-039

M: fosfat trisòdic
C D: fosfat trisòdic
P: per substituir matèries primeres
Q F: sense límit/-no definit-
Pr: a convenir

D-B-01-C00-040

M: àcid sulfúric al 98-99%
C D: H_2SO_4
P: per substituir matèries primeres
Q F: sense límit/-no definit-
Pr: a convenir

D-B-01-C00-041

M: sepiolita, absorbent
C D: sepiolita
P: per substituir matèries primeres
Q F: sense límit/-no definit-
Pr: a convenir

D-B-01-C00-043

M: hidròxid càlcic, no importa puresa
C D: $CaOH_2$
P: per substituir matèries primeres
Q F: sense límit/-no definit-
Pr: a convenir

D-B-01-C00-044

M: hidròxid sòdic al 30% i al 50%
C D: NaOH
P: per substituir matèries primeres
Q F: sense límit/-no definit-
Pr: a convenir

D-B-01-C00-045

M: bisulfit sòdic
C D: bisulfit sòdic
P: per substituir matèries primeres
Q F: sense límit/-no definit-
Pr: a convenir

D-B-01-C00-049

M: glicerina crua o refinada
C D: glicerina
P: per a la valorització
Q F: variable kg/mes
Pr: contenidor 1000kg

D-B-01-C00-050

M: metanol. Preferentment procedent de l'activitat farmacèutica
C D: metanol
P: per a aplicacions biològiques
Q F: sense límit kg/esporàdica
Pr: cisterna

D-B-01-C00-051

M: sosa càustica liquida al 25, 30 i 50%. Sense sòlids en suspensió
C D: sosa càustica
P: per a rectificació de pH
Q F: sense límit kg/esporàdica
Pr: cisterna

D-B-01-C00-052

M: òxid d'alumini o hidròxid d'alumini amb una puresa >98%
C D: Al_2O_3 / $Al(OH)_3$
P: per substituir primeres matèries
Q F: sense límit kg/setmana
Pr: a convenir

D-LO-01-C00-001

M: residus de banys àcids de tractaments de superfície
C D: àcids esgotats
P: per a la recuperació d'àcids
Q F: -no definit-
Pr: a convenir

D-L-01-C00-003

M: àcid nítric, no importa la procedència
C D: àcid nítric
P: per a la fabricació de fertilitzants
Q F: 25-50 m^3/mes
Pr: a doll

D-L-01-C00-004

M: solució d'amoníac, no importa la procedència
C D: solució d'amoníac
P: per a fabricació de fertilitzants
Q F: 10-25 m^3/mes
Pr: a doll

OFERTES
02 PLÁSTIC
Consultar web

D-T-01-C00-014
M: òxid o hidròxid càlcic, de mida de partícula d'1 mm com a màxim; no importa la procedència
C D: CaO
P: per utilitzar com a reactiu en procés productiu
Q F: 2-5 t/setmana
Pr: cisterna

O-B-02-C00-109
MATERIALS: EPS compactat
COMPOSICIÓ DESTACABLE: EPS
PRODUCCIÓ: procedent de mermes i defectes de fabricació
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 2-5 t/mes
PRESENTACIÓ: a convenir

O-B-02-C00-134
M: resina humida de PVC, màxim 40% humitat
C D: PVC
P: procedent de producció de resina de PVC pura
Q F: 50-100 t/mes
Pr: contenidor

O-B-02-C00-150
M: granza de polibutilè tereftalat amb retardant de flama (fibra de vidre), color negre, qualitat comercial. Marca Valox de Sabic
C D: PBT
P: resta d'estoc no utilitzat
Q F: 2-5 t/esporàdica
Pr: paletitzat

O-B-02-C00-152
M: ampolles de PET compactades, sense tap
C D: PET
P: procedents de la recollida selectiva
Q F: variable/esporàdica
Pr: bales

O-B-02-C00-166
M: tacs de plàstic amb qualitat comercial de HDPE, PE, PP i mescla de PP i PE. Colors diversos no uniformes. Barrejats amb possibilitat de separar-los i agrupar-los.
C D: PP, PE, HDPE
P: procedent de procés industrial per purgues de màquines i canvi de colors.
Q F: 1-2t/mes
Pr: gàbia

O-B-02-C00-167
M: safates perforades negres (PS, ABS, PPE), mides aproximades 15x30 cm
C D: PS, ABS, PPE
P: procedents d'embalatge de components electrònics
Q F: 10-25 t/any
Pr: big bag 1 m^3

O-B-02-C00-168
M: 3.050 kg de policlorur de vinil (PVC) de nom comercial VESTOLIT B 7021 Ultra de la marca VESTOLIT; qualitat comercial
C D: PVC
P: excedent de primera matèria per final de producció
Q F: 2-5 t/estoc únic
Pr: sacs de 25 kg

O-GI-02-C00-078
M: pols de polièster amb càrregues inorgàniques
C D: polièster
P: calibrat de planxes de polièster
Q F: 5-10 t/mes
Pr: sacs

DEMANDES
02 PLÁSTIC
Consultar web

O-GI-02-C00-079
M: pols i fragments de polièster
C D: pols de polièster
P: talls de planxes i barres de polièster
Q F: 1-2/mes
Pr: a convenir

O-GI-02-C00-084
M: retalls d'escuma rígida de poliuretà, densitat 40 a 70, diverses mides (aprox. 50 x 40 x 10 cm)
C D: PUR
P: Procedents de mermes i crostes de la fabricació de blocs de PUR
Q F: 2-5 m³/setmana
Pr: paletitzat

O-GI-02-C00-085
M: retalls d'escuma de poliuretà flexible de mides 30x40x4 cm
C D: poliuretà flexible
P: procedents de fabricació de productes ortopèdics
Q F: variable/mes
Pr: a convenir

O-T-02-C00-081
M: film retràctil, sense impressions ni adhesius. Barrejat amb fleix, separable segons necessitats
C D: PEBD
P: procedent de recepció de matèria primera
Q F: 25-50 t/any
Pr: a convenir

O-T-02-C00-085
M: peces noves i netes de poliacetal (Delrin) de color negre, volanderes de D=12 cm
C D: Delrin
P: procedents de desmuntatge mecànic i separació manual d'altres elements
Q F: 2-5 t/any
Pr: big bag d'1 m³/a convenir

D-B-02-C00-050
MATERIALS: tota mena de plàstic separat i net
COMPOSICIÓ DESTACABLE: plàstic
PRODUCCIÓ: per al reciclatge
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: sense límit/-no definit-
PRESENTACIÓ: a convenir

D-B-02-C00-059
M: plàstic provinent de l'extracció de coure dels cables. Alt contingut en PVC, sense o quasi sense PE, goma o cautxú sec
C D: plàstic
P: per al reciclatge
Q F: 50-100 t/mes
Pr: a convenir

D-B-02-C00-060
M: residus de polietilè (PE) o polipropilè (PP) d'origen postindustrial, nets i lliures de contaminació
C D: PE / PP
P: per al reciclatge
Q F: sense límit/mes
Pr: a convenir

D-B-02-C00-061
M: tota mena de plàstic, preferiblement triturat; origen industrial o urbà
C D: plàstic
P: per substituir primera matèria
Q F: 25-50 t/any
Pr: big bag d'1 m³

OFERTES
03 METÀL·LIC
Consultar web

D-GI-02-C00-001
M: poliestirè expandit, no importa la procedència ni el grau de netedat del material
C D: EPS
P: per al reciclatge
Q F: sense límit/-no definit-
Pr: a convenir

D-T-02-C00-001
M: EPS net
C D: EPS
P: per al reciclatge
Q F: 500-1.000 kg/setmana
Pr: a convenir

O-B-03-C00-036
MATERIALS: llots de cel·lulosa que contenen un 10% de metall dur (carbur de tungstè)
COMPOSICIÓ DESTACABLE: cel·lulosa i metall dur
PRODUCCIÓ: procedents de filtració d'oli i emulsió de tall amb alt contingut de carbur de tungstè que prové de màquines rectificadores de peces i eines de metall dur
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 10-25 t/mes
PRESENTACIÓ: big bag d'1 m^3

O-B-03-C00-037
M: llots de metall dur (carbur de tungstè) i acer que contenen restes d'olis i emulsions de tall, consistència pastosa
C: carbur de tungstè i acer
P: procedents de procés de rectificació de peces de metall dur (carbur de tungstè) i acer mitjançant olis de tall i emulsions de tall
Q F: 500-1.000 kg/mes
Pr: bidons de 25 l

O-B-03-C00-040
M: peces d'acer, acer galvanitzat electroquímicament, acer galvanitzat químicament i alumini (aliatge 6014); productes Gardobond, poden tenir recobriment de pintura; mida 19x10,5 cm; 125 g/peça
C D: acer i alumini
P: procedents de proves de laboratori
Q F: 25-50 kg/mes
Pr: a convenir

O-B-03-C00-041
M: pols de granallar, principalment granalla d'acer amb alúmina (òxid d'alumini), zirconi i restes de metall dur i grafit
C D: alúmina i zirconi
P: procedent de sorrejar/granallar peces de metall dur
Q F: 5-10 t/any
Pr: bidons de 25 l

OFERTES
04 PAPER I CARTRÓ
Consultar web

O-B-04-C00-054
MATERIALS: caixes, tapes, separadors i tubs de diferents mides de cartró
COMPOSICIÓ DESTACABLE: cartró
PRODUCCIÓ: procedent d'embalatge industrial de recepció de matèria primera
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 10-25 t/any
PRESENTACIÓ: a convenir

O-B-04-C00-058
M: retalls de cartró ondulat sobrant
C D: cartró
P: procedents de la fabricació de cartró ondulat
Q F: 25-50 t/mes
Pr: bales

O-B-04-C00-060
M: caixes de cartró amb tapa utilitzades; mides: 1.130x800x840 mm; possibilitat amb palet inclòs; reutilitzables
C D: cartró
P: procedents d'embalatges per a peces metàl·liques
Q F: 25-50 unitats/mes
Pr: caixes

DEMANDES
04 PAPER I CARTRÓ
Consultar web

D-B-04-C00-014
MATERIALS: paper de diari, preferiblement de mida gran
COMPOSICIÓ DESTACABLE: paper
PRODUCCIÓ: per a la reutilització
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 500-1.000 unitats/any
PRESENTACIÓ: a doll

OFERTES
05 FUSTA
Consultar web

O-B-05-C00-037
MATERIALS: palets de fusta de pi de mides diferents
COMPOSICIÓ DESTACABLE: palets de fusta
PRODUCCIÓ: procedents de la recuperació
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: sense límit d'unitats/mes
PRESENTACIÓ: a convenir

O-B-05-C00-078
M: serradures i encenalls
C D: fusta
P: procedent de mecanitzat de fusta
Q F: 2-5 m³/mes
Pr: a convenir

O-B-05-C00-106
M: serradura de fusta (aglomerat 75% aprox., fusta de palets 20-22% i cartró 3-4%), granulometria 0,5-1,5 mm
C D: fusta
P: procedent de la producció de mobles
Q F: 5-10 m³/dia
Pr: a doll

O-B-05-C00-108
M: serradures de fusta
C D: fusta
P: procedents del procés de tall i mecanització de fusta per a la producció de mobles
Q F: 2-5 t/mes
Pr: a doll

O-T-05-C00-045

M: palets de fusta trencats

C D: fusta

P: procedents de recepció de matèria primera

Q F: 25-50 t/any

Pr: a convenir

DEMANDES

05 FUSTA

Consultar web

D-B-05-C00-025

MATERIALS: palets de fusta usats de mides diverses

COMPOSICIÓ DESTACABLE: fusta

PRODUCCIÓ: per al reciclatge

QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: sense límit kg/dia

PRESENTACIÓ: a doll

OFERTES

06 TÈXTIL

Consultar web

O-B-06-C00-081

MATERIALS: retalls de teixit, principalment sarga de polièster cotó (diferents colors barrejats)

COMPOSICIÓ DESTACABLE: teixit de polièster de cotó

PRODUCCIÓ: restes del procés de tall de la fabricació de vestuari laboral

QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 25-50 kg/mes

PRESENTACIÓ: bosses

O-BU-06-C00-002

M: gorres, polaines i mascaretes de polipropilè no teixit

C D: polipropilè no teixit

P: procedents de personal de manipulació de medicaments

Q F: 250-500 kg/mes

Pr: bosses

O-L-06-C00-001

M: tèxtil de poliamida amb restes de cautxú i acer

C D: poliamida

P: procedent del reciclatge de pneumàtics fora d'ús

Q F: variable/setmana

Pr: contenidor

DEMANDES
06 TÈXTIL
Consultar web

D-B-06-C00-013
MATERIALS: base tèxtil de polièster engomada amb acrilonitril, resistent a tracció i temperatura
COMPOSICIÓ DESTACABLE: tèxtil engomat
PRODUCCIÓ: substitut de matèria primera
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 500-1.000 m/esporàdica
PRESENTACIÓ: bobines

D-B-06-C00-014
M: corda plana o cinta impresa de rebuig d'etiquetes, talles, etc. d'1 a 3 cm i 2.000 m com a mínim, preferiblement negra, no elàstica
C D: teixit
P: per a la reutilització
Q F: 1.000-2.000 m/any
Pr: bobines

D-B-06-C00-015
M: camises d'home o de dona de màniga llarga de rebuig
C D: tela
P: per a la reutilització
Q F: 500-1.000 unitats/any
Pr: a doll

D-L-06-C00-001
M: retalls de tela tèxtil que no són de punt
C D: tela
P: per a la reutilització
Q F: sense límit
Pr: a convenir

OFERTES
07 GOMA I CAUTXÚ
Consultar web

O-B-07-C00-021
MATERIALS: virutes i rebaves de cautxú vulcanitzat
COMPOSICIÓ DESTACABLE: cautxú vulcanitzat
PRODUCCIÓ: procedent de fabricació de peces de cautxú per injecció
QUANTITAT I FREQÜENCIA: 2-5 t/mes
PRESENTACIÓ: a convenir

O-B-07-C00-023
M: làmines de cautxú natural per al tancament d'envasos Bottel-Pack, (0086 White) sense colorants, qualitat farmacèutica. Mida: 29,9 mm diàmetre, 5 mm alçada, 4,4 g/unitat.
C D: cautxú natural
P: excedent de primera matèria no utilitzada, per canvi de producció.
Q F: 5-10 t/estoc únic
Pr: caixes

O-B-07-C00-028
M: bandes de cautxú de cintes de transport en desús de 1.000 i 800 mm barrejades, en rotllos, gairebé totes llises
C D: cautxú
P: procedents de la indústria dels àrids
Q F: 5-10 unitats/esporàdica
Pr: a convenir

O-B-07-C00-029
M: pneumàtics fora d'ús de camió i maquinària industrial, diverses mides
C D: NFU
P: procedents de vehicles industrials
Q F: variable
Pr: a convenir

O-B-07-C00-030
M: bandes de cautxú de cintes de transport, algunes reutilitzables, de 800, 1.000 i 1.200 mm i diverses mides de llargada
C D: cautxú
P: procedents de la indústria del reciclatge
Q F: -no definit-/esporàdica
Pr: a convenir

O-B-07-C00-031
M: retalls de cautxú vulcanitzat (no pneumàtics) mides aproximades 0,5 cm x 0,5 cm x 40-80 cm
C D: cautxú
P: procedents de procés d'injecció de cautxú
Q F: 10-25 t/any
Pr: contenidor

O-GI-07-C00-006
M: pneumàtics fora d'ús, diverses mides
C D: NFU
P: procedents de la recollida municipal
Q F: 5-10 unitats/setmana
Pr: a doll

DEMANDES
07 GOMA I CAUTXÚ
Consultar web

OFERTES
08 VIDRE
Consultar web

O-GI-07-C00-008
M: retalls de plaques d'escuma d'etilvinilacetat (EVA), mides 30x40x4 cm
C D: goma EVA
P: procedents de fabricació de productes ortopèdics
Q F: variable/-no definit-
Pr: a convenir

O-L-07-C00-002
M: pols de cautxú recuperat de pneumàtics fora d'ús
C D: pols de cautxú
P: procedent del trituració de pneumàtics fora d'ús
Q F: 25-50 t/mes
Pr: sacs de 25 kg

O-L-07-C00-003
M: Triturat de pneumàtic de cotxe i camió fora d'ús de 10 x 10 cm aprox. Conté tèxtil i metall. (Small)
C D: cautxú
P: procedent de trituració de pneumàtics fora d'ús
Q F: 100-250 t/mes
Pr: a doll

D-A-07-C00-001
MATERIALS: restes de cautxú estirè -butadiè (SBR). No importa mida. No procedent de pneumàtic fora d'ús
COMPOSICIÓ DESTACABLE: cautxú
PRODUCCIÓ: per a reciclatge
QUANTITAT I FREQÜENCIA: sense límit/-no definit-
PRESENTACIÓ: a convenir

D-B-07-C00-001
M: bandes de goma de cintes de transport de 60, 70, 80, 90 o 100 cm d'amplada en desús
C D: cautxú
P: per valoritzar materialment
Q F: 50-100 m/estoc únic
Pr: a doll

O-CS-08-C00-001
MATERIALS: retalls de fibra de vidre de qualitat comercial de diverses mides (de cm fins a ~3 m^2)
COMPOSICIÓ DESTACABLE: fibra de vidre
PRODUCCIÓ: procedents de la fabricació de pales d'aerogeneradors
QUANTITAT I FREQÜENCIA: 1-2 t/mes
PRESENTACIÓ: big bag 1 m^3

OFERTES
09 CUIR I PELL
Consultar web

O-T-09-C00-003
MATERIALS: carnasses de pell de xai refrigerades
COMPOSICIÓ DESTACABLE: carnasses
PRODUCCIÓ: procedent del descarnat de pells de xai a fàbrica de curtits
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 1-2 t/dia
PRESENTACIÓ: a doll

O-T-09-C00-004
M: retalls de pell de xai en brut i salada
C D: pell en brut
P: procedent de retallat de colls i cues a fàbrica de curtits
Q F: 1-2 t/dia
Pr: a doll

OFERTES
10 RUNES I MINERALS
Consultar web

O-B-10-C00-025
MATERIALS: tortes de llots-fangs minerals inerts (30% humitat, 51% òxid càlcic CaO)
COMPOSICIÓ DESTACABLE: minerals inerts
PRODUCCIÓ: fangs procedents de polir terratzo, de depuradora fisicoquímica
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: variable
PRESENTACIÓ: a doll

O-B-10-C00-027
M: peces trencades de formigó net; mides diverses, fins a 40x40x4 cm
C D: formigó
P: procedents de la fabricació de peces de formigó per a la construcció
Q F: variable/-no definit-
Pr: a doll

O-GI-10-C00-006
M: reble de porcellana en cru
C D: porcellana
P: procedent de la fabricació de porcellana sanitària
Q F: 250-500 t/mes
Pr: sacs

O-GI-10-C00-007
M: pols de reble de porcellana mòlta
C D: porcellana
P: procedent de fabricació de porcellana sanitària
Q F: 250-500 t/mes
Pr: sacs

O-L-10-C00-002
M: rebuig de ceràmica triturada, disponible en formes i granulometries variades; per a usos diversos: xamota, ornamental, àrids
C D: ceràmica
P: procedent de la fabricació de productes per a la construcció
Q F: sense límit kg/dia
Pr: a convenir

O-T-10-C00-012
M: tot-u reciclat 0/20 mm. Primer triatge, classificat, triturat, cribat i amb marcatge CE
C D: tot-u
P: procedent de runes, formigons i materials petris.
Q F: variable t/setmana
Pr: a convenir

OFERTES
11 ANIMALS I VEGETALS
Consultar web

O-B-11-C00-139
MATERIALS: pèl·lets de matèria orgànica seca (pellofa de cafè), mides aproximades: 20 cm de llarg i 8 cm de diàmetre, compactació lleugera
COMPOSICIÓ DESTACABLE: matèria orgànica seca
PRODUCCIÓ: procedents d'elaboració de producte alimentari
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 10-25 t/any
PRESENTACIÓ: a doll

O-B-11-C00-142
M: llot d'EDAR biològica (CER 070512)
C D: llot
P: procedent de depuradora biològica, extret amb centrífuga
Q F: 10-25 t/setmana
Pr: contenidor

O-B-11-C00-143
M: residus de plantes vegetals (CER 020304)
C D: residus de plantes vegetals
P: procedents del procés d'extracció de la planta vegetal amb solvent (un cop s'ha recuperat el solvent)
Q F: 25-50 t/mes
Pr: GRG o IBC

O-B-11-C00-145
M: residus d'aigua i gelatina d'origen animal
C D: gelatina
P: procedent de l'elaboració d'embutits
Q F: 250-500 kg/setmana
Pr: a convenir

O-B-11-C00-148
M: llavors d'alvocat (varietat forta) seques i sense restes de fruita o pell
C D: llavors d'alvocat
P: procedents de procés en indústria alimentària
Q F: 100-250 kg/esporàdica
Pr: a convenir

O-B-11-C00-149
M: closques de crustacis, majoritàriament nècora, cabra (centollo) i bou de mar
C D: quitina
P: extracció de les closques dels crustacis netes i desinfectades
Q F: sense límit kg/dia
Pr: caixes

O-L-11-C00-005
M: oli de sèsam Siemsgluss; qualitat comercial, possible data d'ús caducada
C D: oli de sèsam
P: excedent de primera matèria per canvi de producció
Q F: 100-250 kg/estoc únic
Pr: bidons

DEMANDES
11 ANIMALS I VEGETALS
Consultar web

D-B-11-C00-045
MATERIALS: residus amb contingut en nitrogen, fòsfor i potassi, preferiblement sòlids
COMPOSICIÓ DESTACABLE: matèria orgànica
PRODUCCIÓ: per a la gestió com a subproducte
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: sense límit /-no definit-
PRESENTACIÓ: a convenir

D-B-11-C00-046
M: oli vegetal usat, no importa la procedència
C D: oli vegetal
P: per al reciclatge
Q F: sense límit/-no definit-
Pr: bidons

D-B-11-C00-049
M: matèria orgànica d'origen agroalimentari: restes, fangs
C D: matèria orgànica
P: per a la valorització
Q F: variable/-no definit-
Pr: a convenir

D-J-11-C00-003
M: residus de tota mena amb elevat contingut en greix procedents de la industria oleícola o del biocombustible; gomes de biocombustible, fons de dipòsits, llots de rentat, terres de filtració, etc.
C D: residus amb greix
P: no importa la procedència; per a la valorització
Q F: sense límit t/dia
Pr: cisterna

D-J-11-C00-004

M: tota mena de residus industrials agroalimentaris amb elevat contingut en greix vegetal o animal, líquid o sòlid; olis usats, salses, mantegues, aliments caducats, xocolata, sabons, gelats, etc.

C D: greix vegetal o animal

P: no importa la procedència; per a la valorització

Q F: sense límit t/dia

Pr: cisterna

OFERTES
12 PETROLIER I OLIS
Consultar web

O-B-12-C00-008

MATERIALS: 22 tones oli tèrmic Dowtherm, qualitat comercial. Barreja eutèctica d'òxid de difenil (73%) i bifenil (27%)

COMPOSICIÓ DESTACABLE: oli tèrmic

PRODUCCIÓ: excedent de primera matèria per canvi de producció

QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 10-25 t/estoc únic

PRESENTACIÓ: a doll

OFERTES
13 FERRALLA I ESCÒRIA DE SIDERÚRGIA
Consultar web

O-L-13-C00-003

MATERIALS: acer amb restes de cautxú i poliamida

COMPOSICIÓ DESTACABLE: acer

PRODUCCIÓ: procedent de trituració de pneumàtics fora d'ús

QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: variable/mes

PRESENTACIÓ: contenidor

O-B-13-C00-014

M: peces metàl·liques planes de diferents materials (acer, alumini, inoxidable) i diferents gruixos (0,5-10mm), amb formes diferents (rodones, quadrats i altres). Es poden separar per material i forma

C D: metall

P: procedent de perforar les xapes mitjançant pemses o punxonadores

Q F: 500-1.000 kg/mes

Pr: a convenir

OFERTES
14 DIVERSOS
Consultar web

O-B-14-C00-060
MATERIALS: retalls de paper d'alumini i polietilè nets
COMPOSICIÓ DESTACABLE: Al i PE
PRODUCCIÓ: procedents de procés d'envasatge de material sanitari
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: variable kg/dia
PRESENTACIÓ: a convenir

O-B-14-C00-073
M: pols de grafit pur
C D: grafit
P: procedent de mecanització de peces de grafit
Q F: 500-1.000 kg/mes
Pr: bidons de 200 l

O-B-14-C00-074
M: peces de grafit pur trencades, mides aproximades 2-15 cm
C D: grafit
P: procedents de material de suport a forn de sinterització
Q F: 100-250 kg/mes
Pr: bidons de 200 l

O-B-14-C00-077
M: llots de cel·lulosa que contenen un 10% de metall dur (carbur de tungstè)
C D: cel·lulosa i metall dur
P: procedents de filtració d'oli i emulsió de tall amb alt contingut de carbur de tungstè que prové de màquines rectificadores de peces i eines de metall dur
Q F: 10-25 t/mes
Pr: big bag d'1 m^3

O-B-14-C00-082
M: sacs de jute net (producte natural) que han contingut producte alimentari
C D: jute
P: procedents de recepció de matèria primera
Q F: 1.000-2.000 t/setmana
Pr: paletitzat

O-B-14-C00-085
M: panells aïllants acústics Ecoplak Innova de 2.000x1.000x70 mm, densitat 572 kg/m^3; fabricats a partir d'aglomerat de trituració de moqueta de vehicles amb un 4% de resina de poliuretà
C D: pantalla acústica
P: restes d'estoc en desús en bon estat
Q F: 100-250 unitats/estoc únic
Pr: paletitzat

O-B-14-C00-087
M: llots de depuradora d'indústria paperera amb tractament fisicoquímic i biològic; matèria seca 22,6%, matèria orgànica 56,6%; pH= 8,1
C D: llot
P: procedents del tractament d'aigües en el procés productiu
Q F: 250-500 t/mes
Pr: contenidor d'1 m^3

O-B-14-C00-090
M: tacs de plàstic amb qualitat comercial, de HDPE, PE, PP i mescla de PP i PE. Colors diversos no uniformes. Barrejats, amb possibilitat de separar-los i agrupar-los.
C D: PP, PE, HDPE
P: procedent de procés industrial per purgues de màquines i canvi de colors
Q F: 1-2 t/mes
Pr: gàbia

O-CS-14-C00-001
M: retalls de fibra de vidre de qualitat comercial de diverses mides (de cm fins a ~3 m^2)
C D: fibra de vidre
P: procedents de la fabricació de pales d'aerogeneradors
Q F: 1-2 t/mes
Pr: big bag 1 m^3

O-CS-14-C00-002
M: restes de bobines de fibra de vidre de qualitat comercial amb cilindre de cartró; diverses mides (1-2,5 m d'ample) i restes de fins a 5 m de llarg
C D: fibra de vidre
P: procedents de la fabricació de pales d'aerogeneradors
Q F: 1-2 t/mes
Pr: big bag 1 m^3

DEMANDES

14 DIVERSOS

Consultar web

O-BU-14-C00-001

M: bosses de 250 g de silicagel (diòxid de silici granular i porós), absorbent de la humitat
C D: silicagel
P: procedent de l'embalatge de primera matèria
Q F: 1-2 t/mes
Pr: paletitzat / a convenir

O-GI-14-C00-021

M: retalls de teixit de base poliès-ter o poliamida amb recobriment de neoprè-hypalon
C D: neoprè
P: procedent de tall de bobines de teixit
Q F: 1-2 m^3/setmana
Pr: a convenir

O-L-14-C00-009

M: acer amb restes de cautxú i poliamida
C D: acer
P: procedent de trituració de pneu-màtics fora d'ús
Q F: variable/mes
Pr: contenidor

O-L-14-C00-010

M: cendres procedents de crema de biomassa garbellades a 2 mm
C D: cendres
P: procedents de la crema de biomassa
Q F: 1.000-2.000 t/-no definit-
Pr: a doll

O-T-14-C00-004

M: llot de depuradora físico-química, secat a l'aire. Elevat contingut en clorurs i sulfats, classificat com no perillós
C D: llot
P: procedent de depuració d'aigües de procés que contenen tintes en base aigua
Q F: 10-25 t/any
Pr: a convenir

O-T-14-C00-006

M: pols d'assecament tèrmic, humitat inferior a l'1%; PCI superior a 200 kcal
C D: pols
P: procedent d'assecament tèrmic de fangs
Q F: variable/setmana
Pr: contenidor

O-T-14-C00-007

M: fang biològic assecat, humitat ~1-5%; PCI 2.500 kcal; matèria orgànica 30-40%
C D: fang sec
P: procedent d'assecament tèrmic de fang
Q F: 25-50 t/mes
Pr: caixes

D-B-14-C00-022

MATERIALS: cable de coure, no importa material de recobriment
COMPOSICIÓ DESTACABLE: cable
PRODUCCIÓ: per al reciclatge
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: ense límit/-no definit-
PRESENTACIÓ: a convenir

OFERTES
15 ENVASOS I EMBALATGES

Consultar web

O-B-15-C00-022
MATERIALS: contenidors de 1.000 l
COMPOSICIÓ DESTACABLE: contenidors de 1.000 l
PRODUCCIÓ: procedent del reciclatge
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: variable
PRESENTACIÓ: a convenir

O-B-15-C00-041
M: palets de fusta de pi en bones condicions de mides diferents
C D: palets de fusta
P: procedents de la recuperació
Q F: sense límit unitats/mes
Pr: a convenir

O-B-15-C00-148
M: palets de fusta, reutilitzables. Diverses mides: 120x120, 115x115, 128x96, 114x114, 120x93
C D: palets de fusta
P: procedent de recepció de matèria primera
Q F: 25-50 t/any
Pr: a convenir

O-B-15-C00-150
M: sacs de jute net (producte natural) que ha contingut producte alimentari
C D: jute
P: procedent de recepció de matèria primera
Q F: 1.000-2.000 t/setmana
Pr: paletitzat

O-B-15-C00-155
M: palets de fusta fora de mida europea, de 115x155 cm, en bon estat i reutilitzables
C D: fusta
P: procedents de recepció de primera matèria
Q F: 10-25 unitats/mes
Pr: a doll

O-B-15-C00-157
M: palets de fusta per a bobines, en bon estat i reutilitzables
C D: palets de fusta
P: procedents de recepció de primera matèria
Q F: 10-25 t/esporàdica
Pr: a doll

O-B-15-C00-158
M: big bags d'1 m^3 totalment nets i reutilitzables; han contingut producte alimentari sec, no deixa pols
C D: big bag
P: procedents de recepció de primera matèria
Q F: 250-500 unitats/mes
Pr: a convenir

O-B-15-C00-160
M: caixes isotèrmiques netes i amb tapa de poliestirè expandit, de 50x40x40 cm, per a transport de producte fresc; reutilitzables
C D: EPS
P: procedent de recepció de matèria primera
Q F: 50-100 kg/mes
Pr: a doll

O-GI-15-C00-065
M: big bags de 1.000 kg que han contingut material d'origen vinícola (tartrat de calci); no contenen cap tipus de residu perillós
C D: big bags
P: procedents de recepció de primera matèria
Q F: 100-250 unitats/estoc únic
Pr: a doll

O-L-15-C00-004
M: bidons de cartró amb tapa i anella metàl·lica, nets i en bon estat, reutilitzables. Mida aproximada 40 cm diàmetre i 60 cm alt
C D: bidons
P: procedents de recepció de primera matèria
Q F: 100-250 unitat/mes
Pr: a doll

O-NA-15-C00-003
M: 3.000 big bags, han contingut producte alimentari o plàstic, diverses mides
C D: sacs
P: excedent de producte
Q F: -no definit-/estoc únic
Pr: a convenir

O-NA-15-C00-005
M: 65.000 sacs de ràfia de polipropilè, impresos, de boca oberta, nous. Mides: 57 x 92 (50.000 unitats) i 30 x 62 cm (16.000 unitats)
C D: sacs
P: excedent de producte
Q F: -no definit-/estoc únic
Pr: a convenir

DEMANDES

15 ENVASOS I EMBALATGES

Consultar web

D-B-15-C00-005

MATERIALS: contenidors de 1.000 l
COMPOSICIÓ DESTACABLE: contenidors de 1.000 l
PRODUCCIÓ: per al reciclatge
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: sense límit
PRESENTACIÓ: a convenir

D-B-15-C00-010

M: palets de fusta usats tots tipus i mides
C D: palets
P: per al reciclatge
Q F: sense límit
Pr: a convenir

D-B-15-C00-016

M: palets de plàstic, no importa estat
C D: palets
P: procedents de recepció de matèria primera
Q F: -no definit-
Pr: a convenir

D-B-15-C00-031

M: contenidors IBC GRG de 600 i 1.000 litres; no importa l'estat
C D: contenidors IBC GRG
P: per a la valorització
Q F: variable/SETMANA
Pr: GRG o IBC

D-GI-15-C00-001

M: palets de fusta de diverses mides
C D: palets
P: per al reciclatge
Q F: sense límit/setmana
Pr: a doll

D-HU-15-C00-001

M: residus de materials compostos de plàstic i metalls (alumini i altres metalls no fèrrics), com ara retalls i restes defectuoses de paper de plàstic d'envasos protectors
C D: metall i plàstic
P: per a la valorització material
Q F: sense límit
Pr: a convenir

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat

Agència de
Residus de
Catalunya