

SETEMBRE 2007

BSC

BUTLLETÍ

BORSA DE SUBPRODUCTES
DE CATALUNYA



Consell General de Cambres
de Catalunya



Agència de
Residus de
Catalunya



Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

QUÍMIC

PLÀSTIC

METÀL·LIC

PAPER I CARTRÓ

FUSTA

TÈXTIL

GOMA I CAUTXÚ

VIDRE

CUIR I PELL

RUNES I MINERIA

ANIMALS I VEGETALS

PETROLIER I OLIS

FERRALLA I ESCÒRIA DE SIDERÚRGIA

DIVERSOS

ENVASOS I EMBALATGES

Aquest butlletí és el resultat del conveni de col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) i el Consell General de Cambres de Catalunya signat el 27 de novembre de 2006

Disseny: **LA VOLA, Companyia de Serveis Ambientals SAL**

Edita: **AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA (ARC)**

Dipòsit legal: **B-45161-2007**

Tiratge: **11.000**

Imprès en paper reciclat

LA GESTIÓ D'UN RESIDU COM A SUBPRODUCTE:
L'HIDRÒXID CÀLCIC

NOM DE L'EMPRESA:
QUÍMICA BÁSICA, SA

MUNICIPI:
Castellbisbal

ACTIVITAT:
Fabricació i envasament d'acetilè

PLANTILLA:
8 treballadors

PERSONA DE CONTACTE:
Ramon Castella, cap tècnic

ADREÇA ELECTRÒNICA:
castella.r@carburos.com



PROCÉS PRODUCTIU QUE GENERA EL SUBPRODUCTE

Fabricació de l'acetilè

L'acetilè és un gas combustible i inflamable, d'olor molt característica i més lleuger que l'aire. S'obté per reacció del carbur càlcic amb aigua i produeix una reacció molt exotèrmica.




L'acetilè se subministra en ampolles d'acer omplertes amb una massa porosa lliure d'amiant i impregnada d'acetona, en la qual l'acetilè es dissol a pressió, obtenint una absoluta seguretat de manipulació.

Usos de l'acetilè:

- Soldadura d'acers al carboni i soldadura forta (brazing).
- Desbarbatge i neteja.
- Projecció de materials micropolvoritzats (metal·lització).
- Tallat amb pols de ferro i oxitall d'acers.
- Tractament d'alleugeriment de tensions, tremp superficial i escarpat.
- Abalisaments marins.
- Espectrometria d'absorció atòmica.
- Síntesi orgànica.

Procés de fabricació de l'acetilè:



EL SUBPRODUCTE: HIDRÒXID CÀLCIC

La reacció entre les matèries primeres (aigua i carbur càlcic) genera l'acetilè en forma de gas i una solució d'hidròxid càlcic en forma líquida, que és el residu que gestionarem com a subproducte. El codi CER del residu és el 060201 i està classificat com a residu especial.

Posteriorment, aquest hidròxid càlcic en estat líquid pot ser premsat i s'obté un sòlid (vegeu fotografia).

Composició del subproducte:

La composició de l'hidròxid càlcic, en estat sòlid o líquid, permet que aquest pugui ser gestionat com a subproducte en diferents sectors industrials, com a substitutiu d'algunes matèries primeres.

En estat líquid (hidròxid càlcic)

- Aigua: **80% a 85%**
- Hidròxid càlcic: **15% a 20%**
- pH: **11 a 13**
- Metalls **<0,01%**

En estat sòlid (hidròxid càlcic)

- Aigua: **55% a 60%**
- Hidròxid càlcic: **40% a 45%**
- pH: **11 a 13**
- Metalls **<0,01%**



Estat líquid de la solució d'hidròxid càlcic



Estat sòlid de la solució d'hidròxid càlcic

USOS DEL SUBPRODUCTE


Aplicacions de l'hidròxid càlcic en diferents sectors industrials:

- Neutralització d'aigües àcides
- Coagulant per a la formació d'òxids metàl·lics
- Estabilització de fangs en depuradores d'aigües residuals
- Aportació de calç en el procés de fabricació de ciment


Avantatges en la utilització de l'hidròxid càlcic:


- Depuradores d'aigües residuals: substitueix el reactiu bàsic (matèria primera) necessari per a la neutralització, coagulació i estabilització de fangs.
- Procés de fabricació del ciment: substitueix la calç com a matèria primera que s'afegeix en el procés de fabricació del ciment.

Utilització en estat líquid:



Utilització en estat sòlid:





FB

FUNCIONAMENT DE LA
BORSA DE SUBPRODUCTES
DE CATALUNYA

Un subproducte és el residu que s'utilitza com a substitut d'un producte comercial o una primera matèria. Aquesta reutilització és possible sense necessitat de sotmetre'l a operacions de tractament significatives.

La utilització de subproductes com a primera matèria implica una reducció del cost de les entrades del procés productiu. A més a més, la gestió dels residus com a subproductes disminueix el cost d'eliminació i l'impacte sobre el medi ambient.

La figura legal del subproducte només és present a Catalunya, tot i que les

empreses de la resta de comunitats poden intercanviar residus amb el consentiment de la seva autoritat ambiental.

En la legislació catalana el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus estableix a l'article 29 la figura del subproducte i regula la gestió de residus com a subproductes. Perquè un residu es pugui gestionar com a subproducte cal disposar de la resolució de l'Agència de Residus de Catalunya que el declara com a subproducte.

Veure documentació necessària a www.arc-cat.net/ca/ccr/subproductes/

QUÈ ÉS UN SUBPRODUCTE?

La Borsa de Subproductes de Catalunya (BSC) és un servei gratuït ofert conjuntament pel Consell de Cambres de Comerç de Catalunya i l'Agència de Residus de Catalunya.

La BSC, creada l'any 1992, té com a objectius potenciar l'aprofitament màxim dels residus i proporcionar a les empreses una eina per reduir despeses i promoure el reciclatge, evitant així que els residus acabin a l'abocador.

Amb aquesta finalitat, la BSC organitza, conjuntament amb altres organismes, jornades tècniques sobre gestió de residus perquè les empreses inscrites puguin disposar de tota la informació necessària i actualitzada per gestionar els seus residus de manera òptima.

Hi ha altres borses de subproductes a l'Estat espanyol i es poden consultar cada una individualment.

QUÈ ÉS LA BORSA DE SUBPRODUCTES DE CATALUNYA?

Per fer la inscripció a la BSC cal omplir les dades de la fitxa d'inscripció al web www.subproductes.com o bé enviar aquestes mateixes dades de contacte

a la Secretaria de la BSC o a qualsevol cambra de comerç. Per accedir als serveis de la BSC és requisit indispensable estar-hi inscrit.

COM INSCRIURE'S A LA BSC

COM FUNCIONA LA BSC?

Els anuncis d'ofertes i demandes de subproductes apareixen al web **www.subproductes.com** i es publiquen en forma d'anunci al butlletí de la BSC, i s'envia també en format electrònic.

Aquests anuncis es troben codificats de manera que en cap cas es pot accedir a les dades de les empreses que han insertat l'anunci. Aquesta codificació està homologada amb les altres borses de subproductes que hi ha a l'Estat espanyol.

O-B-01-C00-164
MATERIALS: emulsió glicerina 40-50%, 1-2% altres greixos
COMPOSICIÓ DESTACABLE: propanotriol 40-50%, aigua 50-60%
PRODUCCIÓ: transmetilació de greixos
QUANTITAT I FREQUÈNCIA: 10-25/ estoc únic
PRESENTACIÓ: contenidor 1.000 kg

CODIFICACIÓ OFERTA
O= Oferta

O-B-01-C00-164

D-B-01-C00-019
M: restes glicòliques de qualsevol procedència
C D: glicols
P: per a la recuperació de glicol
Q F: sense límit/-no definit -
Pr: a convenir

CODIFICACIÓ DEMANDA
D= Demanda

D-B-01-C00-019

Mitjançant la BSC, les empreses generadores de residus inscrites poden contactar amb empreses interessades a utilitzar aquests residus com a primera matèria. La BSC únicament posa en contacte les empreses, sense intervenir en la transacció que es dugui a terme. La BSC només proporciona les dades bàsiques de contacte de les empreses anunciants a les empreses també inscrites a la BSC que s'interessin pels anuncis publicats.

COM INSERIR UN ANUNCI

Les empreses que vulguin anunciar ofertes o demandes de residus industrials hauran de facilitar les dades que recull la fitxa d'inserció d'ofertes i demandes a través del web, o fent arribar la mateixa informació mitjançant fax o correu a la Secretaria de la BSC o a qualsevol cambra de comerç. Es pot utilitzar indistintament l'idioma català o castellà, i s'han d'enviar tantes

fitxes com subproductes es vulguin anunciar.

La Secretaria de la BSC, les cambres de comerç i l'Agència de Residus de Catalunya no es fan responsables de l'estat dels materials anunciats ni de la destinació que els anunciants donin a aquests residus, i és sempre responsabilitat del titular la gestió i manipulació adient.

COM ACONSEGUIR INFORMACIÓ DE LES OFERTES I DEMANDES DE SUBPRODUCTES

Borsa de Subproductes de Catalunya
Avinguda Diagonal, 452
08006 BARCELONA
Tel. 93 217 44 55
Fax 93 237 30 97
info@subproductes.com
www.subproductes.com

Un cop feta la consulta de les ofertes i demandes a través del web o el butlletí, es poden fer arribar els codis dels anuncis a la Secretaria de la BSC en línia o mitjançant fax o correu postal.

La BSC, en rebre la petició d'informació atindrà el requeriment i farà arribar a l'empresa la informació sol·licitada mitjançant correu electrònic. Per obtenir les dades cal estar inscrit o fer prèviament la inscripció a la BSC.

OFERTES

O-B-01-C00-164

MATERIALS: emulsió glicerina 40-50%, 1-2% altres greixos
COMPOSICIÓ DESTACABLE: propanotriol 40-50%, aigua 50-60%

PRODUCCIÓ: transmetilació de greixos

QUANTITAT I FREQUÈNCIA: 10-25/ estoc únic

PRESENTACIÓ: contenidor 1.000 kg

O-B-01-C00-145

M: àcid clorhídric amb 0,5% de clorur ferrós

C D: àcid clorhídric, clorur ferrós

P: neteja

Q F: 5-10/mes

Pr: a convenir

O-B-01-C00-014

M: pastes de refinaria

C D: sals sòdiques d'àcids grassos

P: procedent de la neutralització d'olis

Q F: 25-50/mes

Pr: cisterna

O-B-01-C00-017

M: solució de clorur d'alumini 10%

C D: clorur d'alumini, H₂O aigua

P: procedent de la síntesi orgànica

Q F: 1-2/any

Pr: cisterna

O-B-01-C00-166

M: sulfat sòdic anhidre

C D: sulfat sòdic

P: procedent de la neutralització d'àcid sulfúric

Q F: 100-250/mes

Pr: a convenir

O-B-01-C00-030

M: solució aquosa amb alt contingut en tensioactius

C D: tensioactius

P: procedeix del rentat d'unitats de procés

Q F: 10-25/mes

Pr: contenidor 1 m³

O-B-01-C00-031

M: dissolució de sosa càustica

C D: NaOH

P: procedent de les aigües de

rentat d'unitats de procés

Q F: 10-25/mes

Pr: contenidor 1 m³

O-B-01-C00-040

M: tetrahidrofurán

C D: tetrahidrofurán

P: procedent de cromatografia líquida

Q F: 5-10/mes

Pr: ampolles

O-B-01-C00-048

M: solució de polialcohols (trimetilpropà, neopentilglicol 20-25%, aigua 75-80%)

C D: solució de polialcohols (trimetilpropà, neopentilglicol, aigua)

P: procedent de les condensacions d'esterificació

Q F: 10-25/mes

Pr: a convenir

O-B-01-C00-050

M: dissolució de sosa càustica 7-8 graus, beril-li 12%

C D: sosa càustica i beril-li

P: procedent de la mercerització de cotó

Q F: 10-25/setmana

Pr: cisterna

O-B-01-C00-071

M: solució aquosa de bromur sòdic 49%

C D: NaBr

P: subproducte de procés de síntesi

Q F: 5-10/any

Pr: a convenir

O-B-01-C00-079

M: productes semiesgotats per al poliment químic de superfícies metàl·liques

C D: Fe 23 g/l

P: tractament de superfícies metàl·liques

Q F: 10-25/mes

Pr: a convenir

O-B-01-C00-081

M: sulfat ferrós cristal·litzat

C D: FeSO₄

P: decapatge de canonades d'acer

Q F: 1-2/mes

Pr: contenidor flexible 1 m³

O-B-01-C00-083

M: metanol 99% puresa, aigua 2%

C D: metanol

P: procedent de destil·lació

Q F: 100-250/any

Pr: cisterna

O-B-01-C00-084

M: solució alt contingut en clorur ferrós

C D: clorur ferrós, clorur fèrric

P: procedent de decapatge

Q F: 25-50/setmana

Pr: cisterna

O-B-01-C00-088

M: alumina activada tipus F200 en boles de 3,2 mm dià.

C D: òxid d'alumini 93,1% (Al₂O₃)

P: procedent d'adsorció de la humitat d'aire net

Q F: 250-500/any/bidons 200 litres

Pr: - no definit -

O-B-01-C00-092

M: aigua 89%, glicol 11% (etilenglicol 76%, dietilenglicol 23%, altres 1%)

C D: aigua glicòlica

P: procedent de la síntesi de polièsters

Q F: 10-25/mes

Pr: contenidor 1 m³

O-B-01-C00-148

M: bòrax 10, àcid bòric, carbonat sòdic. Disponible especificació tècnica

C D: conservador de la fusta

P: excedent de producte comercial en perfecte estat

Q F: 10-25/estoc únic

Pr: sacs

O-B-01-C00-151

M: barreja d'òxid cròmic i àcid sulfúric esgotada

C D: barreja cròmica

P: procedent del mordentat de plàstics

Q F: 50-100/mes

Pr: bidons 25 litres

O-B-01-C00-162

M: acetona 97%, àcid perclòric 0,3%, resina 2%

C D: acetona

P: procedent d'anàlítica de

laboratori

Q F: 25-50/mes

Pr: bidons 25 litres

O-B-01-C00-115

M: solució de metanol al 50-60% en aigua

C D: metanol

P: procedent de destil·lació

Q F: 500-1.000/any

Pr: cisterna

O-B-01-C00-120

M: acetat d'etil

C D: acetat d'etil

P: procedent de la producció d'àcids grassos omega 3

Q F: 2-5/any

Pr: bidons 200 litres

O-B-01-C00-123

M: clorur amònic humit, de qualitat i puresa variable

C D: clorur amònic

P: subproducte de procés de síntesi orgànica

Q F: 250-500/dia

Pr: a convenir

O-B-01-C00-161

M: aigües fenòliques 3-5%, fenol lliure 0,5-1%, formol lliure 94%

C D: aigua pH àcid

P: procedent de síntesi de resines fenòliques

Q F: 25-50/dia

Pr: a convenir

O-B-01-C00-125

M: sulfat sòdic decahidratat

C D: sulfat sòdic decahidratat

P: procedent de procés de síntesi química

Q F: variable

Pr: contenidor flexible 1 m³

O-B-01-C00-132

M: solució 40% de monometilamina, qualitat comercial, en bidons metàl·lics de 180 kg

C D: monometilamina

P: primera matèria no utilitzada

Q F: 500-1.000/estoc únic

Pr:

O-B-01-C00-133

M: additiu anticorrosió per a calderes de fueloil, dispersió de clorur de magnesi i clorur de manganès en aigua i dissolvent, en bombones de plàstic de 60 kg

C D: additiu

P: resta de producte de qualitat comercial per cessament de producció

Q F: 500-1.000/estoc únic

Pr:

O-B-01-C00-165

M: sacs de grafit pulverulent per a la síntesi de resines, de qualitat comercial

C D: grafit

P: primera matèria en desús

Q F: 2-5/estoc únic

Pr: contenidor flexible 1 m³

O-B-01-C00-135

M: sulfat sòdic heptahidratat

C D: sulfat sòdic heptahidratat

P: restes de producte comercial

Q F: variable

Pr: sacs

O-B-01-C00-136

M: solució de clorur ferrós

C D: clorur ferrós

P: procedent de decapatge de ferro amb àcid clorhídric 33%

Q F: 10-25/mes

Pr: a convenir

O-B-01-C00-137

M: solució 11% de molibdat i 18,5% de polifosfat, producte de qualitat comercial per al tractament d'aigües

C D: inhibidor de la corrosió

P: procedent d'excedent de producció de producte inhibidor de la corrosió

Q F: 10-25/estoc únic

Pr: contenidor 1 m³

O-B-01-C00-159

M: white spirit amb 25% de ciclohexanona

C D: white spirit

P: procedent de barreja a partir de productes purs

Q F: 2-5/estoc únic

Pr: bidons



OFERTES

O-B-01-C00-155

M: solució d'isopropanol 55-70% amb traces de tensioactius

C D: isopropanol

P: procedent de procés d'esterificació

Q F: 10-25/mes

Pr: a convenir

O-B-01-C00-156

M: barreja de sabons d'origen vegetal, alcohols i aigua

C D: aigua sabonosa amb alcohol

P: refinació d'èsters d'àcids grassos i alcohols

Q F: 10-25/mes

Pr: a convenir

O-B-01-C00-160

M: àcid clorhídric 30%

C D: HCl

P: procedent de la fabricació de productes organofluorats

Q F: 250-500/setmana

Pr: a doll

O-B-01-C00-163

M: líquid amb un 15-20% de matèria seca i un 20% de potassi s.m.s. aproximadament. CE 15 dS/m ext. 1:5 Metalls pesants en valors ínfims

C D: solució aquosa

P: procedent de l'evaporació d'aigua de rentat de llana

Q F: 500-1.000/any

Pr: a doll

O-B-01-C00-167

M: dissolució d'amoniac al 16-20%

C D: amoniac

P: dissolució derivada de la síntesi de procés productiu

Q F: 2-5/mes

Pr: contenidor 1 m³

O-B-01-C00-170

M: mesclades de pigments d'òxid i hidròxid de ferro (més aviat marró)

C D: pigments

P: procedent de la neteja de mescladores i molins

Q F: 50-100/espòradica

Pr: contenidor flexible 1 m³

O-B-01-C00-171

M: 50.000 litres fuel tipus C

C D: fuel

P: procedents de canvi de combustible a les calderes

Q F: - no definit -

Pr: a doll

O-B-01-C00-172

M: sofre 98% de puresa, en forma de pols seca

C D: sofre

P: procedent de dessulfuració de gasos

Q F: 5-10/setmana

Pr: a convenir

O-B-01-C00-174

M: banys fixadors esgotats; composició bàsica: aigua 40-50% i tiosulfat d'amoni 40-50%

C D: banys fixadors

P: procedent de revelatge de fotolits de la indústria gràfica

Q F: 500-1.000/any

Pr: garrafes plàstic

O-B-01-C00-175

M: banys reveladors esgotats, producte nociu. Composició bàsica: aigua 60-65%, sulfat de potassi 10-15%, altres 20-30%

C D: banys reveladors

P: procedent del revelatge de fotolits i planxes de la indústria gràfica

Q F: 100-250/mes

Pr: garrafes plàstic

O-B-01-C00-176

M: sal amb restes de matèria orgànica

C D: clorur sòdic

P: procedent de sacs trencats i dessalatge de tripa d'embotir

Q F: 1-2/mes

Pr: bidons 200 litres

O-B-01-C00-177

M: clorur de metilè 90%, acetona 10% per al decapatge de pintures

C D: decapant

P: primera matèria defectuosa

Q F: 1-2/estoc únic

Pr: contenidor 1.000 kg

O-B-01-C00-178

M: barreja cròmica d'òxid de crom 20%, àcid fluorosilícic 20%, qualitat comercial

C D: barreja cròmica

P: estoc de producte per al tractament de superfícies

metàl·liques, sense comercialitzar

Q F: 1-2/estoc únic

Pr: contenidor 1.000 kg

O-B-01-C00-179

M: dietanolamina, color negre, sense especificar puresa

C D: decapant de pintures

P: primera matèria defectuosa

Q F: 1-2/estoc únic

Pr: contenidor 1.000 kg

O-B-01-C00-180

M: peròxid d'hidrogen de qualitat comercial, caducat, en garrafes de 5 litres i flascons de 150 ml

C D: H₂O₂

P: producte comercial caducat, fora d'especificació

Q F: - no definit -

Pr: paletitzat

O-B-01-C00-181

M: sulfat d'amoni parcialment cristal·litzat

C D: sulfat amònic

P: procedent de procés evaporatiu

Q F: 50-100/mes

Pr: cisterna

O-B-01-C00-182

M: glicol barrejat amb desemmotllant

C D: glicol

P: procedent de fuites de circuit hidràulic

Q F: 25-50/dia

Pr/Tr: a convenir / a convenir

O-B-01-C00-183

M: tortes de filtre premsa (carbonat càlcic, 70%, i carbonat magnèsic, 30%, amb un 42% d'humitat)

C D: carbonats

P: procedents de depuració fisicoquímica d'aigües carbonatades

Q F: 10-25/mes

Pr/Tr: a convenir / a convenir

O-B-01-C00-185

M: solució de sosa al 17%, amb traces de clorur fèrric i greixos saponificables

C D: NaOH

P: procedent de neteja de tancs

Q F: 50-100/espòradica

Pr/Tr: a convenir / a convenir

O-B-01-C00-186

M: vernís transparent per a plàstics (poliuretà dos components, assecat ràpid, resistent a la intempèrie)

C D: poliuretà

P: excedent de producció

Q F: 1-2/estoc únic

Pr/Tr: bidons / a convenir

O-B-01-C00-187

M: laca nitro per a fusta, transparent i diversos colors

C D: laca nitro

P: excedent de producció

Q F: 1-2/estoc únic

Pr/Tr: a convenir / a convenir

O-GI-01-C00-089

M: retalls de fibra de vidre mat 200 /mat 300/mat 450 /rovimat 500300

C D: fibra de vidre

P: procedent de la fabricació de carcasses

Q F: 100-250/mes

Pr: caixes

O-GI-01-C00-090

M: fosfat sòdic

C D: fosfat sòdic

P: fabricació de principis actius

Q F: 5-10/any

Pr: contenidor flexible 1 m³

O-GI-01-C00-114

M: carbonat de bari en pols, qualitat comercial

C D: carbonat de bari

P: matèria prima en desús per canvi de producció

Q F: 5-10/estoc únic

Pr: contenidor flexible 1 m³

O-T-01-C00-055

M: fòsfor pur, qualitat de laboratori

C D: fòsfor

P: restes de primera matèria per canvi de producció

Q F: 50-100/estoc únic

Pr: bidons 25 litres

O-T-01-C00-059

M: àcid clorhídric 35%, impureses de fe <50 ppm

C D: HCl

P: procedent de la fabricació d'àcid clorhídric

Q F: 10-25/mes

Pr: a doll

O-T-01-C00-139

M: solució de sulfat amònic 21% sulfats i 8% amoni

C D: sulfat amònic

P: procedent de l'eliminació d'amoniac a les aigües residuals

Q F: 5-10/mes

Pr: a doll

O-T-01-C00-127

M: barreja de dissolvents orgànics, 80% isopropanol, 20% butanona

C D: dissolvent orgànic

P: procedent de neteja de juntes goma-metall

Q F: 500-1.000/mes

Pr: a convenir

O-T-01-C00-129

M: solució àcid sulfúric 30-35% amb 45-65 mg/l de contingut

C D: H₂SO₄

P: procedent de decapatge electroquímic

Q F: 2-5/mes

Pr: a convenir

O-T-01-C00-138

M: àcid sulfúric 86%

C D: H₂SO₄

P: procedent de l'assecat d'H₂SO₄ fins a concentració superior

Q F: 25-50/mes

Pr: cisterna

O-T-01-C00-141

M: àcid sulfúric de riquesa 99,23%, residu calcinació 0,012%, ferro 25 mg/kg, plom < 1 mg/kg (17.000 litres)

C D: àcid sulfúric

P: primera matèria fora d'especificació

Q F: - no definit -/estoc únic

Pr: contenidor 1 m³

DEMANDES

D-B-01-C00-019

M: restes glicòliques de qualsevol procedència
C D: glicols
P: per a la recuperació de glicol
Q F: sense límit/-no definit -
Pr: a convenir

D-B-01-C00-020

M: àcid nítric, no importa presentació
C D: HNO₃
P: per usar en l'agricultura
Q F: sense límit/-no definit-
Pr: a convenir

D-LL-01-C00-013

M: matèria orgànica de procedència ramadera o industrial
C D: matèria orgànica
P: per compostar
Q F: sense límit
Pr: a convenir

D-T-01-C00-012

M: alumini procedent d'empreses anoditzadores o d'arts gràfiques
C D: alumini
P: per a obtenció de sulfat d'alumini
Q F: 500-1.000/setmana
Pr: a convenir

D-T-01-C00-013

M: clorur ferrós, solució procedent del decapatge de ferro amb HCl
C D: clorur ferrós
P: per tractar-lo i obtenir clorur ferric
Q F: 50-100/setmana
Pr: a convenir

OFERTES

O-B-02-C00-085

MATERIALS: film tipus sandwich de propiàmid i paper
COMPOSICIÓ DESTACABLE: propiàmid paper 60 g/m²
PRODUCCIÓ: restes de fabricació d'embolcalls per esterilització

QUANTITAT I FREQUÈNCIA: 5-10 / setmana
PRESENTACIÓ: a convenir

O-B-02-C00-010

M: restes de film de polietilè
C D: polietilè (PE)
P: procedent de film retràtil i bullpack
Q F: 500-1.000/mes
Pr: paletitzat

O-B-02-C00-086

M: policarbonat triturat, color natural i altres
C D: PC colors separats
P: trituració de CD
Q F: 10-25/estoc únic
Pr: contenidor flexible 1 m³

O-B-02-C00-084

M: poliestirè expandit
C D: EPS
P: procedent d'embalatge
Q F: 10-25/mes
Pr: a convenir

O-B-02-C00-024

M: embalatge de ràfia de polipropilè
C D: polipropilè
P: procedent de les fundes de les bales de fibres sintètiques
Q F: 250-500/setmana
Pr: bales

O-B-02-C00-051

M: contenidors flexibles
C D: contenidors flexibles
P: procedents de contenir matèria primera inert
Q F: 100-250/mes
Pr: paletitzat

O-B-02-C00-054

M: plaques o rotllos de moqueta de polièster o polipropilè
C D: PP, pes
P: procedent de recobriments de polietilè o resinat
Q F: 500-1.000/setmana
Pr: a convenir

O-B-02-C00-056

M: restes de procés de PBT triturades
C D: poli (tereftalat de butilè)
P: procedents d'injecció de plàstics
Q F: 2-5/mes
Pr: contenidor flexible 1 m³

O-B-02-C00-059

M: retalls de polietilè i polipropilè net
C D: PE, PP
P: procedent de manufactura de plàstics
Q F: 1-2/setmana
Pr: contenidor 1

O-B-02-C00-082

M: bosses de polietilè diverses mides, netes
C D: PE
P: procedents d'embalatge de primera matèria
Q F: 5-10/any
Pr: a convenir

O-B-02-C00-066

M: restes de poliàmid 6 i 12, barrejada i mòlta
C D: PA 6 I PA 12
P: procedent de restes de fabricació
Q F: 1-2/mes
Pr: a convenir

O-B-02-C00-073

M: retalls d'escuma stratocel·le, cellucushion i polietilè baixa densitat
C D: escuma
P: procedent del trepat de peces
Q F: 25-50/mes
Pr: a convenir

O-B-02-C00-090

M: retalls quadrats, petits, de resina de polièster reforçat amb fibra de vidre
C D: polièster
P: procedent de restes de retallar i acabar el producte final
Q F: 25-50/mes
Pr: a convenir

O-B-02-C00-087

M: restes de polietilè de baixa densitat de textura escumada
C D: PEBD
P: procedent de trepar material

protector d'embalatge

Q F: 1-2/any
Pr: a convenir

O-B-02-C00-088

M: bobines ABS negres o blau marí (23 cm diàmetre, 10 cm ample, 15 cm nucli)
C D: bobines
P: procedent de recepció de primera matèria
Q F: 100-250/mes
Pr: a convenir

O-B-02-C00-089

M: restes de PET de color negre, en bales o triturat
C D: PET
P: procedent d'emmotllament
Q F: 10-25/mes
Pr: a convenir

O-B-02-C00-091

M: granza de polietilè de baixa densitat, color blanc, qualitat comercial, mida superior a 4 mm
C D: PEBD
P: procedent de garbellament per afinar la mida i usar com a lubricant
Q F: 100-250/mes
Pr: bidons

O-GI-02-C00-079

M: pols i fragments de polièster
C D: pols de polièster
P: talls de planxes i barres de polièster
Q F: 1-2/mes
Pr: a convenir

O-GI-02-C00-078

M: pols de polièster amb càrregues inorgàniques
C D: polièster
P: calibratge de planxes de polièster
Q F: 5-10/mes
Pr: sacs

O-GI-02-C00-033

M: restes de teixit de polièster
C D: polièster
P: procedent del tissatge
Q F: 2-5/mes
Pr: a convenir

O-GI-02-C00-034

M: cons de polipropilè amb restes de fil de polièster
C D: cons de PP amb fil de PES
P: restes procedents del procés de tissatge
Q F: 10-25/mes
Pr: a convenir

O-GI-02-C00-072

M: bobines de 300-400 kg de paper siliconat a 1 cara, color blanc, amplada de 152-210 cm
C D: paper siliconat
P: procedent de recepció de primera matèria de recobriments plàstics
Q F: 1-2/mes
Pr: bobines

O-GI-02-C00-074

M: retalls de teixit de base polièster o poliàmid amb recobriments de neoprè-Hypalon
C D: neoprè
P: procedent de tall de bobines de teixit
Q F: 1-2/setmana
Pr: a convenir

O-GI-02-C00-075


M: pols de neoprè
C D: neoprè
P: procedent d'esmerilat de teixit de neoprè
Q F: 50-100/setmana
Pr: a convenir

O-GI-02-C00-077

M: rebaves i retalls de plàstics d'injecció molts: PPS, PEI, PPO, PSU, PET, separats per material i color
C D: plàstics
P: procedent de la injecció de plàstics
Q F: variable/- no definit -
Pr: sacs

O-L-02-C00-001

M: polipropilè 100% expandit
C D: polipropilè
P: procedent de peces defectuoses
Q F: variable/- no definit -
Pr: a convenir



OFERTES

O-LL-02-C00-038

M: polipropilè expandit triturat
C D: PP expandit
P: procedent de peces defectuoses
Q F: 2-5/mes
Pr: a convenir

O-NA-02-C00-001

M: plàstic divers
C D: plàstic divers
P: procedent de la separació dels residus de construcció
Q F: variable/- no definit -
Pr: a convenir

O-T-02-C00-045

M: encenall d'acetat de cel·lulosa
C D: acetat de cel·lulosa
P: procedent de la mecanització de freses
Q F: 50-100/dia
Pr: a convenir

O-T-02-C00-047

M: retalls de làmina de PVC amb 10-30% de cartró
C D: PVC
P: retalls de fabricació de blisters
Q F: 1-2/mes
Pr: bales

DEMANDES

D-B-02-C00-030

M: tota mena de plàstics
C D: plàstics
P: per a reciclatge
Q F: 1-2/mes
Pr: a convenir

D-B-02-C00-029

M: residus de polietilè alta densitat, nets
C D: PEAD
P: per al reciclatge
Q F: sense límit/mes
Pr: a convenir

D-B-02-C00-031

M: residus de polietilè baixa densitat nets
C D: PEBD
P: per al reciclatge
Q F: sense límit/mes
Pr: a convenir

DEMANDES

D-B-02-C00-007

M: polietilè alta densitat procedent de caixes de begudes i fruites
C D: HDPE
P: per al reciclatge
Q F: sense límit/- no definit -
Pr: a convenir

D-B-02-C00-009

M: tot tipus de plàstic
C D: plàstic
P: s'utilitzarà per al reciclatge
Q F: sense límit/- no definit -
Pr: a convenir

D-B-02-C00-020

M: retalls de PVC rígid procedent de calandratge o ampolles, no importa color
C D: PVC
P: per al reciclatge
Q F: 100-250/mes
Pr: a convenir

D-B-02-C00-025

M: poliestirè expandit net
C D: EPS
P: per al reciclatge
Q F: sense límit

D-B-02-C00-032

M: para-xocs d'automòbil de PVC sencers, fins a un 1% d'impureses aproximadament (matrícules, cargols, etc.)
C D: PVC

P: per al reciclatge

Q F: sense límit/- no definit -
Pr: contenidor 5 m³

OFERTES

O-B-03-C00-007

MATERIALS: làmina d'alumini industrial rugós, 0,15 mm de gruix
COMPOSICIÓ DESTACABLE: alumini
PRODUCCIÓ: procedent de la protecció de màquines d'alt buit
QUANTITAT I FREQUÈNCIA: 50-100 / mes
PRESENTACIÓ: bobines

O-B-03-C00-008

M: escapçadures de coure 75-80% amb aliatge de cobalt, beril·li, crom i zirconi electrofilitic
C D: coure 75-80% cobalt, beril·li, crom, zirconi electrofilitic
P: restes sobrants de la fabricació de peces de coure
Q F: 10-25/any
Pr: a doll

O-B-03-C00-017

M: restes de pols de soldar. Carbur de tungstè-cobalt 50%, níquel 35%, crom 10%. Granulometria 15-50 micres
C D: pols de soldar
P: procedent dels filtres d'aspiració de l'excedent de pols no soldada
Q F: 100-250/mes
Pr: paletitzat

O-B-03-C00-015

M: corindó, mida de gra 120 o inferior
C D: Al₂O₃
P: procedent de granallatge de peces metàl·liques
Q F: variable
Pr: bidons 200 litres

O-B-03-C00-021

M: pols base de ferro (99,9%) de restes de premsat i altres, en forma de *pellets*, grànuls i similar
C D: pols de ferro
P: procedent de cicle de neteja de pols
Q F: 1-2/mes
Pr: contenidor flexible 1 m³

DEMANDES

D-B-03-C00-009

M: tota mena de metalls fèrrics i no fèrrics
C D: metalls
P: no importa origen, per al reciclatge
Q F: sense límit/- no definit -
Pr: a convenir

D-B-03-C00-011

M: complexos alumini, làmina d'alumini, no importa procedència o que estigui barrejat amb altres materials, aliatges
C D: AL
P: per a la recuperació
Q F: sense límit/- no definit -
Pr: a convenir

D-B-03-C00-008

M: materials amb contingut en metalls preciosos (or, plata i pal·ladi), no importa procedència
C D: or, plata i pal·ladi
P: per a la recuperació de metalls
Q F: variable
Pr: a convenir

D-B-03-C00-010

M: pols o llots que continguin Fe, Cr, Ti, Co, Ni, Al o Zn
C D: pols metàl·lica
P: no importa procedència, per a la recuperació
Q F: - no definit
Pr: a convenir

OFERTES

O-B-04-C00-025

MATERIALS: film tipus *sandwich* de propiàmid i paper
COMPOSICIÓ DESTACABLE: propiàmid paper 60 g/m²
PRODUCCIÓ: restes de fabricació d'embolcalls per a esterilització
QUANTITAT I FREQUÈNCIA: 5-10/ setmana
PRESENTACIÓ: a convenir

O-B-04-C00-026

M: cel·lulosa 100% triturada, amb un 20% de sequedat
C D: cel·lulosa
P: procedent de la fabricació de paper
Q F: 2-5/dia
Pr: a convenir

O-B-04-C00-016

M: tubs i caixes de cartró
C D: cartró
P: procedent dels embalatges de fils i teixits
Q F: 500-1.000/mes
Pr: a convenir

O-B-04-C00-020

M: bobines de 2,5 kg de paper sulfurit nou
C D: paper sulfurit
P: paper d'embolicar no utilitzat
Q F: variable
Pr: a convenir

O-B-04-C00-027

M: 100 cilindres de cartró de 2 m llarg i 40 cm diàm. amb suports de cartró de 60x60 cm, en bon estat
C D: cartró
P: estoc sobrant de suports de bobines de film
Q F: - no definit - / estoc únic
Pr: a convenir

O-B-04-C00-029

M: paper d'oficina usat
C D: paper
P: procedent de les dependències d'oficina
Q F: 100-250/mes
Pr: contenidor 1.000 kg

O-B-04-C00-030

M: cartró d'embalar usat i net
C D: cartró
P: procedent de recepció de primera matèria

OFERTES

Q F: 100-250/mes
Pr: contenidor 1.000 kg

O-B-04-C00-031

M: paper blanc siliconat a una cara, rotlles de diverses mides
C D: paper siliconat
P: primera matèria no utilitzada
Q F: 5-10/mes
Pr: a convenir

O-B-04-C00-032

M: restes triturades de paper siliconat amb adhesiu
C D: paper
P: procedent de fabricació de paper autoadhesiu
Q F: 100-250/mes
Pr / Tr: a convenir / a convenir

O-GI-04-C00-009

M: cartró kraft i papers
C D: cartró kraft, paper
P: retalls procedents de l'elaboració de caixes de cartró ondulat
Q F: 50-100/mes
Pr: bales

O-L-04-C00-002

M: cartró
C D: cartró
P: cartró procedent de caixes d'embalatges
Q F: variable/- no definit -
Pr: a convenir

DEMANDES

D-B-04-C00-006

M: paper i cartró, no importa procedència
C D: paper i cartró
P: per al reciclatge
Q F: sense límit/- no definit -
Pr: - no definit -

D-B-04-C00-002

M: paper i cartró
C D: paper i cartró
P: s'utilitzarà per al reciclatge
Q F: sense límit/- no definit -
Pr: a convenir

D-B-04-C00-005

M: paper i cartró, no importa procedència
C D: paper i cartró
P: per al reciclatge
Q F: sense límit/- no definit -
Pr: a convenir

OFERTES

O-B-05-C00-052

MATERIALS: fusta trencada
COMPOSICIÓ DESTACABLE: fusta
PRODUCCIÓ: restes de palets i caixes trencats
QUANTITAT I FREQUÈNCIA: 2-5/mes
PRESENTACIÓ: a convenir

O-B-05-C00-003

M: fusta i aglomerat
C D: fusta
P: fusta procedent de mobles i palets
Q F: 250-500/mes
Pr: contenidor 1 m³

O-B-05-C00-007

M: fusta
C D: restes de diferents fustes
P: procedent del procés de fabricació i reparació de palets i caixes de fusta
Q F: 2-5/mes
Pr: a convenir

O-B-05-C00-056

M: retalls petits de fusta crua de noguera, roure, cirerer, pi
C D: noguer, roure, cirerer, pi
P: procedent de les restes de fabricació de mobles
Q F: 500-1.000/setmana
Pr: a doll

O-B-05-C00-060

M: closques de pinya
C D: closques de pinya
P: procedents de l'extracció del fruit
Q F: 500-1.000/mes
Pr: a doll

O-B-05-C00-061

M: closques de pinyó
C D: closques de pinyó
P: restes de l'extracció del fruit
Q F: 100-250/mes
Pr: a doll

O-B-05-C00-027

M: caixes de fusta sense vernís
C D: fusta
P: procedents del transport de vi i peix
Q F: 100-250/setmana
Pr: a convenir

O-B-05-C00-037

M: palets de fusta de pi, de diferents mides
C D: palets de fusta
P: procedents de la recuperació
Q F: sense límit/mes
Pr: a convenir

O-B-05-C00-038

M: serradures i encenalls de fusta de faig seca i neta
C D: fusta
P: tall i fresatge de fusta
Q F: variable
Pr: a doll

O-B-05-C00-039

M: encenall de fusta neta
C D: fusta
P: trinxat de residus de fusta nets
Q F: sense límit
Pr: a convenir

O-B-05-C00-044

M: palets de fusta, trencats i sencers, barrejats
C D: fusta
P: procedents de recepció de mercaderies
Q F: 5-10/estoc únic
Pr: a convenir

O-B-05-C00-047

M: restes de diversos tipus de fusta, taulells i altres
C D: fustes diverses
P: procedent de desmantellament d'estands de fires
Q F: 500-1.000/mes
Pr: a convenir

O-B-05-C00-055

M: restes vegetals, restes de poda
C D: restes vegetals
P: procedent de trituració de restes de poda
Q F: 250-500/mes
Pr: a convenir

O-B-05-C00-057

M: restes de fusta no tractada de diverses mides, barrejada
C D: fusta
P: procedent de restes de poda i altres
Q F: 25-50/setmana
Pr: a doll

O-B-05-C00-058

M: palets trencats 1.200x1.000 i mida europea
C D: palets
P: procedents de recepció de primera matèria
Q F: 10-25/mes
Pr: a convenir

O-B-05-C00-059

M: taulons de fusta de mides 1.000x75x75 mm apilats i carregables amb toro
C D: fusta
P: procedent d'embalatge de matèria primera
Q F: 500-1.000/mes
Pr: a doll

O-B-05-C00-062

M: palets de mides i formes diverses, sencers i trencats
C D: fusta
P: procedents de recepció de primera matèria
Q F: variable/- no definit -
Pr: a doll

O-B-05-C00-063

M: briquetes de serradura de fusta, aglomerat i melamina
C D: briquetes
P: procedents de tall de fusta i derivats
Q F: 10-25/mes
Pr: a doll

O-B-05-C00-064

M: palets de fusta, mides i estat de conservació diversos
C D: palets
P: procedent de recepció de primera matèria
Q F: 250-500/mes
Pr: a convenir

O-B-05-C00-066

M: 16 bobines de fusta diverses mides, entre 60-119 cm diàmetre
C D: bobines
P: procedent de recepció de cable
Q F: 10-25/any
Pr: a convenir

O-GI-05-C00-030

M: encenalls, flocs i redorta de castanyer, faig i eucaliptus. Tot barrejat
C D: castanyer, faig i eucaliptus
P: procedeix de la fabricació de mànecs de fusta
Q F: 50-100/mes
Pr: a convenir

O-GI-05-C00-031

M: retalls de fusta de 5 a 20 cm, de castanyer, faig i eucaliptus
C D: castanyer, faig i eucaliptus
P: procedents de la fabricació de mànecs de fusta, de la unificació de llargades
Q F: 10-25/mes
Pr: a convenir

O-B-05-C00-036

M: fusta de palets i caixes d'embalatges
C D: fusta
P: procedents d'embalatges
Q F: 1-2/mes
Pr: a convenir

O-GI-05-C00-043

M: estella de fusta natural de diverses mides
C D: fusta
P: procedent de trinxar restes forestals
Q F: sense límit/- no definit -
Pr: a doll

O-LL-05-C00-048


M: palets de fusta sencers o trencats
C D: fusta
P: procedent d'embalatge
Q F: 5-10/mes
Pr: a doll

O-L-05-C00-001

M: palets d'obra i elements de desmuntatge de fusta (finestres, portes, acabats en fusta, etc.)
C D: fusta
P: procedent de triatge de residus
Q F: 500-1.000/mes
Pr: a convenir

O-NA-05-C00-001

M: restes de fusta
C D: restes de fusta
P: procedent de la separació de residus de construcció



OFERTES

Q F: variable/- no definit -
Pr: a convenir

O-T-05-C00-011

M: fusta aglomerada
C D: aglomerat
P: restes de tallar peces a mida
Q F: 2-5/mes
Pr: contenidor 1.000 kg

O-T-05-C00-012

M: retalls de fusta de roure, pi, faig i aglomerat. Separats
C D: roure, pi, faig i aglomerat
P: restes de la fabricació de portes
Q F: 250-500/mes
Pr: a convenir

O-T-05-C00-035

M: closca d'ametlla
C D: closca d'ametlla
P: procedent de l'extracció del fruit
Q F: 25-50/dia
Pr: a doll

O-T-05-C00-032

M: retalls de fusta neta de pi i fusta tropical (samba). Separades
C D: fusta de pi i samba
P: procedent de la serrada i el mollluratge de la fusta
Q F: 500-1.000/mes
Pr: a convenir

O-T-05-C00-036

M: serradures netes de pi i samba (fusta tropical). Tot junt
C D: fusta de pi i samba
P: procedent de la serrada de la fusta
Q F: 5-10/mes
Pr: a convenir

DEMANDES

D-B-05-C00-009

M: tota mena de fustes
C D: fusta
P: s'utilitzaran per a la fabricació de taulers i com a combustible
Q F: sense límit/- no definit -
Pr: a doll

DEMANDES

D-B-05-C00-011

M: tota mena de fusta sense tractar
C D: fusta
P: no importa procedència. Per trinjar
Q F: sense límit
Pr: a convenir

D-B-05-C00-016

M: closca d'ametlla, estella de fusta o similar
C D: estella fusta
P: per al reciclatge
Q F: sense límit/- no definit -
Pr: a doll

D-GI-05-C00-013

M: fusta sense tractar trossejada (3 cm màxim)
C D: fusta
P: per a utilització en caldera
Q F: 25-50/setmana
Pr: a doll

D-L-05-C00-003

M: serradures de fusta 100%
C D: fusta 100%
P: per a molturació
Q F: 100-250/mes
Pr: a doll

D-LL-05-C00-002

M: closca de pinyó
C D: closca de pinyó
P: procedent d'esclofollar fruits secs
Q F: 100-250/mes
Pr: a convenir

D-LL-05-C00-003

M: closca de fruits secs variats
C D: closca de fruits secs
P: procedent d'esclofollar fruits secs
Q F: 100-250/mes
Pr: a convenir

D-L-05-C00-004

M: restes de poda trinxada, fusta de pi, escorça, closca, encenall, fruit sec, pinya, pinyó i pinyol
C D: fusta de pi
P: s'utilitzarà per a la fabricació de compost
Q F: sense límit/- no definit -
Pr: a doll

OFERTES

O-B-06-C00-022

MATERIALS: retalls tèxtils de llana, cotó i sintètics. Separats
COMPOSICIÓ DESTACABLE: llana, cotó i sintètics
PRODUCCIÓ: restes procedents de confecció
QUANTITAT I FREQUÈNCIA: 50-100/mes
PRESENTACIÓ: bales

O-B-06-C00-033

M: sotacarda, 80% llana, 20% altres fibres artificials
C D: llana i fibres artificials
P: restes de llana procedents de la neteja
Q F: 2-5/mes
Pr: bales

O-B-06-C00-034

M: retalls, 60% llana i 40% altres fibres, en colors i blanc. Separats
C D: llana i altres fibres
P: restes procedents de la producció de teixits de llana
Q F: 500-1.000/mes
Pr: bales

O-B-06-C00-036

M: retalls tèxtils, 80% cotó i 20% polièster. En colors i blancs, separats
C D: cotó i polièster
P: restes procedents del procés de producció
Q F: 1-2/mes
Pr: a convenir

O-B-06-C00-042

M: retalls petits, rulls cilíndrics 100% cotó hidròfil
C D: cotó
P: producció rulls dentals de cotó
Q F: 1-2/mes
Pr: a convenir

O-B-06-C00-044

M: fibra vegetal de jute
C D: jute
P: procedent de buidatge de sacs que han contingut cafè
Q F: 5-10/mes
Pr: a convenir

O-B-06-C00-051

M: restes de roba no reutilitzable, cotó i mescles tèxtils (sintètica i cotó)
C D: restes tèxtils
P: procedent de bugaderia industrial
Q F: variable
Pr: a convenir

O-B-06-C00-052

M: restes i retalls petits i mitjans de teixits sintètics i PVC
C D: teixit sintètic
P: procedent de tall en la fabricació de tapisseries d'automoció
Q F: 250-500/dia
Pr: a convenir

O-B-06-C00-053

M: retalls de tèxtil d'automoció, de cotó, polièster i poliètilè
C D: tèxtil
P: procedent de modelat i trepat de tèxtil d'automoció
Q F: 250-500/any
Pr: a convenir

O-B-06-C00-055

M: barbes i Pneumafil en cru i colors; 100% llana (estoc 800 kg) i 60% llana - 40% polièster (estoc 13.000 kg), separats per composició i color
C D: restes tèxtils
P: procedent de filatura
Q F: 1-2/mes
Pr: a convenir

O-B-06-C00-065

M: filots de bobinadora de filatura de 60% llana - 40% polièster (estoc de 8.000 kg), cru i colors per separat
C D: restes tèxtils
P: procedent de filatura
Q F: 500-1.000/mes
Pr: a convenir

O-B-06-C00-064

M: filots d'ordidor i filots de teler 100% llana, 60% llana - 40% polièster i altres; cru i colors, barrejat
C D: restes tèxtils
P: procedent d'ordir i teixir
Q F: 500-1.000/mes
Pr: a convenir

O-B-06-C00-063

M: ribets de teixit de 60% llana - 40% polièster o 100% llana i altres; cru i colors, barrejat
C D: restes tèxtils
P: procedent de filatura
Q F: 500-1.000/mes
Pr: a convenir

O-B-06-C00-061

M: punxa primera de pentinadora en cru i colors, 100% llana i 60% llana - 40% polièster; separat per composició i color
C D: restes tèxtils
P: procedent de filatura
Q F: - no definit -
Pr: - no definit -

O-B-06-C00-062

M: punxa segona de pentinadora (estoc 1.000 kg), de llana-polièster i colors variats
C D: restes tèxtils
P: procedent de filatura
Q F: 100-250/mes
Pr: a convenir

O-B-06-C00-066


M: retalls d'empesa de cotó i de teixit de polièster-cotó de ris, blanc i de colors clars
C D: cotó
P: procedent de la fabricació de productes tèxtils
Q F: 500-1.000/mes
Pr: sacs

O-B-06-C00-067

M: 300 unitats de cons amb fil de poliamida 6, de 400 g aprox.
C D: PA 6
P: restes de producció
Q F: 250-500/estoc únic
Pr: a convenir

O-BU-06-C00-002

M: gorres, polaines i mascaretes de polipropilè no teixit
C D: polipropilè no teixit
P: procedents de personal de manipulació de medicaments
Q F: 250-500/mes
Pr / Tr: bosses / a convenir

06
TÈXTEL07
GOMA I
CAUTXÚ09
CUIR I
PELL10
RUNES I
MINERIA

OFERTES

O-GI-06-C00-028

M: restes de teixit de polièster**C D:** polièster**P:** procedents del tissatge**Q F:** 2-5/mes**Pr:** a convenir

O-GI-06-C00-029

M: cons de polipropilè amb**restes de fil de polièster****C D:** cons de PP amb fil de PES**P:** restes procedents del procés de tissatge**Q F:** 10-25/mes**Pr:** a convenir

O-GI-06-C00-047

M: retalls acrílic, acrílic-llana, colors barrejats o separats.**Retalls cotó 100%, cotó-polièster, cru o blanc****C D:** retalls**P:** restes procedents de procés de producció**Q F:** sense límit**Pr:** a convenir

O-GI-06-C00-055

M: teixit endossat a poliuretà o PVC, de 3 cm ample per 60 m llarg**C D:** teixit amb PUR o PVC**P:** retalls de bobines de teixit laminat**Q F:** variable**Pr:** sacs

O-GI-06-C00-054

M: retalls de teixit de base polièster o poliamida amb recobriments de neoprè-Hypalon**C D:** neoprè**P:** procedent de tall de bobines de teixit**Q F:** 1-2/setmana**Pr:** a convenir

DEMANDES

D-B-06-C00-011

M: tot tipus de subproducte tèxtil**C D:** tèxtil**P:** per al reciclatge**Q F:** 5-10/mes**Pr:** a convenir

D-B-06-C00-005

M: restes de cotó i diverses fibres separades. Polièster, acrílic, llana, viscosa, poliamida**C D:** cotó, polièster, llana, acrílic, viscosa, poliamida**P:** per a filatura i tissatge**Q F:** 100-250/MES**Pr:** bales

D-B-06-C00-006

M: restes de draps, peces tèxtils, fils. De polièster, cotó o les dues fibres barrejades**C D:** polièster, cotó**P:** s'utilitzarà per al reciclatge**Q F:** sense límit/- no definit -**Pr:** bales

D-GI-06-C00-001

M: caps de cotó**C D:** cotó**P:** per a filatura de cotó**Q F:** sense límit/- no definit -**Pr:** a convenir

D-GI-06-C00-012

M: retalls acrílic, acrílic-llana, colors barrejats o separats.**Retalls cotó 100%, cotó-polièster, cru o blanc****C D:** retall tèxtil**P:** restes procedents de procés de producció**Q F:** sense límit**Pr:** a convenir

OFERTES

O-B-07-C00-001

MATERIALS: goma vulcanitzada i cautxú natural**COMPOSICIÓ DESTACABLE:** goma i cautxú**PRODUCCIÓ:** procedent de les restes del procés de vulcanització**QUANTITAT I FREQUÈNCIA:** 5-10/mes**PRESENTACIÓ:** a convenir

O-B-07-C00-007

M: làmines (gomes) de cautxú natural (goma seca natural) de color marró clar; diàmetre 29,9 mm, alçada 5 mm, pes 4,4 g**C D:** cautxú**P:** primera matèria no utilitzada per canvi de producció (750.000 unitats)**Q F:** - no definit -estoc únic**Pr:** a convenir

O-B-07-C00-008

M: membrana de cautxú amb petites esquerdes (4 mm gruix i 10 m²)**C D:** cautxú**P:** element de procés en desús**Q F:** 1-2/estoc únic**Pr / Tr:** a convenir / transport propi

OFERTES

O-B-09-C00-023

MATERIALS: guants de cuir nets no reutilitzables**COMPOSICIÓ DESTACABLE:** cuir**PRODUCCIÓ:** procedents de bugaderia industrial**QUANTITAT I FREQUÈNCIA:** variable**PRESENTACIÓ:** a convenir

O-B-09-C00-024

M: retalls de pell desestimats com a primera matèria per tenir petites tares**C D:** pell acabada**P:** procedent de procés de fabricació de tapisseries d'automoció**Q F:** variable**Pr:** a convenir

O-GI-09-C00-009

M: rebaixadures de pell adobada**C D:** cuir**P:** procedents de la igualació del gruix del cuir**Q F:** 10-25/mes**Pr:** a convenir

OFERTES

O-B-10-C00-017

MATERIALS: peces trencades i pols de mecanitzat de ceràmica cuita (cordierita i sílice amorfa amb esteatita i alumina)**COMPOSICIÓ DESTACABLE:** ceràmica cuita**PRODUCCIÓ:** procedent de la fabricació de ceràmica tècnica**QUANTITAT I FREQUÈNCIA:** variable**PRESENTACIÓ:** a convenir

O-B-10-C00-018

M: peces trencades i material abans de conformar les peces de ceràmica crua (argiles amb alumina, etc.)**C D:** ceràmica crua**P:** procedent de la conformació de peces ceràmiques abans de la cocció**Q F:** variable**Pr:** a convenir

O-B-10-C00-020

M: cendra de plom (antracita i plom), sòlida**C D:** plom**P:** neteja de dipòsits de plom**Q F:** 10-25/mes**Pr:** a convenir

O-GI-10-C00-004

M: carbonat càlcic i caolí 90%, matèria orgànica 7% amb 56% humitat**C D:** llots de depuració CaCO₃, caolí**P:** depuració d'aigües d'estucat**Q F:** 250-500/mes**Pr:** a doll

DEMANDES

D-LL-10-C00-003

M: carbonat càlcic**C D:** carbonat càlcic**P:** s'utilitzarà per a la fabricació d'adobs**Q F:** 500-1.000/mes**Pr:** a doll

11 ANIMALS I VEGETALS



OFERTES

O-B-11-C00-074

MATERIALS: caramel de qualitat alimentària amb embolcall

COMPOSICIÓ DESTACABLE: glucosa

PRODUCCIÓ: excedent de producció

QUANTITAT I FREQUÈNCIA: 10-25/mes

PRESENTACIÓ: a convenir

O-B-11-C00-004

M: midó de blat, grau humitat 90%

C D: midó de blat

P: resultat de processar farina de blat biològic

Q F: 1-2/mes

Pr: a convenir

O-B-11-C00-005

M: pasta de soja 50% humitat

C D: pasta de soja

P: resultat de processar soja ecològica

Q F: 2-5/setmana

Pr: a convenir

O-B-11-C00-006

M: olis vegetals fregits

C D: oli

P: fregit de productes vegetals

Q F: 100-250/setmana

Pr: a convenir

O-B-11-C00-072

M: closques de pinya

C D: closques de pinya

P: procedents de l'extracció del fruit

Q F: 500-1.000/mes

Pr: a doll

O-B-11-C00-073

M: closques de pinyó

C D: closques de pinyó

P: restes de l'extracció del fruit

Q F: 100-250/mes

Pr: a doll

O-B-11-C00-016

M: triglicèrids animals amb tensioactius no iònics

C D: greix amb tensioactiu

P: procedent del desgreixament aquós de la pell de xai

Q F: 500-1.000/setmana

Pr: bidons 200 litres

O-B-11-C00-019

M: restes de peix fresc (salmó i truita). Caps i espines amb peix adherit. Sense vísceres

C D: restes de peix

P: restes procedents del tall de peix diari

Q F: 250-500/dia

Pr: a convenir

O-B-11-C00-027

M: ploma seca d'ànec mut

C D: ploma

P: procedent de l'escorxament diari

Q F: 10-25/setmana

Pr: a convenir

O-B-11-C00-031

M: gra d'anís o matafaluga, 60-70% humitat

C D: matèria vegetal

P: procedent de destil·lació en mitjà aquós, sense tractament químic

Q F: 2-5/dia

Pr: a convenir

O-B-11-C00-057

M: solució de nitrat sòdic 30%

C D: nitrat sòdic

P: procedent de la fabricació de sals de bismut

Q F: 50-100/mes

Pr: a convenir

O-B-11-C00-045

M: begudes carbonatades residuals, no aptes per al consum humà. Composició aprox.: pH 4, DQO 100.000 ppm, DBO 30.000 ppm, conductivitat 1 mS/cm

C D: begudes carbonatades residuals

P: procedent de retornaments i material fora d'especificacions de fabricació de begudes carbonatades

Q F: 25-50/setmana

Pr: cisterna

O-B-11-C00-046

M: solució aquosa de clorur sòdic al 22%, sense impureses

C D: salmorra

P: procedent de síntesi química

Q F: 500-1.000/any

Pr: a doll

O-B-11-C00-051

M: restes vegetals seleccionades i triturades

C D: restes vegetals

P: procedents d'esporga

Q F: 100-250/any

Pr: a doll

O-B-11-C00-052

M: planxes i fil d'alpaca i similar de diversos gruixos

C D: alpaca i similar

P: procedent de recollida selectiva

Q F: variable

Pr: a convenir

O-B-11-C00-067

M: restes vegetals, restes de poda

C D: restes vegetals

P: trituració de restes de poda

Q F: 250-500/mes

Pr: a doll

O-B-11-C00-068

M: closca d'ametlla

C D: closca d'ametlla

P: estoc de primera matèria no utilitzada

Q F: 500-1.000/estoc únic

Pr: sacs

O-B-11-C00-069

M: caixes i safates de poliestirè expandit sense adhesius ni altres materials, brutes amb restes de peix

C D: EPS

P: procedent de contenir primeres matèries

Q F: variable/- no definit -

Pr: paletitzat

O-B-11-C00-070

M: ampolles polietilè 1-5 litres buides, han contingut productes químics irritants

C D: ampolles

P: procedents d'envasat de primera matèria

Q F: 1-2/setmana

Pr: sacs

O-B-11-C00-071

M: oli vegetal usat en alimentació, soja, gira-sol i colza

C D: oli

P: per al reciclatge

Q F: sense límit/- no definit -

Pr: a convenir

O-B-11-C00-075

M: fòsfor blanc envasat, qualitat comercial

C D: fòsfor blanc

P: resta de producció

Q F: 50-100/estoc únic

Pr: bidons

O-B-11-C00-076

M: barreja d'àcids grassos vegetals aptes per a fabricació de sabons

C D: greix vegetal

P: procedent del refinament d'èsters

Q F: 5-10/mes

Pr: a convenir

O-B-11-C00-077

M: residus amb una relació C/N alta, com greixos vegetals, diatomees o carbó actiu de filtrar lípids, paper triturat, etc.

C D: residus diversos

P: per a la metanització

Q F: - no definit -

Pr: a convenir

O-B-11-C00-084

M: sorbitol, qualitat alimentària

C D: sorbitol

P: procedent de proves de posada en marxa de dipòsit i circuit

Q F: 10-25/estoc únic

Pr: a convenir

O-B-11-C00-085

M: residu orgànic boví amb palla

C D: fems i palla

P: procedent d'explotació bovina amb jaç de palla

Q F: 10-25/setmana

Pr / Tr: a doll / a convenir

O-GI-11-C00-037

M: puntes de peces de productes carnis cuits (mortadel·la, pernil, etc.) i curats (ventresca, salami, bacó) de qualitat alimentària

C D: productes carnis

P: procedent de línia de llescament i envasatge en sala blanca

Q F: 500-1.000/setmana

Pr: a convenir

O-GI-11-C00-038

M: pols i micropols de cotó 100%

C D: cel·lulosa

P: procedent de procés de filatura

Q F: 10-25/mes

Pr: a convenir

O-LL-11-C00-034

M: compost, fertilitzant orgànic natural

C D: compost

P: procedent de compostatge

Q F: sense límit

Pr: a convenir

O-MU-11-C00-002

M: closca d'ou centrifugada

C D: closca d'ou

P: procedent de l'elaboració de productes alimentaris

Q F: variable/- no definit -

Pr: a doll

O-MU-11-C00-001

M: ovoproducte líquid o en pols no apte per a consum humà

C D: ovoproducte

P: procedent de l'elaboració de productes alimentaris

Q F: variable/- no definit -

Pr: a convenir

O-T-11-C00-013

M: closca d'ametlla

C D: closca d'ametlla

P: procedent de l'extracció del fruit

Q F: 25-50/dia

Pr: a doll



11 ANIMALS I VEGETALS

13 FERRALLA I ESCÒRIA DE SIDERÚRGIA

14 DIVERSOS

DEMANDES

D-B-11-C00-006

M: productes alimentaris derivats de la farina, poden ser caducats

C D: derivats de la farina

P: s'utilitzarà per a la producció de pinsos per a animals

Q F: sense límit/- no definit -

Pr: a doll

D-B-11-C00-020

M: restes de poda sense triturar, màx. 30 cm diàmetre

C D: restes vegetals

P: qualsevol origen

Q F: sense límit

Pr: a convenir

D-B-11-C00-021

M: coure metall, dissolt en solucions àcides o en forma de sals

C D: coure

P: per a l'extracció i valorització de coure

Q F: sense límit

Pr: a convenir

D-B-11-C00-023

M: llevat de cervesa

C D: llevat de cervesa

P: procedent de l'elaboració de cervesa, per al reciclatge

Q F: - no definit -

Pr: a convenir

D-B-11-C00-024

M: melassa procedent de l'obtenció de sucre

C D: melassa

P: per al reciclatge

Q F: - no definit -

Pr: a convenir

D-B-11-C00-025

M: brisa de raïm, preferiblement amb poca humitat

C D: brisa de raïm

P: per a valorització energètica

Q F: 25-50/setmana

Pr: a doll

D-B-11-C00-026

M: líquid agroalimentari, sense sals ni metalls pesants

C D: matèria orgànica

P: per al reciclatge

Q F: sense límit/- no definit -

Pr / Tr: a convenir / a càrrec de l'interessat

D-LL-11-C00-001

M: closca de pinyó

C D: closca de pinyó

P: procedent d'esclofoliar fruits secs

Q F: 100-250/mes

Pr: a convenir

D-L-11-C00-003

M: closca de fruits secs variats

C D: closca de fruits secs

P: procedent d'esclofoliar fruits secs

Q F: 100-250/mes

Pr: a convenir

D-LL-11-C00-017

M: fertilitzants ecològics naturals

C D: fertilitzants naturals

P: s'utilitzaran per a la fabricació d'adobs

Q F: 250-500/mes

Pr: a convenir

D-LL-11-C00-019

M: matèria orgànica de procedència ramadera o industrial

C D: matèria orgànica

P: per compostar

Q F: sense límit

Pr: a doll

D-S-11-C00-023

M: restes i subproductes de l'elaboració de peix

C D: peix

P: per a l'elaboració de farines de peix

Q F: sense límit

Pr: a doll

OFERTES

O-B-13-C00-007

MATERIALS: sorres de foneria, en estat granulat

COMPOSICIÓ DESTACABLE: sorra de foneria

PRODUCCIÓ: malaxació de sorres d'emmotllament de foneria

QUANTITAT I FREQUÈNCIA: 100-250/mes

PRESENTACIÓ: a doll

O-B-13-C00-008

M: sorra de foneria sense lligants químics

C D: sorra

P: procedent de motlles de foneria

Q F: 10-25/mes

Pr: a convenir

DEMANDES

D-B-13-C00-001

M: ferralla i escòria siderúrgica. Níquel, crom, molibdè, wolfram, cobalt, vanadi, tàntal i estany

C D: ferralla, molibdè, wolfram, cobalt, vanadi, tàntal, estany, níquel, crom

P: s'utilitzarà per a la preparació dels materials per a foneria (tall i empaquetament)

Q F: sense límit/- no definit -

Pr: a convenir

D-B-13-C00-006

M: complexos alumini, làmina d'alumini, no importa procedència o que estigui barrejat amb altres materials, aliatges

C D: Al

P: per a la recuperació

Q F: sense límit/- no definit -

Pr: a convenir

D-B-13-C00-007

M: ferralla d'acer amb manganès 12-14%

C D: acer

P: per a foneria

Q F: 25-50/mes

Pr / Tr: a convenir / transport propi

OFERTES

O-B-14-C00-023

MATERIALS: restes de pols de soldar, carbur de tungstè-cobalt 50%, níquel 35%, crom 10%. Granulometria 15-50 micres

COMPOSICIÓ DESTACABLE: pols de soldar

PRODUCCIÓ: procedent dels filtres d'aspiració de l'excident de pols no soldada

QUANTITAT I FREQUÈNCIA: 100-250/mes

PRESENTACIÓ: bidons 25 litres

O-B-14-C00-016

M: cintes d'impressió de polièster amb tinta tipus cera o mixta (cera-resina)

C D: cintes impressió

P: procedents d'impressores d'etiquetatge i marcadors de productes

Q F: 2-5/any

Pr: a convenir

O-B-14-C00-019

M: restes de camussa de cel·lulosa alveolada, 3 cm ample, en bales premsades, absorció de 15 vegades el seu pes sec

C D: cel·lulosa

P: procedent de restes de procés de producció de camusses de cel·lulosa

Q F: variable

Pr: bales

O-B-14-C00-020

M: material valoritzable divers, metall, plàstic, fusta; no importa procedència

C D: material reciclable

P: per al reciclatge

Q F: sense límit

Pr: a convenir

O-B-14-C00-027

M: tòner de fotocopiadora i impressora làser i de tinta

C D: tòners

P: procedents de l'activitat d'oficina

Q F: - no definit -

Pr: a convenir

O-B-14-C00-028

M: terra neta i seca

C D: terra

P: procedent de la neteja de patates per a alimentació

Q F: variable/- no definit -

Pr: a convenir

O-B-14-C00-030

M: retalls de teixit de fibra de vidre

C D: fibra de vidre

P: procedent de la fabricació de canonada de PRFV

Q F: 250-500/mes

Pr: caixes

O-B-14-C00-032

M: guants de protecció de Kevlar trencats o bruts d'oli (element de protecció individual)

C D: guants fora d'ús

P: procedents de la manufactura de xapa metàl·lica

Q F: 25-50/mes

Pr: bidons

O-B-14-C00-033

M: peces de guix armat amb ferro, de 50x50x50 cm

C D: guix

P: procedents de la fabricació de ceràmica sanitària

Q F: 100-250/mes

Pr: a convenir

O-B-14-C00-034

M: mesclades de pigments d'òxid i hidròxid de ferro (més aviat marró)

C D: pigments

P: procedent de la neteja de mescladores i molins

Q F: 50-100/esporàdica

Pr: contenidor flexible 1 m³

O-B-14-C00-035

M: 16 bobines de fusta de diverses mides, entre 60-119 cm diàmetre

C D: bobines

P: procedent de recepció de cable

Q F: 10-25/any

Pr: a convenir

O-B-14-C00-036

M: residus amb una relació C/N alta, com greixos vegetals, diatomees o carbó actiu de filtrar lípids, paper triturat, etc.

C D: residus diversos

P: per a la metanització

Q F: - no definit -

Pr: a convenir

14 15 DIVERSOS ENVASOS I EMBALATGES



OFERTES

O-B-14-C00-037

M: paper blanc siliconat a una cara, rotlles de diverses mides
C D: paper siliconat
P: primera matèria no utilitzada
Q F: 5-10/mes
Pr: a convenir

O-B-14-C00-038

M: tortes de filtre premsa (carbonat càlcic, 70%, i carbonat magnèsic, 30%, amb un 42% d'humitat)
C D: carbonats
P: procedents de depuració fisicoquímica d'aigües carbonatades
Q F: 10-25/mes
Pr / Tr: a convenir / a convenir

O-B-14-C00-039

M: restes triturades de paper siliconat amb adhesiu
C D: paper
P: procedent de fabricació de paper autoadhesiu
Q F: 100-250/mes
Pr / Tr: a convenir / a convenir

O-B-14-C00-040

M: fragments de fil de fibra de vidre
C D: fibra de vidre
P: procedents del sobrant de trenat de tub
Q F: 100-250/mes
Pr / Tr: caixes / a càrrec de l'interessat

O-B-14-C00-041

M: bosses de 250 g de silicagel (diòxid de silici granular i porós), absorbent de la humitat
C D: silicagel
P: procedent de l'embalatge de primera matèria
Q F: 1-2/mes
Pr / Tr: paletitzat / a convenir

O-GI-14-C00-021

M: retalls de teixit de base de polièster o poliamida amb recobriments de neoprè-Hypalon
C D: neoprè
P: procedent de tall de bobines de teixit
Q F: 1-2/setmana
Pr: a convenir

O-LO-14-C00-001

M: pintura plàstica per a façanes d'aspecte mat rústic, envasos de 14 i 4 litres
C D: pintura
P: excedent de producció
Q F: 250-500/espòradica
Pr: - no definit -

O-LO-14-C00-002

M: pintura plàstica interior-exterior, envasos 15 litres
C D: pintura
P: excedent de producció
Q F: 25-50/espòradica
Pr: - no definit -

DEMANDES

D-B-14-C00-007

M: tòner d'impresora i fotocopiadora
C D: tòner
P: per al reciclatge
Q F: sense límit/- no definit -
Pr: a convenir

D-B-14-C00-005

M: cartutxos esgotats de tòner i tinta d'impresora
C D: cartutxos d'impressió
P: per al reciclatge
Q F: sense límit
Pr: a convenir

OFERTES

O-B-15-C00-005

MATERIALS: contenidors flexibles
COMPOSICIÓ DESTACABLE: contenidors flexibles
PRODUCCIÓ: envasos que han contingut pols metàl·lica
QUANTITAT I FREQUÈNCIA: 25-50/mes
PRESENTACIÓ: a convenir

O-B-15-C00-006

M: contenidors flexibles reutilitzables
C D: estoc de 600
P: procedent de contenir primera matèria: cacau
Q F: 25-50/mes
Pr: paletitzat

O-B-15-C00-012

M: bidons de plàstic de 60 a 120 l reutilitzables
C D: plàstic
P: procedent de l'emmagatzematge de productes químics
Q F: 25-50/mes
Pr: a convenir

O-B-15-C00-063

M: palets de fusta, mides 80x120
C D: fusta
P: procedent d'embalatges
Q F: 10-25/mes
Pr: a convenir

O-B-15-C00-021

M: bombones de plàstic, de capacitat il·limitada
C D: bombones de plàstic
P: procedent del reciclatge
Q F: variable /- no definit -
Pr: a convenir

O-B-15-C00-022

M: contenidors de 1.000 litres
C D: contenidors de 1.000 litres
P: procedent del reciclatge
Q F: variable /- no definit -
Pr: a convenir

O-B-15-C00-030

M: bidons metàl·lics de 200 litres, nets
C D: bidons metàl·lics
P: procedents del reciclatge
Q F: variable /- no definit -
Pr: a convenir

O-B-15-C00-035

M: caixes de fusta sense vernís
C D: caixes de fusta
P: procedents del transport de vi i peix
Q F: 100-250/setmana
Pr: a convenir

O-B-15-C00-041

M: palets de fusta de pi en bones condicions, diferents mides
C D: palets de fusta
P: procedents de la recuperació
Q F: sense límit/mes
Pr: a convenir

O-B-15-C00-046

M: contenidors flexibles reutilitzables amb descàrrega inferior, capacitat 700 kg
C D: contenidors flexibles
P: procedents de contenir primera matèria inert
Q F: 100-250/mes
Pr: paletitzat

O-B-15-C00-048

M: palets reutilitzables
C D: fusta
P: procedents de recepció de mercaderies
Q F: variable
Pr: a convenir

O-B-15-C00-055

M: palets de fusta reutilitzables
C D: palets
P: procedents d'embalatge de primera matèria
Q F: 100-250/setmana
Pr: a doll

O-B-15-C00-059

M: palet fusta mida americana
C D: palet fusta
P: procedent de recepció de primera matèria
Q F: 25-50/mes
Pr: a convenir

O-B-15-C00-064

M: pistola polvoritzadora Ergo Plus amb canya per a ampolla de 500 ml, plàstic taronja i blanc
C D: pistoles polvoritzadores
P: envasos en perfecte estat no utilitzats, per canvi de disseny de producte (111.000 unitats)
Q F: - no definit -/estoc únic
Pr: a convenir

O-B-15-C00-065

M: ampolles PEAD negre d'1 litre de capacitat amb nansa, tipus petaca
C D: polietilè alta densitat
P: envasos en perfecte estat no utilitzats, per canvi de disseny de producte (10.000 unitats)
Q F: - no definit -/estoc únic
Pr: a convenir

O-B-15-C00-066

M: taps per a ampolla d'1 litre, tipus dosificador amb antivassament, de color vermell
C D: plàstic
P: envasos en perfecte estat no utilitzats, per canvi de disseny de producte (30.000 unitats)
Q F: - no definit -/estoc únic
Pr: a convenir

O-B-15-C00-067

M: palets de fusta per reutilitzar
C D: palets
P: procedents d'embalatge de primera matèria
Q F: 1-2/mes
Pr: - no definit -

O-B-15-C00-068

M: bidons de plàstic de 30 a 1.000 litres de capacitat, nets
C D: bidons
P: procedents del reciclatge
Q F: sense límit/- no definit -
Pr: a convenir

O-B-15-C00-069

M: palets fusta 1.200x1.000 en bones condicions, reutilitzables
C D: palets
P: procedents de recepció de primera matèria
Q F: 10-25/mes
Pr: a convenir

O-B-15-C00-070

M: bidons de cartró amb balletes de ferro, nous per estrenar
C D: bidons
P: procedents del reciclatge
Q F: 500-1.000/dia
Pr: paletitzat

OFERTES

O-B-15-C00-071

M: contenidors flexibles reutilitzables amb restes de primera matèria pulverulenta inert

C D: contenidors flexibles

P: procedents de recepció de primera matèria

Q F: 50-100/mes

Pr: a doll

O-B-15-C00-072

M: caixes de fusta apilables, netes, reutilitzables, diverses mides (aprox. 1 m³)

C D: caixes

P: procedents de contenir primera matèria

Q F: 100-250/mes

Pr: a doll

O-B-15-C00-073

M: contenidors flexibles nets, reutilitzables

C D: contenidors flexibles

P: procedents de recepció de primera matèria inert

Q F: - no definit -

Pr: a convenir

O-B-15-C00-078

M: pots de plàstic d'1, 2 i 3 kg bruts, han contingut tinta d'impremta

C D: envasos

P: procedents de recepció de primera matèria

Q F: 100-250/mes

Pr: a convenir

O-B-15-C00-079

M: palets de fusta, mides i estat de conservació diversos

C D: palets

P: procedent de recepció de primera matèria

Q F: 250-500/mes

Pr: a convenir

O-B-15-C00-080

M: envasos de plàstic de 20 litres, han contingut líquids tòxics o irritants

C D: envasos

P: procedents de recepció de primera matèria

Q F: 250-500/any

Pr: a convenir

O-B-15-C00-081

M: envasos metàl·lics 20 litres. Han contingut productes irritants (vernissos)

C D: envasos metàl·lics

P: procedents de recepció de primera matèria

Q F: 250-500/any

Pr: a convenir

O-B-15-C00-082

M: contenidors flexibles reutilitzables, han contingut productes alimentaris

C D: contenidors flexibles

P: procedents de recepció de primera matèria

Q F: variable/- no definit -

Pr: a convenir

O-B-15-C00-083

M: bidons de plàstic de 200 litres, especials per a producte químic. Totalment nets i en perfectes condicions

C D: bidons

P: procedents de recepció de primera matèria

Q F: 100-250/any

Pr: a convenir

O-B-15-C00-084

M: palets de fusta mida USA amb base de cartró, fumigats per a exportació, en bon estat

C D: palets

P: procedent de recepció de primera matèria

Q F: 100-250/mes

Pr / Tr: a doll / a convenir

O-GI-15-C00-001

M: palets reciclats de fibra de fusta

C D: palets

P: recuperació de fusta

Q F: 25-50/- no definit -

Pr: a convenir

O-GI-15-C00-016

M: prestatges apilables de ferro 1,90x2 m

C D: ferro

P: modificació magatzem

Q F: 50-100/estoc únic

Pr: a convenir

O-GI-15-C00-025

M: palets de fusta

C D: fusta

P: procedents de la mercaderia rebuda

Q F: 250-500/mes

Pr: a convenir

O-GI-15-C00-043

M: palets de fusta nous

C D: palets

P: procedents del reciclatge

Q F: sense límit/- no definit -

Pr: a convenir

O-GI-15-C00-058

M: contenidors flexibles d'1 m³

C D: contenidors flexibles

P: han contingut primera matèria alimentària en pols

Q F: 50-100/mes

Pr: a convenir

O-L-15-C00-001

M: sacs de plàstic tipus contenidors flexibles, volum aprox. d'1,4 m³

C D: contenidors flexibles

P: excedent de material

Q F: variable/- no definit -

Pr: a convenir

O-LL-15-C00-010

M: palets de fusta

C D: fusta

P: excedent de material

Q F: variable/- no definit -

Pr: a convenir

O-T-15-C00-002

M: contenidors flexibles mida 75x75x75 cm

C D: contenidors flexibles

P: embalatge de matèria primera

Q F: 25-50/setmana

Pr: a convenir

O-T-15-C00-004

M: palets en bon estat 75x75 cm

C D: fusta

P: embalatge de matèria primera

Q F: 100-250/mes

Pr: a convenir

O-T-15-C00-032

M: contenidors flexibles de 1.000 kg, bruts

C D: contenidors flexibles

P: procedeixen de contenir primera matèria del processat de cereals

Q F: 50-100/setmana

Pr: a convenir

O-T-15-C00-061

M: contenidors flexibles d'1 m³ i 1,3 m³, reutilitzables

C D: contenidors flexibles

P: procedents de contenir primera matèria, grana de poliamida

Q F: 250-500/mes

Pr: a convenir

DEMANDES

D-B-15-C00-002

M: contenidors flexibles

C D: contenidors flexibles

P: per a reciclatge

Q F: sense límit/- no definit -

Pr: a convenir

D-B-15-C00-003

M: bidons metàl·lics amb capacitat de 200 litres

C D: bidons metàl·lics

P: per al reciclatge

Q F: variable/- no definit -

Pr: a convenir

D-B-15-C00-005

M: contenidors de 1.000 litres

C D: contenidors de 1.000 litres

P: per al reciclatge

Q F: sense límit/- no definit -

Pr: a convenir

D-B-15-C00-006

M: bidons metàl·lics de 200 litres

C D: bidons metàl·lics

P: s'utilitzaran per al reciclatge

Q F: variable/- no definit -

Pr: a convenir

D-B-15-C00-007

M: tota mena d'envasos de fusta

C D: fusta

P: per trinxar

Q F: sense límit

Pr: a convenir

D-B-15-C00-008

M: contenidor flexible 1.000 kg, nets de residus perillosos

C D: contenidors flexibles

P: procedents de contenir primeres matèries

Q F: 250-500/mes

Pr: a convenir

DEMANDES

D-B-15-C00-013

M: palets de fusta 100x120, usats, no importa estat

C D: palets

P: per reutilitzar i reciclar

Q F: sense límit/- no definit -

Pr: a convenir

D-B-15-C00-010

M: palets de fusta usats, tots tipus i mides

C D: palets

P: per al reciclatge

Q F: sense límit

Pr: a convenir

D-B-15-C00-014

M: bidons de plàstic bruts, no importa capacitat

C D: bidons

P: per al reciclatge

Q F: sense límit/- no definit -

Pr: a convenir

D-B-15-C00-015

M: palets recuperat, de 80x115, de 80x112, de 90x135, de 90x120

C D: palets

P: procedents d'embalatges per a recuperació

Q F: sense límit/- no definit -

Pr: a convenir

D-B-15-C00-016

M: palets de plàstic, no importa estat

C D: palets

P: procedents de recepció de primera matèria

Q F: - no definit -

Pr: a convenir



Consell General de Cambres
de Catalunya



Agència de
Residus de
Catalunya



Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge