

DESEMBRE 2007

# BSC

# BUTLLETÍ

BORSA DE SUBPRODUCTES  
DE CATALUNYA



Consell General de Cambres  
de Catalunya



Agència de  
Residus de  
Catalunya



Generalitat de Catalunya  
Departament de Medi Ambient  
i Habitatge

QUÍMIC

PLÀSTIC

METÀL·LIC

PAPER I CARTRÓ

FUSTA

TÈXTIL

GOMA I CAUTXÚ

VIDRE

CUIR I PELL

RUNES I MINERIA

ANIMALS I VEGETALS

PETROLIER I OLIS

FERRALLA I ESCÒRIA DE SIDERÚRGIA

DIVERSOS

ENVASOS I EMBALATGES

---

Aquest butlletí és el resultat del conveni de col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) i el Consell General de Cambres de Catalunya signat el 27 de novembre de 2006

Disseny: **LA VOLA, Companyia de Serveis Ambientals SAL**

Edita: **AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA (ARC)**

[www.arc-cat.net](http://www.arc-cat.net) - [imateo@gencat.cat](mailto:imateo@gencat.cat)

Dipòsit legal: **B-45161-2007**

Imprès en paper reciclat

LA GESTIÓ D'UN RESIDU COM A SUBPRODUCTE:  
**FANGS D'HIDRÒXID D'ALUMINI**

**NOM DE L'EMPRESA:**  
COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL ALUMINIO, SA

**MUNICIPI:**  
Sallent (Bages)

**ANY DE CONSTITUCIÓ:**  
1969

**ACTIVITAT:**  
Anoditzat i electroacoloriment de l'alumini

**PLANTILLA:**  
85 persones

**PERSONA DE CONTACTE:**  
Josep Lucea Tortajada

**ADREÇA ELECTRÒNICA:**  
jlucea@cominal.es



## PROCÉS PRODUCTIU QUE GENERA EL SUBPRODUCTE:

### Anoditzat i electroacoloriment de l'alumini


L'empresa COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL ALUMINIO, SA (COMINAL) es dedica a l'anoditzat i electroacoloriment de perfils d'alumini per a la indústria de la construcció principalment.

Les peces que entren a les seves instal·lacions passen pel procés següent:

- Setinatge mecànic (mitjançant maquinària de poliment, esmerilament i gratada)
- Desgreixatge químic (àcid o alcalí)
- Setinatge químic (en base a un atac de NaOH)
- Anoditzat (electròlit de  $H_2SO_4$ )
- Electroacoloriment (electròlit de sulfat d'estany)
- Segellament (aigua calenta-sals de níquel)

Després de cada un d'aquests processos es realitza una esbandida amb aigua. Totes aquestes aigües residuals es canalitzen cap a una depuradora fisicoquímica per tractar-les i precipitar l'alumini. El procés de depuració es realitza en les etapes següents: neutralització a pH 8-8,5 (que és quan es forma l'hidròxid d'alumini), decantació del fang de l'efluent i assecament d'aquest fang mitjançant un filtre de premsa. Els llots resultants donaran lloc al residu d'hidròxid d'alumini.

### Esquema del procés de generació dels fangs d'hidròxid d'alumini



## EL SUBPRODUCTE: FANGS D'HIDRÒXID D'ALUMINI

El fang d'hidròxid d'alumini té el codi CER 110110 (llots i tortons de filtració diferents dels especificats en el codi 110109) i està classificat com a residu no especial.

La composició d'aquest residu és bàsicament hidròxid d'alumini (20-30%) i aigua (60-80%).


El cost del tractament d'aquests fangs (ja que l'abocament en dipòsits controlats no era possible) va portar el sector de l'anoditzat d'alumini a buscar altres sortides per a la gestió d'aquests residus.

Es van realitzar diferents estudis sobre el residu que indicaven que es podia utilitzar per a la fabricació de zeolites, com a floculant per a les aigües o per a la fabricació de ciment aluminós.

La mida de les empreses del sector de l'anoditzat (petites i mitjanes empreses) i les quantitats de residu generades individualment no eren representatives per justificar econòmicament cap canvi en els processos de recepció i utilització del residu. És aleshores que es va decidir fer una gestió global del residu generat per tots els anoditzadors buscant una solució conjunta per a totes les empreses, agrupades a l'ACA (Agrupació Catalana d'Anoditzadors). Es va demanar la col·laboració de l'Agència de Residus de Catalunya, que es va posar en contacte amb les possibles empreses receptoras del residu.



Residu hidròxid d'alumini



## USOS DEL SUBPRODUCTE

### Aplicacions de l'hidròxid d'alumini:

- Fabricació de zeolites
- Floculant per a les aigües
- Fabricació de ciment aluminós

### Avantatges en la utilització de l'hidròxid d'alumini:

- Depuradores d'aigües residuals: substitueix el reactiu bàsic (matèria primera) necessari per a la neutralització, coagulació i estabilització de fangs.
- Procés de fabricació del ciment: el contingut en òxid d'alumini substitueix part del volum de matèries primeres (argila) que prové de les pedreres.

## TRÀMIT PER A LA GESTIÓ D'UN RESIDU COM A SUBPRODUCTE

Perquè un residu es pugui gestionar com a subproducte cal disposar de la resolució de l'Agència de Residus de Catalunya, que el declara com a subproducte.

Així doncs, una vegada l'empresa productora i la receptora del residu han arribat a un acord -i abans que es comenci a gestionar el subproducte per part de l'empresa receptora-, cal que ambdues ho sol·licitin conjuntament a l'Agència de Residus de Catalunya o als Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge. La gestió de residus com a subproductes s'estableix en l'article 29 del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.

**La documentació que cal aportar és la següent (podeu trobar els models a l'adreça <http://www.arc-cat.net/ca/ccr/subproductes/subtramits.html>):**

- 1- Sol·licitud:** sol·licitud conjunta del productor i del receptor del residu adreçada al gerent de l'Agència de Residus de Catalunya.
- 2- Contracte:** contracte entre el productor o posseïdor del residu i el receptor.
- 3- Memòria explicativa:** les empreses productora i receptora del residu hauran d'adjuntar una memòria explicativa que inclogui la informació següent:

### Per part de l'empresa productora del residu

Descripció del procés que genera el residu  
Descripció del residu i la seva composició  
Quantitat anual generada del residu  
Anàlisi actualitzada del residu

### Per part de l'empresa receptora del residu


Descripció del procés receptor del residu  
Forma de recepció, emmagatzematge i manipulació del residu  
Matèria primera substituïda  
Consum previst del residu i quantitat d'estalvi de primera matèria  
Mesures i controls sobre els efectes addicionals produïts per l'ús del residu

L'Agència de Residus de Catalunya examinarà tota aquesta documentació, en demanarà de complementària, si s'escau, i emetrà una resolució declarant la gestió com a subproducte.

### Notes:

- Caldrà presentar anàlisis del residu en cas que aquest no es pugui identificar mitjançant la simple observació. Les determinacions analítiques es realitzaran segons l'origen i la naturalesa del residu i en funció del procés receptor del mateix.
- La declaració de subproducte té una vigència màxima de 5 anys, però sempre supeditada a la vigència del contracte entre les empreses. Una vegada vençut aquest termini, per poder seguir efectuant la gestió del residu com a subproducte, caldrà presentar una nova sol·licitud amb un nou contracte i una nova memòria explicativa.
- La gestió de residus com a subproductes queda exempta pel que fa a la formalització de la Fitxa d'acceptació i el Full de seguiment i d'utilitzar un transportista del Registre de transportistes de residus.
- L'empresa productora del residu declararà en la seva Declaració anual de residus industrials la gestió d'aquest residu com a SUBPRODUCTE en l'apartat corresponent.
- L'empresa receptora declararà aquest residu en la seva Declaració anual de residus industrials en l'apartat corresponent a PRIMERES MATÈRIES, indicant també que es tracta d'un subproducte.





# FB

FUNCIONAMENT DE LA  
BORSA DE SUBPRODUCTES  
DE CATALUNYA

Un subproducte és el residu que s'utilitza com a substitut d'un producte comercial o una primera matèria. Aquesta reutilització és possible sense necessitat de sotmetre'l a operacions de tractament significatives.

La utilització de subproductes com a primera matèria implica una reducció del cost de les entrades del procés productiu. A més a més, la gestió dels residus com a subproductes disminueix el cost d'eliminació i l'impacte sobre el medi ambient.

La figura legal del subproducte només és present a Catalunya, tot i que les

empreses de la resta de comunitats poden intercanviar residus amb el consentiment de la seva autoritat ambiental.

En la legislació catalana el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus estableix a l'article 29 la figura del subproducte i regula la gestió de residus com a subproductes. Perquè un residu es pugui gestionar com a subproducte cal disposar de la resolució de l'Agència de Residus de Catalunya que el declara com a subproducte.

Veure documentació necessària a [www.arc-cat.net/ca/ccr/subproductes/](http://www.arc-cat.net/ca/ccr/subproductes/)

## QUÈ ÉS UN SUBPRODUCTE?

La Borsa de Subproductes de Catalunya (BSC) és un servei gratuït ofert conjuntament pel Consell de Cambres de Comerç de Catalunya i l'Agència de Residus de Catalunya.

La BSC, creada l'any 1992, té com a objectius potenciar l'aprofitament màxim dels residus i proporcionar a les empreses una eina per reduir despeses i promoure el reciclatge, evitant així que els residus acabin a l'abocador.

Amb aquesta finalitat, la BSC organitza, conjuntament amb altres organismes, jornades tècniques sobre gestió de residus perquè les empreses inscrites puguin disposar de tota la informació necessària i actualitzada per gestionar els seus residus de manera òptima.

Hi ha altres borses de subproductes a l'Estat espanyol i es poden consultar cada una individualment.

## QUÈ ÉS LA BORSA DE SUBPRODUCTES DE CATALUNYA?

Per fer la inscripció a la BSC cal omplir les dades de la fitxa d'inscripció al web [www.subproductes.com](http://www.subproductes.com) o bé enviar aquestes mateixes dades de contacte

a la Secretaria de la BSC o a qualsevol cambra de comerç. Per accedir als serveis de la BSC és requisit indispensable estar-hi inscrit.

## COM INSCRIURE'S A LA BSC

### COM FUNCIONA LA BSC?

Els anuncis d'ofertes i demandes de subproductes apareixen al web **www.subproductes.com** i es publiquen en forma d'anunci al butlletí de la BSC, i s'envia també en format electrònic.

Aquests anuncis es troben codificats de manera que en cap cas es pot accedir a les dades de les empreses que han insertat l'anunci. Aquesta codificació està homologada amb les altres borses de subproductes que hi ha a l'Estat espanyol.

**O-B-01-C00-164**  
**MATERIALS:** emulsió glicerina 40-50%, 1-2% altres greixos  
**COMPOSICIÓ DESTACABLE:** propanotriol 40-50%, aigua 50-60%  
**PRODUCCIÓ:** transmetilació de greixos  
**QUANTITAT I FREQUÈNCIA:** 10-25/ estoc únic  
**PRESENTACIÓ:** contenidor 1.000 kg

CODIFICACIÓ OFERTA  
O= Oferta

**O-B-01-C00-164**

**D-B-01-C00-019**  
**M:** restes glicòliques de qualsevol procedència  
**C D:** glicols  
**P:** per a la recuperació de glicol  
**Q F:** sense límit/-no definit -  
**Pr:** a convenir

CODIFICACIÓ DEMANDA  
D= Demanda

**D-B-01-C00-019**

Mitjançant la BSC, les empreses generadores de residus inscrites poden contactar amb empreses interessades a utilitzar aquests residus com a primera matèria. La BSC únicament posa en contacte les empreses, sense intervenir en la transacció que es dugui a terme. La BSC només proporciona les dades bàsiques de contacte de les empreses anunciants a les empreses també inscrites a la BSC que s'interessin pels anuncis publicats.

### COM INSERIR UN ANUNCI

Les empreses que vulguin anunciar ofertes o demandes de residus industrials hauran de facilitar les dades que recull la fitxa d'inserció d'ofertes i demandes a través del web, o fent arribar la mateixa informació mitjançant fax o correu a la Secretaria de la BSC o a qualsevol cambra de comerç. Es pot utilitzar indistintament l'idioma català o castellà, i s'han d'enviar tantes

fitxes com subproductes es vulguin anunciar.

La Secretaria de la BSC, les cambres de comerç i l'Agència de Residus de Catalunya no es fan responsables de l'estat dels materials anunciats ni de la destinació que els anunciants donin a aquests residus, i és sempre responsabilitat del titular la gestió i manipulació adient.

### COM ACONSEGUIR INFORMACIÓ DE LES OFERTES I DEMANDES DE SUBPRODUCTES

Borsa de Subproductes de Catalunya  
Avinguda Diagonal, 452  
08006 BARCELONA  
Tel. 93 217 44 55  
Fax 93 237 30 97  
info@subproductes.com  
www.subproductes.com

Un cop feta la consulta de les ofertes i demandes a través del web o el butlletí, es poden fer arribar els codis dels anuncis a la Secretaria de la BSC en línia o mitjançant fax o correu postal.

La BSC, en rebre la petició d'informació atindrà el requeriment i farà arribar a l'empresa la informació sol·licitada mitjançant correu electrònic. Per obtenir les dades cal estar inscrit o fer prèviament la inscripció a la BSC.

## OFERTES

### O-B-01-C00-164

**MATERIALS:** emulsió glicerina 40-50%, 1-2% altres greixos  
**COMPOSICIÓ DESTACABLE:** propanotriol 40-50%, aigua 50-60%

**PRODUCCIÓ:** transmetilació de greixos

**QUANTITAT I FREQUÈNCIA:** 10-25/ estoc únic

**PRESENTACIÓ:** contenidor 1.000 kg

### O-B-01-C00-145

**M:** àcid clorhídric amb 0,5% de clorur ferrós

**C D:** àcid clorhídric, clorur ferrós

**P:** neteja

**Q F:** 5-10/mes

**Pr:** a convenir

### O-B-01-C00-014

**M:** pastes de refinaria

**C D:** sals sòdiques d'àcids grassos

**P:** procedent de la neutralització d'olis

**Q F:** 25-50/mes

**Pr:** cisterna

### O-B-01-C00-017

**M:** solució de clorur d'alumini 10%

**C D:** clorur d'alumini, H<sub>2</sub>O aigua

**P:** procedent de la síntesi orgànica

**Q F:** 1-2/any

**Pr:** cisterna

### O-B-01-C00-166

**M:** sulfat sòdic anhidre

**C D:** sulfat sòdic

**P:** procedent de la neutralització d'àcid sulfúric

**Q F:** 100-250/mes

**Pr:** a convenir

### O-B-01-C00-030

**M:** solució aquosa amb alt contingut en tensioactius

**C D:** tensioactius

**P:** procedent del rentat d'unitats de procés

**Q F:** 10-25/mes

**Pr:** contenidor 1 m<sup>3</sup>

### O-B-01-C00-031

**M:** dissolució de sosa càustica

**C D:** NaOH

**P:** procedent de les aigües de

rentat d'unitats de procés

**Q F:** 10-25/mes

**Pr:** contenidor 1 m<sup>3</sup>

### O-B-01-C00-040

**M:** tetrahidrofuran

**C D:** tetrahidrofuran

**P:** procedent de cromatografia líquida

**Q F:** 5-10/mes

**Pr:** ampolles

### O-B-01-C00-048

**M:** solució de polialcohols (trimetilpropà, neopentilglicol 20-25%, aigua 75-80%)

**C D:** solució de polialcohols (trimetilpropà, neopentilglicol, aigua)

**P:** procedent de les condensacions d'esterificació

**Q F:** 10-25/mes

**Pr:** a convenir

### O-B-01-C00-050

**M:** dissolució de sosa càustica 7-8 graus, beril-li 12%

**C D:** sosa càustica i beril-li

**P:** procedent de la mercerització de cotó

**Q F:** 10-25/setmana

**Pr:** cisterna

### O-B-01-C00-190

**M:** sal comuna 90% m. s.

**C D:** NaCl

**P:** procedent de la flotació de la potassa

**Q F:** sense límit/mes

**Pr:** a doll/a convenir

### O-B-01-C00-071

**M:** solució aquosa de bromur sòdic 49%

**C D:** NaBr

**P:** subproducte de procés de síntesi

**Q F:** 5-10/any

**Pr:** a convenir

### O-B-01-C00-079

**M:** productes semiesgotats per al poliment químic de superfícies metàl·liques

**C D:** Fe 23 g/l

**P:** tractament de superfícies metàl·liques

**Q F:** 10-25/mes

**Pr:** a convenir

### O-B-01-C00-081

**M:** sulfat ferrós cristal·litzat

**C D:** FeSO<sub>4</sub>

**P:** decapatge de canonades d'acer

**Q F:** 1-2/mes

**Pr:** contenidor flexible 1 m<sup>3</sup>

### O-B-01-C00-083

**M:** metanol 99% puresa, aigua 2%

**C D:** metanol

**P:** procedent de destil·lació

**Q F:** 100-250/any

**Pr:** cisterna

### O-B-01-C00-084

**M:** solució alt contingut en clorur ferrós

**C D:** clorur ferrós, clorur fèrric

**P:** procedent de decapatge

**Q F:** 25-50/setmana

**Pr:** cisterna

### O-B-01-C00-088

**M:** alumina activada tipus F200 en boles de 3,2 mm diàmm.

**C D:** òxid d'alumini 93,1% (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)

**P:** procedent d'adsorció de la humitat d'aire net

**Q F:** 250-500/any/bidons 200 litres

**Pr:** - no definit -

### O-B-01-C00-092

**M:** aigua 89%, glicol 11% (etilenglicol 76%, dietilenglicol 23%, altres 1%)

**C D:** aigua glicòlica

**P:** procedent de la síntesi de polièsters

**Q F:** 10-25/mes

**Pr:** contenidor 1 m<sup>3</sup>

### O-B-01-C00-195

**M:** solució de nitrat sòdic 30%

**C D:** nitrat sòdic

**P:** procedent de la fabricació de sals de bismut

**Q F:** 50-100/mes

**Pr:** a convenir

### O-B-01-C00-148

**M:** bòrax 10, àcid bòric, carbonat sòdic. Disponible especificació tècnica

**C D:** conservador de la fusta

**P:** excedent de producte comercial en perfecte estat

**Q F:** 10-25/estoc únic

**Pr:** sacs

### O-B-01-C00-151

**M:** barreja d'òxid cròmic i àcid sulfúric esgotada

**C D:** barreja cròmica

**P:** procedent del mordentat de plàstics

**Q F:** 50-100/mes

**Pr:** bidons 25 litres

### O-B-01-C00-162

**M:** acetona 97%, àcid perclòric 0,3%, resina 2%

**C D:** acetona

**P:** procedent d'anàlítica de laboratori

**Q F:** 25-50/mes

**Pr:** bidons 25 litres

### O-B-01-C00-115

**M:** solució de metanol al 50-60% en aigua

**C D:** metanol

**P:** procedent de destil·lació

**Q F:** 500-1.000/any

**Pr:** cisterna

### O-B-01-C00-120

**M:** acetat d'etil

**C D:** acetat d'etil

**P:** procedent de la producció d'àcids grassos omega 3

**Q F:** 2-5/any

**Pr:** bidons 200 litres

### O-B-01-C00-123

**M:** clorur amònic humit, de qualitat i puresa variable

**C D:** clorur amònic

**P:** subproducte de procés de síntesi orgànica

**Q F:** 250-500/dia

**Pr:** a convenir

### O-B-01-C00-191

**M:** aigües fenòliques 3-5%, fenol lliure 0,5-1%, formol lliure <1%

**C D:** aigua pH àcid

**P:** procedent de síntesi de resines fenòliques

**Q F:** 25-50/dia

**Pr:** a convenir

### O-B-01-C00-125

**M:** sulfat sòdic decahidratat

**C D:** sulfat sòdic decahidratat

**P:** procedent de procés de síntesi química

**Q F:** variable

**Pr:** contenidor flexible 1 m<sup>3</sup>

### O-B-01-C00-188

**M:** partícules de corindó blanc (99% Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), mida de partícula 120 micres o inferior, amb restes metàl·liques

**C D:** Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

**P:** procedent del sorrejament de peces metàl·liques

**Q F:** 250-500/mes

**Pr:** big-bag 1 m<sup>3</sup>/a convenir

### O-B-01-C00-132

**M:** solució 40% de monometilamina, qualitat comercial, en bidons metàl·lics de 180 kg

**C D:** monometilamina

**P:** primera matèria no utilitzada

**Q F:** 500-1.000/estoc únic

**Pr:**

### O-B-01-C00-133

**M:** additiu anticorrosió per a calderes de fueloil, dispersió de clorur de magnesi i clorur de manganès en aigua i dissolvent, en bombones de plàstic de 60 kg

**C D:** additiu

**P:** resta de producte de qualitat comercial per cessament de producció

**Q F:** 500-1.000/estoc únic

**Pr:**

### O-B-01-C00-165

**M:** sacs de grafit pulverulent per a la síntesi de resines, de qualitat comercial

**C D:** grafit

**P:** primera matèria en desús

**Q F:** 2-5/estoc únic

**Pr:** contenidor flexible 1 m<sup>3</sup>

### O-B-01-C00-135

**M:** sulfat sòdic heptahidratat

**C D:** sulfat sòdic heptahidratat

**P:** restes de producte comercial

**Q F:** variable

**Pr:** sacs

### O-B-01-C00-136

**M:** solució de clorur ferrós

**C D:** clorur ferrós

**P:** procedent de decapatge de ferro amb àcid clorhídric 33%

**Q F:** 10-25/mes

**Pr:** a convenir



## OFERTES

### O-B-01-C00-137

**M:** solució 11% de molibdat i 18,5% de polifosfat, producte de qualitat comercial per al tractament d'aigües

**C D:** inhibidor de la corrosió

**P:** procedent d'excedent de producció de producte inhibidor de la corrosió

**Q F:** 10-25/estoc únic

**Pr:** contenidor 1m<sup>3</sup>

### O-B-01-C00-159

**M:** white spirit amb 25% de ciclohexanona

**C D:** white spirit

**P:** procedent de barreja a partir de productes purs

**Q F:** 2-5/estoc únic

**Pr:** bidons

### O-B-01-C00-155

**M:** solució d'isopropanol 55-70% amb traces de tensioactius

**C D:** isopropanol

**P:** procedent de procés d'esterificació

**Q F:** 10-25/mes

**Pr:** a convenir

### O-B-01-C00-156

**M:** barreja de sabons d'origen vegetal, alcohols i aigua

**C D:** aigua sabonosa amb alcohol

**P:** refinació d'èsters d'àcids grassos i alcohols

**Q F:** 10-25/mes

**Pr:** a convenir

### O-B-01-C00-160

**M:** àcid clorhídric 30%

**C D:** HCl

**P:** procedent de la fabricació de productes organofluorats

**Q F:** 250-500/setmana

**Pr:** a doll

### O-B-01-C00-163

**M:** líquid amb un 15-20% de matèria seca i un 20% de potassi s.m.s. aproximadament. CE 15 dS/m ext. 1:5 Metalls pesants en valors infims

**C D:** solució aquosa

**P:** procedent de l'evaporació d'aigua de rentat de llana

**Q F:** 500-1.000/any

**Pr:** a doll

### O-B-01-C00-167

**M:** dissolució d'amoniac al 16-20%

**C D:** amoniac

**P:** dissolució derivada de la síntesi de procés productiu

**Q F:** 2-5/mes

**Pr:** contenidor 1 m<sup>3</sup>

### O-B-01-C00-194

**M:** fòsfor blanc envasat, qualitat comercial

**C D:** fòsfor blanc

**P:** resta de producció

**Q F:** 50-100/estoc únic

**Pr:** bidons/a convenir

### O-B-01-C00-170

**M:** mescles de pigments d'òxid i hidròxid de ferro (més aviat marró)

**C D:** pigments

**P:** procedent de la neteja de mescladores i molins

**Q F:** 50-100/espordica

**Pr:** contenidor flexible 1 m<sup>3</sup>

### O-B-01-C00-171

**M:** 50.000 litres fuel tipus C

**C D:** fuel

**P:** procedents de canvi de combustible a les calderes

**Q F:** - no definit -

**Pr:** a doll

### O-B-01-C00-172

**M:** sofre 98% de puresa, en forma de pols seca

**C D:** sofre

**P:** procedent de dessulfuració de gasos

**Q F:** 5-10/setmana

**Pr:** a convenir

### O-B-01-C00-174

**M:** banys fixadors esgotats; composició bàsica: aigua 40-50% i tiosulfat d'amoni 40-50%

**C D:** banys fixadors

**P:** procedent de revelatge de fotolits de la indústria gràfica

**Q F:** 500-1.000/any

**Pr:** garrafes plàstic

### O-B-01-C00-175

**M:** banys reveladors esgotats, producte nociu. Composició bàsica: aigua 60-65%, sulfat de potassi 10-15%, altres 20-30%

**C D:** banys reveladors

**P:** procedent del revelatge de fotolits i planxes de la indústria gràfica

**Q F:** 100-250/mes

**Pr:** garrafes plàstic

### O-B-01-C00-176

**M:** sal amb restes de matèria orgànica

**C D:** clorur sòdic

**P:** procedent de sacs trencats i dessalatge de tripa d'embotir

**Q F:** 1-2/mes

**Pr:** bidons 200 litres

### O-B-01-C00-177

**M:** clorur de metilè 90%, acetona 10% per al decapatge de pintures

**C D:** decapant

**P:** primera matèria defectuosa

**Q F:** 1-2/estoc únic

**Pr:** contenidor 1.000 kg

### O-B-01-C00-178

**M:** barreja cròmica d'òxid de crom 20%, àcid fluorosilícic 20%, qualitat comercial

**C D:** barreja cròmica

**P:** estoc de producte per al tractament de superfícies metàl·liques, sense comercialitzar

**Q F:** 1-2/estoc únic

**Pr:** contenidor 1.000 kg

### O-B-01-C00-179

**M:** dietanolamina, color negre, sense especificar puresa

**C D:** decapant de pintures

**P:** primera matèria defectuosa

**Q F:** 1-2/estoc únic

**Pr:** contenidor 1.000 kg

### O-B-01-C00-181

**M:** sulfat d'amoni parcialment cristal·litzat

**C D:** sulfat amònic

**P:** procedent de procés evaporatiu

**Q F:** 50-100/mes

**Pr:** cisterna

### O-B-01-C00-182

**M:** glicol barrejat amb desemmollant

**C D:** glicol

**P:** procedent de fuites de circuit hidràulic

**Q F:** 25-50/dia

**Pr:** a convenir

### O-B-01-C00-183

**M:** tortes de filtre premsa (carbonat càlcic, 70%, i carbonat magnèsic, 30%, amb un 42% d'humitat)

**C D:** carbonats

**P:** procedents de depuració fisicoquímica d'aigües carbonatades

**Q F:** 10-25/mes

**Pr:** a convenir

### O-B-01-C00-185

**M:** solució de sosa al 17%, amb traces de clorur fèrric i greixos saponificables

**C D:** NaOH

**P:** procedent de neteja de tancs

**Q F:** 50-100/espordica

**Pr:** a convenir

### O-B-01-C00-186

**M:** vernís transparent per a plàstics (poliuretà dos components, assecat ràpid, resistent a la intempèrie)

**C D:** poliuretà

**P:** excedent de producció

**Q F:** 1-2/estoc únic

**Pr:** bidons

### O-B-01-C00-187

**M:** laca nitro per a fusta, transparent i diversos colors

**C D:** laca nitro

**P:** excedent de producció

**Q F:** 1-2/estoc únic

**Pr:** a convenir

### O-B-01-C00-189

**M:** RAVEMUL P18D. Adhesiu per a tèxtil, paper i cartró, cuir i pell. Dispersió homopolímer acetovinílic al 45%. Qualitat comercial

**C D:** adhesiu

**P:** excedent de primera matèria per canvi de producció

**Q F:** 2-5/estoc únic

**Pr:** bidons/a convenir

### O-B-01-C00-192

**M:** cola blanca amb un 10% d'aigua, neta, de bona qualitat i apta per a l'ús

**C D:** cola blanca

**P:** procedent de purgues de màquina encoladora de paper i cartró

**Q F:** 100-250/mes

**Pr:** bidons 25 l/a convenir

### O-B-01-C00-193

**M:** diòxid de manganès amb 25-30% d'aigua

**C D:** diòxid de manganès

**P:** procedent d'oxidació de productes orgànics

**Q F:** 25-50/estoc únic

**Pr:** big-bag 1 m<sup>3</sup>

### O-B-01-C00-196

**M:** querosè desodoritzat per a fabricació d'insecticides de qualitat comercial, 1.400 l

**C D:** querosè

**P:** producte obsolet per finalitzar producció

**Q F:** 1-2/estoc únic

**Pr:** bidons 200 l

### O-B-01-C00-197

**M:** solució d'àcid fòrmic al 85%, qualitat comercial

**C D:** àcid fòrmic

**P:** excedent de primera matèria no utilitzat per canvi de producció

**Q F:** 500-1.000/estoc únic

**Pr:** contenidor 1 m<sup>3</sup>

### O-B-01-C00-198

**M:** butil, material segellant de qualitat comercial (ref. HENKEL TEROSTAT IX NAC)

**C D:** butil

**P:** primera matèria no utilitzada per canvi de producció

**Q F:** 500-1.000/estoc únic

**Pr:** bidons

### O-B-01-C00-199

**M:** àcids grassos vegetals d'origen de palma, T fusió = 40-50°C

**C D:** àcids grassos

**P:** primera matèria no utilitzada per canvi de producció

**Q F:** 25-50/estoc únic

**Pr:** cisterna

### O-GI-01-C00-089

**M:** retalls de fibra de vidre MAT 200/MAT300/MAT450/ROVI MAT 500 300

**C D:** fibra de vidre

**P:** procedent de la fabricació de carcasses

**Q F:** 100-250/mes

**Pr:** caixes

## OFERTES

**O-GI-01-C00-090**

**M:** fosfat sodic  
**C D:** fosfat sodic  
**P:** fabricació de principis actius  
**Q F:** 5-10/anys  
**Pr:** bigbag 1m<sup>3</sup>

**O-GI-01-C00-144**

**M:** carbonat de bari en pols qualitat comercial  
**C D:** carbonat de bari  
**P:** materia prima en desús per canvi de producció  
**Q F:** 5-10/estoc únic  
**Pr:** bigbag 1m<sup>3</sup>

**O-T-01-C00-055**

**M:** fosfor pur, qualitat de laboratori  
**C D:** fosfor  
**P:** restes de primera materia per canvi de producció  
**Q F:** 50-100/estoc únic  
**Pr:** bidons 25 l

**O-T-01-C00-059**

**M:** acid clorhídric 35%, impureses de fe<50ppm  
**C D:** HCL  
**P:** procedent de la fabricació d'acid clorhídric  
**Q F:** 10-25/mes  
**Pr:** a doll/transport propi

**O-T-01-C00-139**

**M:** solució de sulfat amònic 21% sulfats i 8% amoni  
**C D:** sulfat amònic  
**P:** procedent de l'eliminació d'amoniac a les aigües residuals  
**Q F:** 5-10/mes  
**Pr:** a doll

**O-T-01-C00-127**

**M:** barreja de dissolvents orgànics, 80% isopropanol, 20% butanona  
**C D:** dissolvent orgànic  
**P:** procedent de neteja de juntes goma-metall  
**Q F:** 500-1.000/mes  
**Pr:** a convenir

**O-T-01-C00-138**

**M:** àcid sulfúric 86%  
**C D:** H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>  
**P:** procedent de l'assecat d'H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> fins a concentració superior  
**Q F:** 25-50/mes  
**Pr:** cisterna

## DEMANDES

**D-B-01-C00-019**

**M:** restes glicòliques de qualsevol procedència  
**C D:** glicols  
**P:** per a la recuperació de glicol  
**Q F:** sense límit/-no definit -  
**Pr:** a convenir

**D-B-01-C00-020**

**M:** àcid nítric, no importa presentació  
**C D:** HNO<sub>3</sub>  
**P:** per usar en l'agricultura  
**Q F:** sense límit/-no definit-  
**Pr:** a convenir

**D-B-01-C00-021**

**M:** àcid fosfòric H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>  
**C D:** H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>  
**P:** per a ús com a decapant  
**Q F:** 5-10/mes  
**Pr:** contenidor 1 m<sup>3</sup>/a convenir

**D-LL-01-C00-008**

**M:** àcid nítric  
**C D:** àcid nítric  
**P:** s'utilitzarà per fabricar fertilitzants  
**Q F:** 500-1.000/any  
**Pr:** a convenir

**D-LL-01-C00-013**

**M:** materia orgànica de procedència ramadera o industrial  
**C D:** material orgànica  
**P:** per a compostar  
**Q F:** sense límit  
**Pr:** a convenir

**D-T-01-C00-012**

**M:** alumini procedent d'empreses anoditzadores o d'arts gràfiques  
**C D:** alumini  
**P:** per a obtenció de sulfat d'alumini  
**Q F:** 500-1.000/setmana  
**Pr:** a convenir

**D-T-01-C00-013**

**M:** clorur ferrós, solució procedent del decapatge de ferro amb HCl  
**C D:** clorur ferrós  
**P:** per tractar-lo i obtenir clorur ferric  
**Q F:** 50-100/setmana  
**Pr:** a convenir

## OFERTES

**O-B-02-C00-085**

**MATERIALS:** film tipus sandwich de propiàmid i paper  
**COMPOSICIÓ DESTACABLE:** propiàmid paper 60 g/m<sup>2</sup>  
**PRODUCCIÓ:** restes de fabricació d'embolcalls per esterilització

**QUANTITAT I FREQUÈNCIA:** 5-10 / setmana

**PRESENTACIÓ:** a convenir

**O-B-02-C00-010**

**M:** restes de film de polietilè  
**C D:** polietilè (PE)  
**P:** procedent de film retràctil i bullpack  
**Q F:** 500-1.000/mes  
**Pr:** paletitzat

**O-B-02-C00-086**

**M:** policarbonat triturat, color natural i altres  
**C D:** PC colors separats  
**P:** trituració de CD  
**Q F:** 10-25/estoc únic  
**Pr:** contenidor flexible 1 m<sup>3</sup>

**O-B-02-C00-084**

**M:** poliestirè expandit  
**C D:** EPS  
**P:** procedent d'emballatge  
**Q F:** 10-25/mes  
**Pr:** a convenir

**O-B-02-C00-024**

**M:** embalatge de ràfia de polipropilè  
**C D:** polipropilè  
**P:** procedent de les fundes de les bales de fibres sintètiques  
**Q F:** 250-500/setmana  
**Pr:** bales

**O-B-02-C00-051**

**M:** contenidors flexibles  
**C D:** contenidors flexibles  
**P:** procedents de contenir matèria primera inert  
**Q F:** 100-250/mes  
**Pr:** paletitzat

**O-B-02-C00-054**

**M:** plaques o rotllos de moqueta de polièster o polipropilè  
**C D:** PP, pes  
**P:** procedent de recobriments de polietilè o resinat  
**Q F:** 500-1.000/setmana  
**Pr:** a convenir

**O-B-02-C00-056**

**M:** restes de procés de PBT triturades  
**C D:** poli (tereftalat de butilè)  
**P:** procedents d'injecció de plàstics  
**Q F:** 2-5/mes  
**Pr:** contenidor flexible 1 m<sup>3</sup>

**O-B-02-C00-059**

**M:** retalls de polietilè i polipropilè net  
**C D:** PE, PP  
**P:** procedent de manufactura de plàstics  
**Q F:** 1-2/setmana  
**Pr:** contenidor 1

**O-B-02-C00-082**

**M:** bosses de polietilè diverses mides, netes  
**C D:** PE  
**P:** procedents d'emballatge de primera matèria  
**Q F:** 5-10/any  
**Pr:** a convenir

**O-B-02-C00-073**

**M:** retalls d'escuma stratocelle, cellucushion i polietilè baixa densitat  
**C D:** escuma  
**P:** procedent del trepat de peces  
**Q F:** 25-50/mes  
**Pr:** a convenir

**O-B-02-C00-090**

**M:** retalls quadrats, petits, de resina de polièster reforçat amb fibra de vidre  
**C D:** polièster  
**P:** procedent de restes de retallar i acabar el producte final  
**Q F:** 25-50/mes  
**Pr:** a convenir

**O-B-02-C00-087**

**M:** restes de polietilè de baixa densitat de textura escumada  
**C D:** PEBD  
**P:** procedent de trepar material protector d'emballatge  
**Q F:** 1-2/any  
**Pr:** a convenir

**O-B-02-C00-088**

**M:** bobines ABS negres o blau marí (23 cm diàmetre, 10 cm ample, 15 cm nucli)  
**C D:** bobines

**P:** procedent de recepció de primera matèria  
**Q F:** 100-250/mes  
**Pr:** a convenir

**O-B-02-C00-089**

**M:** restes de PET de color negre, en bales o triturat  
**C D:** PET  
**P:** procedent d'emmotllament  
**Q F:** 10-25/mes  
**Pr:** a convenir

**O-B-02-C00-091**

**M:** grana de polietilè de baixa densitat, color blanc, qualitat comercial, mida superior a 4 mm  
**C D:** PEBD  
**P:** procedent de garbellament per afinar la mida i usar com a lubricant  
**Q F:** 100-250/mes  
**Pr:** bidons

**O-B-02-C00-092**

**M:** compost de PVC rígida (tacs d'extrusora, granses 2a qualitat, premix PVC rígida)  
**C D:** PVC rígida  
**P:** rebuig de fabricació de PVC rígida  
**Q F:** 1-2/mes  
**Pr:** contenidor flexible 1 m<sup>3</sup>

**O-B-02-C00-093**

**M:** compost de PVC plastificat (tacs d'extrusora, granses 2a qualitat, premix PVC plastificat)  
**C D:** PVC plastificat  
**P:** rebuig de fabricació de PVC plastificat  
**Q F:** 1-2/mes  
**Pr:** contenidor flexible 1 m<sup>3</sup>

**O-B-02-C00-095**

**M:** peces defectuoses d'escuma de poliuretà flexible, en bales compactades de 20 kg  
**C D:** PUR flexible  
**P:** procedent de fabricació de butaques i seients  
**Q F:** 1-2/mes  
**Pr:** bales/a convenir

**O-B-02-C00-096**

**M:** perfils diversos defectuosos d'1,5 m de llarg.  
**Materials:** PVC, PP, PMMA, PC, ABS i altres, separats. Colors diversos separats



## OFERTES

**C D:** plàstics diversos  
**P:** procedent de proves d'extrusió  
**Q F:** 250-500/mes  
**Pr:** gàbia

### O-B-02-C00-097

**M:** restes de colada de poliuretà i encenalls de mecanització de peces

**C D:** PUR  
**P:** procedent de procés d'injecció i mecanització de poliuretà  
**Q F:** 100-250/dia  
**Pr:** bidons

### O-B-02-C00-098

**M:** cintes de PET de 4-7 cm d'amplada, longitud variable

**C D:** PET  
**P:** retalls de procés productiu  
**Q F:** 2-5/mes  
**Pr:** contenir

### O-GI-02-C00-079

**M:** pols i fragments de polièster

**C D:** pols de polièster  
**P:** talls de planxes i barres de polièster  
**Q F:** 1-2/mes  
**Pr:** a convenir

### O-GI-02-C00-078

**M:** pols de polièster amb càrregues inorgàniques

**C D:** polièster  
**P:** calibratge de planxes de polièster  
**Q F:** 5-10/mes  
**Pr:** sacs

### O-GI-02-C00-033

**M:** restes de teixit de polièster

**C D:** polièster  
**P:** procedent del tissatge  
**Q F:** 2-5/mes  
**Pr:** a convenir

### O-GI-02-C00-034

**M:** cons de polipropilè amb restes de fil de polièster

**C D:** cons de PP amb fil de PES  
**P:** restes procedents del procés de tissatge  
**Q F:** 10-25/mes  
**Pr:** a convenir

### O-GI-02-C00-072

**M:** bobines de 300-400 kg de paper siliconat a 1 cara, color blanc, amplada de 152-210 cm

**C D:** paper siliconat  
**P:** procedent de recepció de primera matèria de recobriments plàstic  
**Q F:** 1-2/mes  
**Pr:** bobines

### O-GI-02-C00-074

**M:** retalls de teixit de base polièster o poliamida amb recobriments de neoprè-Hypalon

**C D:** neoprè  
**P:** procedent de tall de bobines de teixit  
**Q F:** 1-2/setmana  
**Pr:** a convenir

### O-GI-02-C00-075

**M:** pols de neoprè

**C D:** neoprè  
**P:** procedent d'esmerilat de teixit de neoprè  
**Q F:** 50-100/setmana  
**Pr:** a convenir

### O-L-02-C00-001

**M:** polipropilè 100% expandit

**C D:** polipropilè  
**P:** procedent de peces defectuoses  
**Q F:** variable/- no definit -  
**Pr:** a convenir

### O-LL-02-C00-038

**M:** polipropilè expandit triturat

**C D:** PP expandit  
**P:** procedent de peces defectuoses  
**Q F:** 2-5/mes  
**Pr:** a convenir

### O-L-02-C00-002

**M:** restes d'embalatge diversos (retractil, gots, envasos)

**C D:** plàstic  
**P:** procedent de recepció de primera matèria embalada  
**Q F:** 250-500/mes  
**Pr:** contenidor

### O-NA-02-C00-001

**M:** plàstic divers

**C D:** plàstic divers  
**P:** procedent de la separació dels residus de construcció

**Q F:** variable/- no definit -  
**Pr:** a convenir

### O-T-02-C00-045

**M:** encenall d'acetat de cel·lulosa

**C D:** acetat de cel·lulosa  
**P:** procedent de la mecanització de freses  
**Q F:** 50-100/dia  
**Pr:** a convenir

### O-T-02-C00-047

**M:** retalls de làmina de PVC amb 10-30% de cartró

**C D:** PVC  
**P:** retalls de fabricació de blisters  
**Q F:** 1-2/mes  
**Pr:** bales

## DEMANDES

### D-B-02-C00-030

**M:** tota mena de plàstics

**C D:** plàstics  
**P:** per al reciclatge  
**Q F:** 1-2/mes  
**Pr:** a convenir

### D-B-02-C00-029

**M:** residus de polietilè alta densitat, nets

**C D:** PEAD  
**P:** per al reciclatge  
**Q F:** sense límit/mes  
**Pr:** a convenir

### D-B-02-C00-031

**M:** residus de polietilè baixa densitat nets

**C D:** PEBD  
**P:** per al reciclatge  
**Q F:** sense límit/mes  
**Pr:** a convenir

### D-B-02-C00-007

**M:** polietilè alta densitat procedent de caixes de begudes i fruites

**C D:** HDPE  
**P:** per al reciclatge  
**Q F:** sense límit/- no definit -  
**Pr:** a convenir

### D-B-02-C00-009

**M:** tot tipus de plàstic

**C D:** plàstic

## DEMANDES

**P:** s'utilitzarà per al reciclatge  
**Q F:** sense límit/- no definit -  
**Pr:** a convenir

### D-B-02-C00-020

**M:** retalls de PVC rígid procedent de calandratge o ampolles, no importa color

**C D:** PVC  
**P:** per al reciclatge  
**Q F:** 100-250/mes  
**Pr:** a convenir

### D-B-02-C00-025

**M:** poliestirè expandit net

**C D:** EPS  
**P:** per al reciclatge  
**Q F:** sense límit

### D-B-02-C00-032

**M:** para-xocs d'automòbil de PVC sencers, fins a un 1% d'impureses aproximadament (matrícules, cargols, etc.)

**C D:** PVC  
**P:** per al reciclatge  
**Q F:** sense límit/- no definit -  
**Pr:** contenidor 5 m<sup>3</sup>

### D-B-02-C00-033

**M:** restes d'embalatge de porexpan (poliestirè expandit) blanc

**C D:** EPS  
**P:** no importa procedència, preferiblement net  
**Q F:** sense límit/- no definit -  
**Pr:** aconvenir/transport propi

## OFERTES

### O-B-03-C00-007

**MATERIALS:** làmina d'alumini industrial rugós, 0,15 mm de gruix

**COMPOSICIÓ DESTACABLE:** alumini

**PRODUCCIÓ:** procedent de la protecció de màquines d'alt buit

**QUANTITAT I FREQUÈNCIA:** 50-100 / mes

**PRESENTACIÓ:** bobines

### O-B-03-C00-008

**M:** escapçadures de coure 75-80% amb aliatge de cobalt, beril·li, crom i zirconi electrolític

**C D:** coure 75-80% cobalt, beril·li, crom, zirconi electrolític

**P:** restes sobrants de la fabricació de peces de coure

**Q F:** 10-25/any

**Pr:** a doll

### O-B-03-C00-017

**M:** restes de pols de soldar. Carbur de tungstè-cobalt 50%, níquel 35%, crom 10%. Granulometria 15-50 micres

**C D:** pols de soldar

**P:** procedent dels filtres d'aspiració de l'excident de pols no soldada

**Q F:** 100-250/mes

**Pr:** paletitzat

### O-B-03-C00-022

**M:** planxes i fil d'alpaca i similor de diversos gruixos

**C D:** alpaca i similor

**P:** procedent de recollida selectiva

**Q F:** variable/- no definit -

**Pr:** a convenir

### O-B-03-C00-021

**M:** pols base de ferro (99,9%) de restes de premsat i altres, en forma de pellets, grànuls i similar

**C D:** pols de ferro

**P:** procedent de cicle de neteja de pols

**Q F:** 1-2/mes

**Pr:** contenidor flexible 1 m<sup>3</sup>

### O-GI-03-C00-013

**M:** bidons metàl·lics desactivats i premsats, han contingut material per a paviments continus

**C D:** ferralla

**P:** procedents de contenir primera matèria

## 03 METÀL·LIC

## 04 PAPER I CARTRÓ

## 04 PAPER I CARTRÓ

## 05 FUSTA

### OFERTES

**Q F:** 100-250/mes  
**Pr:** a convenir/a convenir

#### O-GI-03-C00-014

**M:** retalls de xapa metàl·lica de 0,3-1 mm gruix i 1-2 cm<sup>2</sup>, d'aliatges de Cu i Fe, separades, amb restes d'oli de tall

**C D:** aliatges metàl·lics

**P:** procedents de procés d'estampació

**Q F:** 250-500/any

**Pr:** bidons 200 l/a convenir

### DEMANDES

#### D-B-03-C00-009

**M:** tota mena de metalls fèrrics i no fèrrics

**C D:** metalls

**P:** no importa origen, per al reciclatge

**Q F:** sense límit/- no definit -

**Pr:** a convenir

#### D-B-03-C00-011

**M:** complexos alumini, làmina d'alumini, no importa procedència o que estigui barrejat amb altres materials, aliatges

**C D:** AL

**P:** per a la recuperació

**Q F:** sense límit/- no definit -

**Pr:** a convenir

#### D-B-03-C00-008

**M:** materials amb contingut en metalls preciosos (or, plata i pal·ladi), no importa procedència

**C D:** or, plata i pal·ladi

**P:** per a la recuperació de metalls

**Q F:** variable

**Pr:** a convenir

#### D-B-03-C00-010

**M:** pols o llots que continguin Fe, Cr, Ti, Co, Ni, Al o Zn

**C D:** pols metàl·lica

**P:** no importa procedència, per a la recuperació

**Q F:** - no definit

**Pr:** a convenir

### OFERTES

**MATERIALS:** film tipus sandwich de propiàmid i paper

**COMPOSICIÓ DESTACABLE:** propiàmid paper 60 g/m<sup>2</sup>

**PRODUCCIÓ:** restes de fabricació d'embolcalls per a esterilització

**QUANTITAT I FREQUÈNCIA:** 5-10/ setmana

**PRESENTACIÓ:** a convenir

#### O-B-04-C00-026

**M:** cel·lulosa 100% triturada, amb un 20% de sequedat

**C D:** cel·lulosa

**P:** procedent de la fabricació de paper

**Q F:** 2-5/dia

**Pr:** a convenir

#### O-B-04-C00-016

**M:** tubs i caixes de cartró

**C D:** cartró

**P:** procedent dels embalatges de fils i teixits

**Q F:** 500-1.000/mes

**Pr:** a convenir

#### O-B-04-C00-020

**M:** bobines de 2,5 kg de paper sulfuritzat nou

**C D:** paper sulfuritzat

**P:** paper d'embolicar no utilitzat

**Q F:** variable

**Pr:** a convenir

#### O-B-04-C00-027

**M:** 100 cilindres de cartró de 2 m llarg i 40 cm dià. amb suports de cartró de 60x60 cm, en bon estat

**C D:** cartró

**P:** estoc sobrant de suports de bobines de film

**Q F:** - no definit - / estoc únic

**Pr:** a convenir

#### O-B-04-C00-029

**M:** paper d'oficina usat

**C D:** paper

**P:** procedent de les dependències d'oficina

**Q F:** 100-250/mes

**Pr:** contenidor 1.000 kg

#### O-B-04-C00-030

**M:** cartró d'embalar usat i net

**C D:** cartró

**P:** procedent de recepció de primera matèria

**Q F:** 100-250/mes  
**Pr:** contenidor 1.000 kg

#### O-B-04-C00-031

**M:** paper blanc siliconat a una cara, rotlles de diverses mides

**C D:** paper siliconat

**P:** primera matèria no utilitzada

**Q F:** 5-10/mes

**Pr:** a convenir

#### O-B-04-C00-032

**M:** restes triturades de paper siliconat amb adhesiu

**C D:** paper

**P:** procedent de fabricació de paper autoadhesiu

**Q F:** 100-250/mes

**Pr:** a convenir

#### O-B-04-C00-034

**M:** paper d'oficina i cartró d'embalatge de primeres matèries

**C D:** paper

**P:** procedent de recepció de primera matèria i d'oficines

**Q F:** 2-5/mes

**Pr:** gàbia

#### O-GI-04-C00-009

**M:** cartró kraft i papers

**C D:** cartró kraft, paper

**P:** retalls procedents de l'elaboració de caixes de cartró ondulat

**Q F:** 50-100/mes

**Pr:** bales

#### O-L-04-C00-002

**M:** cartró

**C D:** cartró

**P:** cartró procedent de caixes d'embalatges

**Q F:** variable/- no definit -

**Pr:** a convenir

#### O-L-04-C00-003

**M:** paper i cartró plegat

**C D:** paper

**P:** procedent d'embalatge de primera matèria

**Q F:** 500-1.000/mes

**Pr:** contenidor/a càrrec de l'interessat

### DEMANDES

#### D-B-04-C00-006

**M:** paper i cartró, no importa procedència

**C D:** paper i cartró

**P:** per al reciclatge

**Q F:** sense límit/- no definit -

**Pr:** - no definit -

#### D-B-04-C00-002

**M:** paper i cartró

**C D:** paper i cartró

**P:** s'utilitzarà per al reciclatge

**Q F:** sense límit/- no definit -

**Pr:** a convenir

#### D-B-04-C00-005

**M:** paper i cartró, no importa procedència

**C D:** paper i cartró

**P:** per al reciclatge

**Q F:** sense límit/- no definit -

**Pr:** a convenir

### OFERTES

#### O-B-05-C00-052

**MATERIALS:** fusta trencada

**COMPOSICIÓ DESTACABLE:** fusta

**PRODUCCIÓ:** restes de palets i caixes trencats

**QUANTITAT I FREQUÈNCIA:** 2-5/mes

**PRESENTACIÓ:** a convenir

#### O-B-05-C00-003

**M:** fusta i aglomerat

**C D:** fusta

**P:** fusta procedent de mobles i palets

**Q F:** 250-500/mes

**Pr:** contenidor 1 m<sup>3</sup>

#### O-B-05-C00-007

**M:** fusta

**C D:** restes de diferents fustes

**P:** procedent del procés de fabricació i reparació de palets i caixes de fusta

**Q F:** 2-5/mes

**Pr:** a convenir

#### O-B-05-C00-056

**M:** retalls petits de fusta crua de noguera, roure, cirerer, pi

**C D:** noguera, roure, cirerer, pi

**P:** procedent de les restes de fabricació de mobles

**Q F:** 500-1.000/setmana

**Pr:** a doll

#### O-B-05-C00-060

**M:** closques de pinya

**C D:** closques de pinya

**P:** procedents de l'extracció del fruit

**Q F:** 500-1.000/mes

**Pr:** a doll

#### O-B-05-C00-061

**M:** closques de pinyó

**C D:** closques de pinyó

**P:** restes de l'extracció del fruit

**Q F:** 100-250/mes

**Pr:** a doll

#### O-B-05-C00-027


**M:** caixes de fusta sense vernís

**C D:** fusta

**P:** procedents del transport de vi i peix

**Q F:** 100-250/setmana

**Pr:** a convenir



## OFERTES

### O-B-05-C00-037

**M:** palets de fusta de pi, de diferents mides  
**C D:** palets de fusta  
**P:** procedents de la recuperació  
**Q F:** sense límit/mes  
**Pr:** a convenir

### O-B-05-C00-038

**M:** serradures i encenalls de fusta de faig seca i neta  
**C D:** fusta  
**P:** tall i fresatge de fusta  
**Q F:** variable  
**Pr:** a doll

### O-B-05-C00-039

**M:** encenall de fusta neta  
**C D:** fusta  
**P:** trinxat de residus de fusta nets  
**Q F:** sense límit  
**Pr:** a convenir

### O-B-05-C00-044

**M:** palets de fusta, trencats i sencers, barrejats  
**C D:** fusta  
**P:** procedents de recepció de mercaderies  
**Q F:** 5-10/estoc únic  
**Pr:** a convenir

### O-B-05-C00-047

**M:** restes de diversos tipus de fusta, taulells i altres  
**C D:** fustes diverses  
**P:** procedent de desmantellament d'estands de fires  
**Q F:** 500-1.000/mes  
**Pr:** a convenir

### O-B-05-C00-057

**M:** restes de fusta no tractada de diverses mides, barrejada  
**C D:** fusta  
**P:** procedent de restes de poda i altres  
**Q F:** 25-50/setmana  
**Pr:** a doll

### O-B-05-C00-058

**M:** palets trencats 1.200x1.000 i mida europea  
**C D:** palets  
**P:** procedents de recepció de primera matèria  
**Q F:** 10-25/mes  
**Pr:** a convenir

### O-B-05-C00-059

**M:** taulons de fusta de mides 1.000x75x75 mm apilats i carregables amb toro  
**C D:** fusta  
**P:** procedent d'embalatge de matèria primera  
**Q F:** 500-1.000/mes  
**Pr:** a doll

### O-B-05-C00-062

**M:** palets de mides i formes diverses, sencers i trencats  
**C D:** fusta  
**P:** procedents de recepció de primera matèria  
**Q F:** variable/- no definit -  
**Pr:** a doll

### O-B-05-C00-063

**M:** briquetes de serradura de fusta, aglomerat i melamina  
**C D:** briquetes  
**P:** procedents de tall de fusta i derivats  
**Q F:** 10-25/mes  
**Pr:** a doll

### O-B-05-C00-064

**M:** palets de fusta, mides i estat de conservació diversos  
**C D:** palets  
**P:** procedent de recepció de primera matèria  
**Q F:** 250-500/mes  
**Pr:** a convenir

### O-B-05-C00-066

**M:** 16 bobines de fusta diverses mides, entre 60-119 cm diàmetre  
**C D:** bobines  
**P:** procedent de recepció de cable  
**Q F:** 10-25/any  
**Pr:** a convenir

### O-B-05-C00-067

**M:** palets trencats  
**C D:** fusta  
**P:** procedents de recepció de primera matèria  
**Q F:** 2-5/mes  
**Pr:** a convenir

### O-B-05-C00-068

**M:** xips de fusta de 3-5 cm  
**C D:** fusta  
**P:** procedent de recuperació de fusta d'enderroc, palets i altres

### Q F: 500-1.000/mes

**Pr:** a doll

### O-B-05-C00-070

**M:** retalls de fusta contraxapada ignifugada, mides i formes variades, 10-100 cm  
**C D:** fusta  
**P:** procedent de trepatge  
**Q F:** 25-50/mes  
**Pr:** contenidor/a convenir

### O-B-05-C00-071

**M:** fusta trencada, no tractada  
**C D:** fusta  
**P:** procedents d'embalatge de fusta  
**Q F:** 5-10/mes  
**Pr:** contenidor/a convenir

### O-GI-05-C00-030

**M:** encenalls, flocs i redorta de castanyer, faig i eucaliptus. Tot barrejat  
**C D:** castanyer, faig i eucaliptus  
**P:** procedeix de la fabricació de mànecs de fusta  
**Q F:** 50-100/mes  
**Pr:** a convenir

### O-GI-05-C00-031

**M:** retalls de fusta de 5 a 20 cm, de castanyer, faig i eucaliptus  
**C D:** castanyer, faig i eucaliptus  
**P:** procedents de la fabricació de mànecs de fusta, de la unificació de llargades  
**Q F:** 10-25/mes  
**Pr:** a convenir

### O-B-05-C00-036

**M:** fusta de palets i caixes d'embalatges  
**C D:** fusta  
**P:** procedents d'embalatges  
**Q F:** 1-2/mes  
**Pr:** a convenir

### O-GI-05-C00-043

**M:** estella de fusta natural de diverses mides  
**C D:** fusta  
**P:** procedent de trinxar restes forestals  
**Q F:** sense límit/- no definit -  
**Pr:** a doll

### O-LL-05-C00-048

**M:** palets de fusta sencers o trencats  
**C D:** fusta  
**P:** procedent d'embalatge  
**Q F:** 5-10/mes  
**Pr:** a doll

### O-L-05-C00-001

**M:** palets d'obra i elements de desmuntatge de fusta (finestres, portes, acabats en fusta, etc.)  
**C D:** fusta  
**P:** procedent de triatge de residus  
**Q F:** 500-1.000/mes  
**Pr:** a convenir

### O-NA-05-C00-001

**M:** restes de fusta  
**C D:** restes de fusta  
**P:** procedent de la separació de residus de construcció  
**Q F:** variable/- no definit -  
**Pr:** a convenir

### O-T-05-C00-011

**M:** fusta aglomerada  
**C D:** aglomerat  
**P:** restes de tallar peces a mida  
**Q F:** 2-5/mes  
**Pr:** contenidor 1.000 kg

### O-T-05-C00-012

**M:** retalls de fusta de roure, pi, faig i aglomerat. Separats  
**C D:** roure, pi, faig i aglomerat  
**P:** restes de la fabricació de portes  
**Q F:** 250-500/mes  
**Pr:** a convenir

### O-T-05-C00-035

**M:** closca d'ametlla  
**C D:** closca d'ametlla  
**P:** procedent de l'extracció del fruit  
**Q F:** 25-50/dia  
**Pr:** a doll

### O-T-05-C00-032

**M:** retalls de fusta neta de pi i fusta tropical (samba). Separades  
**C D:** fusta de pi i samba  
**P:** procedent de la serrada i el motlluratge de la fusta  
**Q F:** 500-1.000/mes  
**Pr:** a convenir

### O-T-05-C00-036

**M:** serradures netes de pi i samba (fusta tropical). Tot junt  
**C D:** fusta de pi i samba  
**P:** procedent de la serrada de la fusta  
**Q F:** 5-10/mes  
**Pr:** a convenir

## DEMANDES

### D-B-05-C00-009

**M:** tota mena de fustes  
**C D:** fusta  
**P:** s'utilitzaran per a la fabricació de taulells i com a combustible  
**Q F:** sense límit/- no definit -  
**Pr:** a doll

### D-B-05-C00-011

**M:** tota mena de fusta sense tractar  
**C D:** fusta  
**P:** no importa procedència. Per trinxar  
**Q F:** sense límit  
**Pr:** a convenir

### D-B-05-C00-016

**M:** closca d'ametlla, estella de fusta o similar  
**C D:** estella fusta  
**P:** per al reciclatge  
**Q F:** sense límit/- no definit -  
**Pr:** a doll

### D-GI-05-C00-013

**M:** fusta sense tractar trossejada (3 cm màxim)  
**C D:** fusta  
**P:** per a utilització en caldera  
**Q F:** 25-50/setmana  
**Pr:** a doll

### D-L-05-C00-003

**M:** serradures de fusta 100%  
**C D:** fusta 100%  
**P:** per a molturació  
**Q F:** 100-250/mes  
**Pr:** a doll

### D-LL-05-C00-002

**M:** closca de pinyó  
**C D:** closca de pinyó  
**P:** procedent d'esclafollar fruits secs  
**Q F:** 100-250/mes  
**Pr:** a convenir



DEMANDES

**D-LL-05-C00-003**

**M:** closca de fruits secs variats  
**C D:** closca de fruits secs  
**P:** procedent d'esclafollar fruits secs  
**Q F:** 100-250/mes  
**Pr:** a convenir

**D-L-05-C00-004**

**M:** restes de poda trinxada, fusta de pi, escorça, closca, encenall, fruit sec, pinya, pinyó i pinyol  
**C D:** fusta de pi  
**P:** s'utilitzarà per a la fabricació de compost  
**Q F:** sense límit/- no definit -  
**Pr:** a doll

OFERTES

**O-B-06-C00-022**

**MATERIALS:** retalls tèxtils de llana, cotó i sintètics. Separats  
**COMPOSICIÓ DESTACABLE:** llana, cotó i sintètics  
**PRODUCCIÓ:** restes procedents de confecció  
**QUANTITAT I FREQUÈNCIA:** 50-100/mes  
**PRESENTACIÓ:** bales

**O-B-06-C00-033**

**M:** sotacarda, 80% llana, 20% altres fibres artificials  
**C D:** llana i fibres artificials  
**P:** restes de llana procedents de la neteja  
**Q F:** 2-5/mes  
**Pr:** bales

**O-B-06-C00-034**

**M:** retalls, 60% llana i 40% altres fibres, en colors i blanc. Separats  
**C D:** llana i altres fibres  
**P:** restes procedents de la producció de teixits de llana  
**Q F:** 500-1.000/mes  
**Pr:** bales

**O-B-06-C00-036**

**M:** retalls tèxtils, 80% cotó i 20% polièster. En colors i blancs, separats  
**C D:** cotó i polièster  
**P:** restes procedents del procés de producció  
**Q F:** 1-2/mes  
**Pr:** a convenir

**O-B-06-C00-042**

**M:** retalls petits, rulls cilíndrics 100% cotó hidròfil  
**C D:** cotó  
**P:** producció rulls dentals de cotó  
**Q F:** 1-2/mes  
**Pr:** a convenir

**O-B-06-C00-044**

**M:** fibra vegetal de jute  
**C D:** jute  
**P:** procedent de buidatge de sacs que han contingut café  
**Q F:** 5-10/mes  
**Pr:** a convenir

**O-B-06-C00-051**

**M:** restes de roba no reutilitzable, cotó i mesclades tèxtils (sintètica i cotó)  
**C D:** restes tèxtils

**P:** procedent de bugaderia industrial  
**Q F:** variable  
**Pr:** a convenir

**O-B-06-C00-052**

**M:** restes i retalls petits i mitjans de teixits sintètics i PVC  
**C D:** teixit sintètic  
**P:** procedent de tall en la fabricació de tapisseries d'automoció  
**Q F:** 250-500/dia  
**Pr:** a convenir

**O-B-06-C00-053**

**M:** retalls de tèxtil d'automoció, de cotó, polièster i polietilè  
**C D:** tèxtil  
**P:** procedent de modelat i trepat de tèxtil d'automoció  
**Q F:** 250-500/any  
**Pr:** a convenir

**O-B-06-C00-055**

**M:** barbes i Pneumafil en cru i colors; 100% llana (estoc 800 kg) i 60% llana - 40% polièster (estoc 13.000 kg), separats per composició i color  
**C D:** restes tèxtils  
**P:** procedent de filatura  
**Q F:** 1-2/mes  
**Pr:** a convenir

**O-B-06-C00-065**

**M:** filots de bobinadora de filatura de 60% llana - 40% polièster (estoc de 8.000 kg), cru i colors per separat  
**C D:** restes tèxtils  
**P:** procedent de filatura  
**Q F:** 500-1.000/mes  
**Pr:** a convenir

**O-B-06-C00-064**

**M:** filots d'ordidor i filots de teler 100% llana, 60% llana - 40% polièster i altres; cru i colors, barrejat  
**C D:** restes tèxtils  
**P:** procedent d'ordir i teixir  
**Q F:** 500-1.000/mes  
**Pr:** a convenir

**O-B-06-C00-063**

**M:** ribets de teixit de 60% llana - 40% polièster o 100% llana i altres; cru i colors, barrejat  
**C D:** restes tèxtils  
**P:** procedent de filatura

**Q F:** 500-1.000/mes  
**Pr:** a convenir

**O-B-06-C00-061**

**M:** punxa primera de pentinadora en cru i colors, 100% llana i 60% llana - 40% polièster; separat per composició i color  
**C D:** restes tèxtils  
**P:** procedent de filatura  
**Q F:** - no definit -  
**Pr:** - no definit -

**O-B-06-C00-062**

**M:** punxa segona de pentinadora (estoc 1.000 kg), de llana-polièster i colors variats  
**C D:** restes tèxtils  
**P:** procedent de filatura  
**Q F:** 100-250/mes  
**Pr:** a convenir

**O-B-06-C00-066**

**M:** retalls d'empesa de cotó i de teixit de polièster-cotó de ris, blanc i de colors clars  
**C D:** cotó  
**P:** procedent de la fabricació de productes tèxtils  
**Q F:** 500-1.000/mes  
**Pr:** sacs

**O-B-06-C00-067**

**M:** 300 unitats de cons amb fil de poliamida 6, de 400 g aprox.  
**C D:** PA 6  
**P:** restes de producció  
**Q F:** 250-500/estoc únic  
**Pr:** a convenir

**O-B-06-C00-068**

**M:** rotllos de buata de polièster amb una capa de TST (barreja de fibres sintètiques) termofixada, color blanc, en bon estat; amplada 170 cm, llarg 70 m, diàmetre 57 cm  
**C D:** polièster  
**P:** primera matèria no utilitzada per canvi de producció, qualitat comercial  
**Q F:** 50-100/estoc únic  
**Pr:** a convenir

**O-B-06-C00-069**

**M:** retalls de tèxtil recobert de PVC  
**C D:** Skai  
**P:** procedent de trepatge de teixit

**Q F:** 1-2/mes  
**Pr:** caixes

**O-B-06-C00-071**

**M:** roba de diversa composició, no reutilitzable  
**C D:** tèxtil divers  
**P:** procedent de selecció de roba de segona mà  
**Q F:** variable/- no definit -  
**Pr:** bales

**O-B-06-C00-072**

**M:** restes de teixit i cons amb fil, reutilitzables, cru i color separats. Cotó, polièster, llana i mesclades  
**C D:** cotó, polièster, llana  
**P:** procedent de restes de producció d'ordidor i teler  
**Q F:** 10-25/- no definit -  
**Pr:** a convenir

**O-B-06-C00-073**

**M:** fibra molt curta 98% cotó  
**C D:** cotó  
**P:** procedent de fabricació de fil  
**Q F:** 100-250/estoc únic  
**Pr:** bales/a càrrec de l'interessat

**O-B-06-C00-074**

**M:** restes de fil sintètic, poliamida i polièster  
**C D:** fil sintètic  
**P:** procedent de torcement de fil  
**Q F:** variable/- no definit -  
**Pr:** caixes

**O-BU-06-C00-002**


**M:** gorros, polaines i mascaretes de polipropilè no teixit  
**C D:** polipropilè no teixit  
**P:** procedents de personal de manipulació de medicaments  
**Q F:** 250-500/mes  
**Pr:** bosses

**O-GI-06-C00-028**

**M:** restes de teixit de polièster  
**C D:** polièster  
**P:** procedents del tissatge  
**Q F:** 2-5/mes  
**Pr:** a convenir

**O-GI-06-C00-029**

**M:** cons de polipropilè amb restes de fil de polièster



## OFERTES

**C D:** cons de PP amb fil de PES

**P:** restes procedents del procés de tissatge

**Q F:** 10-25/mes

**Pr:** a convenir

**O-GI-06-C00-047**

**M:** retalls acrílic, acrílic-llana, colors barrejats o separats. Retalls cotó 100%, cotó-polièster, cru o blanc

**C D:** retalls

**P:** restes procedents de procés de producció

**Q F:** sense límit

**Pr:** a convenir

**O-GI-06-C00-055**

**M:** teixit endossat a poliuretà o PVC, de 3 cm ample per 60 m llarg

**C D:** teixit amb PUR o PVC

**P:** retalls de bobines de teixit laminat

**Q F:** variable

**Pr:** sacs

**O-GI-06-C00-054**

**M:** retalls de teixit de base polièster o poliamida amb recobriments de neoprè-Hypalon

**C D:** neoprè

**P:** procedent de tall de bobines de teixit

**Q F:** 1-2/setmana

**Pr:** a convenir

**O-GI-06-C00-058**

**M:** pols i micropols de cotó 100%

**C D:** cel·lulosa

**P:** procedent de procés de filatura

**Q F:** 10-25/mes

**Pr:** a convenir

## DEMANDES

**D-B-06-C00-011**

**M:** tot tipus de subproducte tèxtil

**C D:** tèxtil

**P:** per al reciclatge

**Q F:** 5-10/mes

**Pr:** a convenir

**D-B-06-C00-005**

**M:** restes de cotó i diverses fibres separades. Polièster, acrílic, llana, viscosa, poliamida

**C D:** cotó, polièster, llana, acrílic, viscosa, poliamida

**P:** per a filatura i tissatge

**Q F:** 100-250/MES

**Pr:** bales

**D-B-06-C00-006**

**M:** restes de draps, peces tèxtils, fils. De polièster, cotó o les dues fibres barrejades

**C D:** polièster, cotó

**P:** s'utilitzarà per al reciclatge

**Q F:** sense límit/- no definit -

**Pr:** bales

**D-GI-06-C00-014**

**M:** caps de cotó i cotó sintètic

**C D:** cotó

**P:** per a filatura de cotó

**Q F:** sense límit/- no definit -

**Pr:** a convenir/a convenir

**D-GI-06-C00-015**

**M:** draps i retalls de cotó i cotó sintètic

**C D:** cotó

**P:** per a reciclatge de cotó

**Q F:** sense límit/- no definit -

**Pr:** bales

**D-GI-06-C00-012**

**M:** retalls acrílic, acrílic-llana, barrejats o separats per colors. Retalls cotó 100 %, coto-polièster CRU o blanc

**C D:** retall tèxtil

**P:** restes procedents de procés de producció

**Q F:** sense límit

**Pr:** a convenir

## OFERTES

**O-B-07-C00-001**

**MATERIALS:** goma vulcanitzada i cautxú natural

**COMPOSICIÓ DESTACABLE:** goma i cautxú

**PRODUCCIÓ:** procedent de les restes del procés de vulcanització

**QUANTITAT I FREQUÈNCIA:** 5-10/mes

**PRESENTACIÓ:** a convenir

**O-B-07-C00-007**

**M:** làmines (gomes) de cautxú natural (goma seca natural) de color marró clar; diàmetre 29,9 mm, alçada 5 mm, pes 4,4 g

**C D:** cautxú

**P:** primera matèria no utilitzada per canvi de producció (750.000 unitats)

**Q F:** - no definit -estoc únic

**Pr:** a convenir

**O-B-07-C00-008**

**M:** membrana de cautxú amb petites esquerdes (4 mm gruix i 10 m<sup>2</sup>)

**C D:** cautxú

**P:** element de procés en desús

**Q F:** 1-2/estoc únic

**Pr / Tr:** a convenir / transport propi

## OFERTES

**O-B-09-C00-023**

**MATERIALS:** guants de cuir nets no reutilitzables

**COMPOSICIÓ DESTACABLE:** cuir

**PRODUCCIÓ:** procedents de bugaderia industrial

**QUANTITAT I FREQUÈNCIA:** variable

**PRESENTACIÓ:** a convenir

**O-B-09-C00-024**

**M:** retalls de pell desestimats com a primera matèria per tenir petites tares

**C D:** pell acabada

**P:** procedent de procés de fabricació de tapisseries d'automoció

**Q F:** variable

**Pr:** a convenir

**O-GI-09-C00-009**

**M:** rebaixadures de pell adobada

**C D:** cuir

**P:** procedents de la igualació del gruix del cuir

**Q F:** 10-25/mes

**Pr:** a convenir

## OFERTES

**O-B-10-C00-020**

**MATERIALS:** cendra de plom (antracita i plom), sòlida

**COMPOSICIÓ DESTACABLE:** plom

**PRODUCCIÓ:** netja de dipòsits de plom

**QUANTITAT I FREQUÈNCIA:** 10-25/mes

**PRESENTACIÓ:** a convenir

**O-GI-10-C00-004**

**M:** carbonat càlcic i caolí 90%, matèria orgànica 7% amb 56% humitat

**C D:** llots de depuració CaCO<sub>3</sub>, caolí

**P:** depuració d'aigües d'estucat

**Q F:** 250-500/mes

**Pr:** a doll

## DEMANDES

**D-LL-10-C00-003**


**M:** carbonat càlcic

**C D:** carbonat càlcic

**P:** s'utilitzarà per a la fabricació d'adobs

**Q F:** 500-1.000/mes

**Pr:** a doll



# 11 ANIMALS I VEGETALS

## OFERTES

### O-B-11-C00-074

**MATERIALS:** caramel de qualitat alimentària amb embolcall

**COMPOSICIÓ DESTACABLE:** glucosa

**PRODUCCIÓ:** excedent de producció

**QUANTITAT I FREQUÈNCIA:** 10-25/mes

**PRESENTACIÓ:** a convenir

### O-B-11-C00-004

**M:** midó de blat, grau humitat 90%

**C D:** midó de blat

**P:** resultat de processar farina de blat biològic

**Q F:** 1-2/mes

**Pr:** a convenir

### O-B-11-C00-005

**M:** pasta de soja 50% humitat

**C D:** pasta de soja

**P:** resultat de processar soja ecològica

**Q F:** 2-5/setmana

**Pr:** a convenir

### O-B-11-C00-006

**M:** olis vegetals fregits

**C D:** oli

**P:** fregit de productes vegetals

**Q F:** 100-250/setmana

**Pr:** a convenir

### O-B-11-C00-072

**M:** closques de pinya

**C D:** closques de pinya

**P:** procedents de l'extracció del fruit

**Q F:** 500-1.000/mes

**Pr:** a doll

### O-B-11-C00-073

**M:** closques de pinyó

**C D:** closques de pinyó

**P:** restes de l'extracció del fruit

**Q F:** 100-250/mes

**Pr:** a doll

### O-B-11-C00-016

**M:** triglicèrids animals amb tensioactius no iònics

**C D:** greix amb tensioactiu

**P:** procedent del desgreixament aquós de la pell de xai

**Q F:** 500-1.000/setmana

**Pr:** bidons 200 litres

### O-B-11-C00-019

**M:** restes de peix fresc (salmó i truita). Caps i espines amb peix adherit. Sense vísceres

**C D:** restes de peix

**P:** restes procedents del tall de peix diari

**Q F:** 250-500/dia

**Pr:** a convenir

### O-B-11-C00-027

**M:** ploma seca d'ànec mut

**C D:** ploma

**P:** procedent de l'escorxament diari

**Q F:** 10-25/setmana

**Pr:** a convenir

### O-B-11-C00-031

**M:** gra d'anís o matafaluga, 60-70% humitat

**C D:** matèria vegetal

**P:** procedent de destil·lació en mitjà aquós, sense tractament químic

**Q F:** 2-5/dia

**Pr:** a convenir

### O-B-11-C00-045

**M:** begudes carbonatades residuals, no aptes per al consum humà. Composició aprox.: pH 4, DQO 100.000 ppm, DBO 30.000 ppm, conductivitat 1 mS/cm

**C D:** begudes carbonatades residuals

**P:** procedent de retornaments i material fora d'especificacions de fabricació de begudes carbonatades

**Q F:** 25-50/setmana

**Pr:** cisterna

### O-B-11-C00-046

**M:** solució aquosa de clorur sòdic al 22%, sense impureses

**C D:** salmorra

**P:** procedent de síntesi química

**Q F:** 500-1.000/any

**Pr:** a doll

### O-B-11-C00-051

**M:** restes vegetals seleccionades i triturades

**C D:** restes vegetals

**P:** procedents d'esporga

**Q F:** 100-250/any

**Pr:** a doll

### O-B-11-C00-068

**M:** closca d'ametlla

**C D:** closca d'ametlla

**P:** estoc de primera matèria no utilitzada

**Q F:** 500-1.000/estoc únic

**Pr:** sacs

### O-B-11-C00-071

**M:** oli vegetal usat en alimentació, soja, gira-sol i colza

**C D:** oli

**P:** per al reciclatge

**Q F:** sense límit/- no definit -

**Pr:** a convenir

### O-B-11-C00-076

**M:** barreja d'àcids grassos vegetals aptes per a fabricació de sabons

**C D:** greix vegetal

**P:** procedent del refinament d'èsters

**Q F:** 5-10/mes

**Pr:** a convenir

### O-B-11-C00-090

**M:** residus amb una relació C/N alta, com greixos vegetals, diatomees o carbó actiu de filtrar lípids, paper triturat, etc.

**C D:** residus diversos

**P:** per a la metanització

**Q F:** - no definit -

**Pr:** a convenir

### O-B-11-C00-084

**M:** sorbitol, qualitat alimentària

**C D:** sorbitol

**P:** procedent de proves de posada en marxa de dipòsit i circuit

**Q F:** 10-25/estoc únic

**Pr:** a convenir

### O-B-11-C00-085

**M:** residu orgànic boví amb palla

**C D:** fems i palla

**P:** procedent d'explotació bovina amb jaç de palla

**Q F:** 10-25/setmana

**Pr:** a doll

### O-B-11-C00-087

**M:** olis i greixos vegetals usats

**C D:** oli vegetal usat

**P:** per a fabricació de biocombustible

**Q F:** sense límit/- no definit -

**Pr:** a doll

### O-B-11-C00-089

**M:** xips de fusta de 3-5 cm sense tractar

**C D:** fusta

**P:** procedent de poda forestal

**Q F:** 500-1.000/mes

**Pr:** a doll / a càrrec de l'interessat

### O-GI-11-C00-037

**M:** puntes de peces de productes carnis cuits (mortadel·la, pernil, etc.) i curats (ventresca, salami, bacó) de qualitat alimentària

**C D:** productes carnis

**P:** procedent de línia de llescament i envasatge en sala blanca

**Q F:** 500-1.000/setmana

**Pr:** a convenir

### O-MU-11-C00-002

**M:** closca d'ou centrifugada

**C D:** closca d'ou

**P:** procedent de l'elaboració de productes alimentaris

**Q F:** variable/- no definit -

**Pr:** a doll

### O-MU-11-C00-001

**M:** ovoproducte líquid o en pols no apte per a consum humà

**C D:** ovoproducte

**P:** procedent de l'elaboració de productes alimentaris

**Q F:** variable/- no definit -

**Pr:** a convenir

### O-T-11-C00-013

**M:** closca d'ametlla

**C D:** closca d'ametlla

**P:** procedent de l'extracció del fruit

**Q F:** 25-50/dia

**Pr:** a doll

## DEMANDES

### D-B-11-C00-006

**M:** productes alimentaris derivats de la farina, poden ser caducats

**C D:** derivats de la farina

**P:** s'utilitzarà per a la producció de pinsos per a animals

**Q F:** sense límit/- no definit -

**Pr:** a doll

## DEMANDES

### D-B-11-C00-020

**M:** restes de poda sense triturar, màx. 30 cm diàmetre

**C D:** restes vegetals

**P:** qualsevol origen

**Q F:** sense límit

**Pr:** a convenir

### D-B-11-C00-021

**M:** coure metall, dissolt en solucions àcides o en forma de sals

**C D:** coure

**P:** per a l'extracció i valorització de coure

**Q F:** sense límit

**Pr:** a convenir

### D-B-11-C00-023

**M:** llevat de cervesa

**C D:** llevat de cervesa

**P:** procedent de l'elaboració de cervesa, per al reciclatge

**Q F:** - no definit -

**Pr:** a convenir

### D-B-11-C00-024

**M:** melassa procedent de l'obtenció de sucre

**C D:** melassa

**P:** per al reciclatge

**Q F:** - no definit -

**Pr:** a convenir

### D-B-11-C00-025

**M:** brisa de raïm, preferiblement amb poca humitat

**C D:** brisa de raïm

**P:** per a valorització energètica

**Q F:** 25-50/setmana

**Pr:** a doll

### D-B-11-C00-026

**M:** líquid agroalimentari, sense sals ni metalls pesants

**C D:** matèria orgànica

**P:** per al reciclatge

**Q F:** sense límit/- no definit -

**Pr:** a convenir

### D-B-11-C00-028

**M:** llevat de cervesa procedent de fabricació de cervesa

**C D:** llevat de cervesa

**P:** per al reciclatge

**Q F:** variable/- no definit -

**Pr:** cisterna

# 11 ANIMALS I VEGETALS

# 12 PETROLIER I OLIS

# 13 FERRALLA I ESCÒRIA DE SIDERÚRGIA

# 14 DIVERSOS



## DEMANDES OFERTES

### D-B-11-C00-029

**M:** aigües amb contingut orgànic, sense detergents, per exemple de neteja de circuits d'indústria agroalimentària

**C D:** líquid orgànic

**P:** per al reciclatge

**Q F:** variable/- no definit -

**Pr:** cisterna

### D-LL-11-C00-001

**M:** closca de pinyó

**C D:** closca de pinyó

**P:** procedent de desclocament del fruit sec

**Q F:** 100-250/mes

**Pr:** a convenir

### D-LL-11-C00-003

**M:** closca de fruits secs variats

**C D:** closca de fruits secs

**P:** procedent de desclocament de fruit sec

**Q F:** 100-250/mes

**Pr:** a convenir

### D-LL-11-C00-0017

**M:** fertilitzants ecològics naturals

**C D:** fertilitzants naturals

**P:** s'utilitza per l'elaboració de farines de peix

**Q F:** sense límit

**Pr:** a doll

### D-LL-11-C00-0019

**M:** matèria orgànica de procedència o industrial

**C D:** matèria orgànica

**P:** per a compostar

**Q F:** sense límit

**Pr:** a doll

### D-LL-11-C00-0023

**M:** restes i subproductes de l'elaboració de peix

**C D:** peix

**P:** per a l'elaboració de farines de peix

**Q F:** sense límit

**Pr:** a doll

## OFERTES

### O-L-12-C00-001

**MATERIALS:** oli hidràulic esgotat

**COMPOSICIÓ DESTACABLE:** oli hidràulic

**PRODUCCIÓ:** procedent de canvi d'oli a maquinària

**QUANTITAT I FREQUÈNCIA:** 2-5/any

**PRESENTACIÓ:** contenidor 1 m<sup>3</sup>

### O-B-13-C00-007

**MATERIALS:** sorres de foneria, en estat granulat

**COMPOSICIÓ DESTACABLE:** sorra de foneria

**PRODUCCIÓ:** malaxació de sorres d'emmotllament de foneria

**QUANTITAT I FREQUÈNCIA:** 100-250/mes

**PRESENTACIÓ:** a doll

### O-B-13-C00-008

**M:** sorra de foneria sense lligants químics

**C D:** sorra

**P:** procedent de motlles de foneria

**Q F:** 10-25/mes

**Pr:** a convenir

### O-L-13-C00-002

**M:** restes de gresol de refractari de carboni i sorres d'emmotllament

**C D:** grafit

**P:** procedent de motlles de foneria d'alumini

**Q F:** 1-2/mes

**Pr:** contenidor/a càrrec de l'interessat

### O-L-13-C00-001

**M:** escòria d'alumini

**C D:** Al

**P:** procedent de fosa d'alumini

**Q F:** 5-10/mes

**Pr:** sacs/a càrrec de l'interessat

## DEMANDES

### D-B-13-C00-007

**M:** ferralla d'acer amb manganès 12-14%

**C D:** acer

**P:** per a foneria

**Q F:** 25-50/mes

**Pr:** a convenir

### D-B-13-C00-001

**M:** ferralla i escòria siderúrgica. Níquel, crom, molibdè, wolfram, cobalt, vanadi, tàntal i estany

**C D:** ferralla, molibdè, wolfram, cobalt, vanadi, tàntal, estany, níquel, crom

**P:** s'utilitzarà per a la preparació dels materials per a foneria (tall i empaquetament)

**Q F:** sense límit/- no definit -

**Pr:** a convenir

### D-B-13-C00-006

**M:** complexos alumini, làmina d'alumini, no importa procedència o que estigui barrejat amb altres materials, aliatges

**C D:** Al

**P:** per a la recuperació

**Q F:** sense límit/- no definit -

**Pr:** a convenir

## OFERTES

### O-B-14-C00-023

**MATERIALS:** restes de pols de soldar. carbur de tungstè-cobalt 50%, níquel 35%, crom 10%. Granulometria 15-50 micres

**COMPOSICIÓ DESTACABLE:** pols de soldar

**PRODUCCIÓ:** procedent dels filtres d'aspiració de l'excedent de pols no soldada

**QUANTITAT I FREQUÈNCIA:** 100-250/mes

**PRESENTACIÓ:** bidons 25 litres

### O-B-14-C00-016

**M:** cintes d'impressió de polièster amb tinta tipus cera o mixta (cera-resina)

**C D:** cintes impressió

**P:** procedents d'impressores d'etiquetatge i marcadors de productes

**Q F:** 2-5/any

**Pr:** a convenir

### O-B-14-C00-019

**M:** retalls de camussa de cel-lulosa alveolada, 3 cm ample, en bales premsades, absorbció de 15 vegades el seu pes sec

**C D:** cel-lulosa

**P:** procedent de restes de procés de producció de camusses de cel-lulosa

**Q F:** variable

**Pr:** bales

### O-B-14-C00-020

**M:** material valoritzable divers, metall, plàstic, fusta; no importa procedència

**C D:** material reciclable

**P:** per al reciclatge

**Q F:** sense límit

**Pr:** a convenir

### O-B-14-C00-028

**M:** terra neta i seca

**C D:** terra

**P:** procedent de la neteja de patates per a alimentació

**Q F:** variable/- no definit -

**Pr:** a convenir

### O-B-14-C00-030

**M:** retalls de teixit de fibra de vidre

**C D:** fibra de vidre

**P:** procedent de la fabricació de canonada de PRFV

**Q F:** 250-500/mes

**Pr:** caixes

### O-B-14-C00-032

**M:** guants de protecció de Kevlar trencats o bruts d'oli (element de protecció individual)

**C D:** guants fora d'ús

**P:** procedents de la manufactura de xapa metàl·lica

**Q F:** 25-50/mes

**Pr:** bidons

### O-B-14-C00-033

**M:** peces de guix armat amb ferro, de 50x50x50 cm

**C D:** guix

**P:** procedents de la fabricació de ceràmica sanitària

**Q F:** 100-250/mes

**Pr:** a convenir

### O-B-14-C00-034

**M:** mescles de pigments d'òxid i hidròxid de ferro (més aviat marró)

**C D:** pigments

**P:** procedent de la neteja de mescladores i molins

**Q F:** 50-100/espòrèdica

**Pr:** contenidor flexible 1 m<sup>3</sup>

### O-B-14-C00-035

**M:** 16 bobines de fusta de diverses mides, entre 60-119 cm diàmetre

**C D:** bobines

**P:** procedent de recepció de cable

**Q F:** 10-25/any

**Pr:** a convenir

### O-B-14-C00-036

**M:** residus amb una relació C/N alta, com greixos vegetals, diatomees o carbó actiu de filtrar lípids, paper triturat, etc.

**C D:** residus diversos

**P:** per a la metanització

**Q F:** - no definit -

**Pr:** a convenir

### O-B-14-C00-037

**M:** paper blanc siliconat a una cara, rotlles de diverses mides

**C D:** paper siliconat

**P:** primera matèria no utilitzada

**Q F:** 5-10/mes

**Pr:** a convenir

### O-B-14-C00-038

**M:** tortes de filtre premsa (carbonat càlcic, 70%, i carbonat magnèsic, 30%, amb un 42% d'humitat)



# 14 15 DIVERSOS ENVASOS I EMBALATGES

## OFERTES

**C D:** carbonats  
**P:** procedents de depuració fisicoquímica d'aigües carbonatades  
**Q F:** 10-25/mes  
**Pr:** a convenir

### O-B-14-C00-039

**M:** restes triturades de paper siliconat amb adhesiu  
**C D:** paper  
**P:** procedent de fabricació de paper autoadhesiu  
**Q F:** 100-250/mes  
**Pr:** a convenir

### O-B-14-C00-040

**M:** fragments de fil de fibra de vidre  
**C D:** fibra de vidre  
**P:** procedents del sobrant de trenat de tub  
**Q F:** 100-250/mes  
**Pr:** caixes

### O-B-14-C00-041

**M:** bosses de 250 g de silicagel (diòxid de silici granular i porós), absorbent de la humitat  
**C D:** silicagel  
**P:** procedent de l'embalatge de primera matèria  
**Q F:** 1-2/mes  
**Pr:** paletitzat

### O-B-14-C00-043

**M:** fil pla de fibra de vidre ROVING, aprox. 2 mm d'amplada, diversos títols, diverses longituds  
**C D:** fibra de vidre  
**P:** restes de primera matèria per al procés d'impregnació  
**Q F:** 2-5/mes  
**Pr:** a convenir

### O-GI-14-C00-021

**M:** retalls de teixit de base de polièster o poliamida amb recobriments de neoprè-Hypalon  
**C D:** neoprè  
**P:** procedent de tall de bobines de teixit  
**Q F:** 1-2/setmana  
**Pr:** a convenir

## DEMANDES

### D-B-14-C00-007

**M:** tòner d'impresora i fotocopiadora  
**C D:** tòner  
**P:** per al reciclatge  
**Q F:** sense límit/- no definit -  
**Pr:** a convenir

### D-B-14-C00-005

**M:** cartutxos esgotats de tòner i tinta d'impresora  
**C D:** cartutxos d'impresió  
**P:** per al reciclatge  
**Q F:** sense límit  
**Pr:** a convenir

## OFERTES

### O-B-15-C00-005

**MATERIALS:** contenidors flexibles  
**COMPOSICIÓ DESTACABLE:** contenidors flexibles  
**PRODUCCIÓ:** envasos que han contingut pols metàl·lica  
**QUANTITAT I FREQUÈNCIA:** 25-50/mes  
**PRESENTACIÓ:** a convenir

### O-B-15-C00-006

**M:** contenidors flexibles reutilitzables  
**C D:** estoc de 600  
**P:** procedent de contenir primera matèria: cacau  
**Q F:** 25-50/mes  
**Pr:** paletitzat

### O-B-15-C00-012

**M:** bidons de plàstic de 60 a 120 l reutilitzables  
**C D:** plàstic  
**P:** procedent de l'emmagatzematge de productes químics  
**Q F:** 25-50/mes  
**Pr:** a convenir

### O-B-15-C00-063

**M:** palets de fusta, mides 80x120  
**C D:** fusta  
**P:** procedent d'embalatges  
**Q F:** 10-25/mes  
**Pr:** a convenir

### O-B-15-C00-021

**M:** bombones de plàstic, de capacitat il·limitada  
**C D:** bombones de plàstic  
**P:** procedent del reciclatge  
**Q F:** variable /- no definit -  
**Pr:** a convenir

### O-B-15-C00-022

**M:** contenidors de 1.000 litres  
**C D:** contenidors de 1.000 litres  
**P:** procedent del reciclatge  
**Q F:** variable /- no definit -  
**Pr:** a convenir

### O-B-15-C00-030

**M:** bidons metàl·lics de 200 litres, nets  
**C D:** bidons metàl·lics  
**P:** procedents del reciclatge  
**Q F:** variable /- no definit -  
**Pr:** a convenir

### O-B-15-C00-035

**M:** caixes de fusta sense vernís  
**C D:** caixes de fusta  
**P:** procedents del transport de vi i peix  
**Q F:** 100-250/setmana  
**Pr:** a convenir

### O-B-15-C00-041

**M:** palets de fusta de pi en bones condicions, diferents mides  
**C D:** palets de fusta  
**P:** procedents de la recuperació  
**Q F:** sense límit/mes  
**Pr:** a convenir

### O-B-15-C00-046

**M:** contenidors flexibles reutilitzables amb descàrrega inferior, capacitat 700 kg  
**C D:** contenidors flexibles  
**P:** procedents de contenir primera matèria inert  
**Q F:** 100-250/mes  
**Pr:** paletitzat

### O-B-15-C00-048

**M:** palets reutilitzables  
**C D:** fusta  
**P:** procedents de recepció de mercaderies  
**Q F:** variable  
**Pr:** a convenir

### O-B-15-C00-055

**M:** palets de fusta reutilitzables  
**C D:** palets  
**P:** procedents d'embalatge de primera matèria  
**Q F:** 100-250/setmana  
**Pr:** a doll

### O-B-15-C00-059

**M:** palet fusta mida americana  
**C D:** palet fusta  
**P:** procedent de recepció de primera matèria  
**Q F:** 25-50/mes  
**Pr:** a convenir

### O-B-15-C00-064

**M:** pistola polvoritzadora Ergo Plus amb canya per a ampolla de 500 ml, plàstic taronja i blanc  
**C D:** pistoles polvoritzadores  
**P:** envasos en perfecte estat no utilitzats, per canvi de disseny de producte (111.000 unitats)

## DEMANDES

**Q F:** - no definit /-estoc únic  
**Pr:** a convenir

### O-B-15-C00-065

**M:** ampolles PEAD negre d'1 litre de capacitat amb nansa, tipus petaca  
**C D:** polietilè alta densitat  
**P:** envasos en perfecte estat no utilitzats, per canvi de disseny de producte (10.000 unitats)  
**Q F:** - no definit /-estoc únic  
**Pr:** a convenir

### O-B-15-C00-066

**M:** taps per a ampolla d'1 litre, tipus dosificador amb antivessament, de color vermell  
**C D:** plàstic  
**P:** envasos en perfecte estat no utilitzats, per canvi de disseny de producte (30.000 unitats)  
**Q F:** - no definit /-estoc únic  
**Pr:** a convenir

### O-B-15-C00-068

**M:** bidons de plàstic de 30 a 1.000 litres de capacitat, nets  
**C D:** bidons  
**P:** procedents del reciclatge  
**Q F:** sense límit/- no definit -  
**Pr:** a convenir

### O-B-15-C00-069

**M:** palets fusta 1.200x1.000 en bones condicions, reutilitzables  
**C D:** palets  
**P:** procedents de recepció de primera matèria  
**Q F:** 10-25/mes  
**Pr:** a convenir

### O-B-15-C00-070

**M:** bidons de cartró amb balletes de ferro, nous per estrenar  
**C D:** bidons  
**P:** procedents del reciclatge  
**Q F:** 500-1.000/dia  
**Pr:** paletitzat

### O-B-15-C00-086

**M:** caixes i safates de poliestirè expandit sense adhesius ni altres materials, brutes amb restes de peix  
**C D:** EPS  
**P:** procedent de contenir primeres matèries



## OFERTES

**Q F:** variable/- no definit -  
**Pr:** paletitzat/a convenir

### O-B-15-C00-087

**M:** ampolles de polietilè d'1-5 litres buides, han contingut productes químics irritants

**C D:** ampolles

**P:** procedents d'envasament de primera matèria

**Q F:** 1-2/setmana

**Pr:** sacs/a convenir

### O-B-15-C00-071

**M:** contenidors flexibles reutilitzables amb restes de primera matèria pulverulenta inert

**C D:** contenidors flexibles

**P:** procedents de recepció de primera matèria

**Q F:** 50-100/mes

**Pr:** a doll

### O-B-15-C00-072

**M:** caixes de fusta apilables, netes, reutilitzables, diverses mides (aprox. 1 m<sup>3</sup>)

**C D:** caixes

**P:** procedents de contenir primera matèria

**Q F:** 100-250/mes

**Pr:** a doll

### O-B-15-C00-073

**M:** contenidors flexibles nets, reutilitzables

**C D:** contenidors flexibles

**P:** procedents de recepció de primera matèria inert

**Q F:** - no definit -

**Pr:** a convenir

### O-B-15-C00-078

**M:** pots de plàstic d'1, 2 i 3 kg bruts, han contingut tinta d'impressió

**C D:** envasos

**P:** procedents de recepció de primera matèria

**Q F:** 100-250/mes

**Pr:** a convenir

### O-B-15-C00-079

**M:** palets de fusta, mides i estat de conservació diversos

**C D:** palets

**P:** procedent de recepció de primera matèria

**Q F:** 250-500/mes

**Pr:** a convenir

### O-B-15-C00-080

**M:** envasos de plàstic de 20 litres, han contingut líquids tòxics o irritants

**C D:** envasos

**P:** procedents de recepció de primera matèria

**Q F:** 250-500/any

**Pr:** a convenir

### O-B-15-C00-081

**M:** envasos metàl·lics 20 litres. Han contingut productes irritants (vernissos)

**C D:** envasos metàl·lics

**P:** procedents de recepció de primera matèria

**Q F:** 250-500/any

**Pr:** a convenir

### O-B-15-C00-082

**M:** contenidors flexibles reutilitzables, han contingut productes alimentaris

**C D:** contenidors flexibles

**P:** procedents de recepció de primera matèria

**Q F:** variable/- no definit -

**Pr:** a convenir

### O-B-15-C00-083

**M:** bidons de plàstic de 200 litres, especials per a producte químic. Totalment nets i en perfectes condicions

**C D:** bidons

**P:** procedents de recepció de primera matèria

**Q F:** 100-250/any

**Pr:** a convenir

### O-B-15-C00-084

**M:** palets de fusta mida USA amb base de cartró, fumigats per a exportació, en bon estat

**C D:** palets

**P:** procedent de recepció de primera matèria

**Q F:** 100-250/mes

**Pr:** a doll

### O-B-15-C00-085

**M:** envasos de vidre amb tapa de plàstic, 1 l, han contingut acetona, etanol o toluè

**C D:** envasos

**P:** procedents de contenir reactius

**Q F:** 25-50/mes

**Pr:** bidons

## DEMANDES

### O-GI-15-C00-001

**M:** palets reciclats de fibra de fusta

**C D:** palets

**P:** recuperació de fusta

**Q F:** 25-50/- no definit -

**Pr:** a convenir

### O-GI-15-C00-016

**M:** prestatges apilables de ferro 1,90x2 m

**C D:** ferro

**P:** modificació magatzem

**Q F:** 50-100/estoc únic

**Pr:** a convenir

### O-GI-15-C00-025

**M:** palets de fusta

**C D:** fusta

**P:** procedents de la mercaderia rebuda

**Q F:** 250-500/mes

**Pr:** a convenir

### O-GI-15-C00-043

**M:** palets de fusta nous

**C D:** palets

**P:** procedents del reciclatge

**Q F:** sense límit/- no definit -

**Pr:** a convenir

### O-L-15-C00-001

**M:** sacs de plàstic tipus contenidors flexibles, volum aprox. d'1,4 m<sup>3</sup>

**C D:** contenidors flexibles

**P:** excedent de material

**Q F:** variable/- no definit -

**Pr:** a convenir

### O-LL-15-C00-010

**M:** palets de fusta

**C D:** fusta

**P:** excedent de material

**Q F:** variable/- no definit -

**Pr:** a convenir

### O-T-15-C00-002

**M:** contenidors flexibles mida 75x75x75 cm

**C D:** contenidors flexibles

**P:** embalatge de matèria primera

**Q F:** 25-50/setmana

**Pr:** a convenir

## OFERTES

### O-T-15-C00-004

**M:** palets en bon estat 75x75 cm

**C D:** fusta

**P:** embalatge de matèria primera

**Q F:** 100-250/mes

**Pr:** a convenir

### O-T-15-C00-032

**M:** contenidors flexibles de 1.000 kg, bruts

**C D:** contenidors flexibles

**P:** procedeixen de contenir primera matèria del processat de cereals

**Q F:** 50-100/setmana

**Pr:** a convenir

### O-T-15-C00-061

**M:** contenidors flexibles d'1 m<sup>3</sup> i 1,3 m<sup>3</sup>, reutilitzables

**C D:** contenidors flexibles

**P:** procedeixen de contenir primera matèria, grana de poliamida

**Q F:** 250-500/mes

**Pr:** a convenir

### O-T-15-C00-062

**M:** palets de fusta en perfectes condicions

**C D:** palet

**P:** procedents de recepció de primera matèria

**Q F:** 250-500/any

**Pr:** a doll

## DEMANDES

### D-B-15-C00-012

**M:** bosses de plàstic mides 100x160+12 fl

**C D:** plàstic

**P:** excedents de l'embalatge

**Q F:** 500-100/mes

**Pr:** a convenir

### D-B-15-C00-002

**M:** contenidors flexibles

**C D:** contenidors flexibles

**P:** per a reciclatge

**Q F:** sense límit/- no definit -

**Pr:** a convenir

### D-B-15-C00-003

**M:** bidons metàl·lics amb capacitat de 200 litres

**C D:** bidons metàl·lics

**P:** per al reciclatge

**Q F:** variable/- no definit -  
**Pr:** a convenir

### D-B-15-C00-005

**M:** contenidors de 1.000 litres

**C D:** contenidors de 1.000 litres

**P:** per al reciclatge

**Q F:** sense límit/- no definit -

**Pr:** a convenir

### D-B-15-C00-006

**M:** bidons metàl·lics de 200 litres

**C D:** bidons metàl·lics

**P:** s'utilitzaran per al reciclatge

**Q F:** variable/- no definit -

**Pr:** a convenir

### D-B-15-C00-007

**M:** tota mena d'envasos de fusta

**C D:** fusta

**P:** per trinxar

**Q F:** sense límit

**Pr:** a convenir

### D-B-15-C00-008

**M:** contenidor flexible 1.000 kg, nets de residus perillosos

**C D:** contenidors flexibles

**P:** procedents de contenir primeres matèries

**Q F:** 250-500/mes

**Pr:** a convenir

### D-B-15-C00-010

**M:** palets de fusta usats, tots tipus i mides

**C D:** palets

**P:** per al reciclatge

**Q F:** sense límit

**Pr:** a convenir

### D-B-15-C00-014

**M:** bidons de plàstic bruts, no importa capacitat

**C D:** bidons

**P:** per al reciclatge

**Q F:** sense límit/- no definit -

**Pr:** a convenir

### D-B-15-C00-015

**M:** palets recuperat, de 80x115, de 80x112, de 90x135, de 90x120

**C D:** palets

**P:** procedents d'embalatges per a recuperació



# 15 ENVASOS I EMBALATGES

## DEMANDES

**Q F:** sense límit/- no definit -

**Pr:** a convenir

-----  
**D-B-15-C00-016**

**M:** palets de plàstic, no importa estat

**C D:** palets

**P:** procedents de recepció de primera matèria

**Q F:** - no definit -

**Pr:** a convenir



Consell General de Cambres  
de Catalunya



Agència de  
Residus de  
Catalunya



Generalitat de Catalunya  
Departament de Medi Ambient  
i Habitatge

